



KOKOUSAIKA		Keskiviikkona 21. päivänä huhtikuuta 2021 klo 18.00
KOKOUSPAIKKA		Hybridikokous, kunnanvirasto/Teams
§	LIITE	KÄSITELTÄVÄT ASIAT
49		Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
50		Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pito
51		Tiedoksi merkittävät asiat
52	1	Hämeen Kuljetus Oy:n maa-aineslain mukainen lupa kiinteistölle Kangasrimmi 103-402-4-39
53	2	Vesihuoltolain mukainen vapautushakemus velvollisuudesta liittyä Humppilan kunnan vesihuoltolaitoksen jätevesiverkostoon / 103-403-4-6
54	3	Humppilan Kaukolämpö Oy:n ympäristölupa kiinteistölle 103-402-6-633
55	4	Poikkeaminen ympäristönsuojelulain ja ympäristönsuojelumääräysten mukaisista talousjätevesien käsittelyvaatimuksista, 103-404-3-96
56		Viranhaltijapäätökset
57		Teknisen hallinnon talouden seuranta
58		Valtuustoaloite kuntoportaiden rakentamisesta Humppilaan
59	5	Frisbeegolfradan rakentaminen Puistoharjun alueelle
60		Muut asiat
		Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
		Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 28.4.2021 klo 12 alkaen internetsivuilla http://www.humppila.fi/kunta-ja-hallinto/paatokseteko/lautakunnat/tekninen-lautakunta/
PUHEENJOHTAJA		Merk. Juha Laaksonen
JULKIPANO-TODISTUS		Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 14.4.2021. Todistaa: Ilmoitustaulunhoitaja



KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Tekn. Itk 49 § Tekninen lautakunnan päätöksen 23.8.2017 51 § mukaan kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali lähetetään sähköisenä. Kokouskutsu on mahdollista pyytää paperilla. Koska salassa pidettäviä tietoja voidaan lähettää vain suojatulla yhteydellä, jaetaan ko. materiaali kokouksessa.

Teknisen lautakunnan päätöksen 15.2.2012 3 §:n mukaan kokouskutsu lähetetään viimeistään kokousta edeltävänä keskiviikkona. Kokouskutsu on lähetetty sähköisesti tai postitettu 14.4.2021 teknisen lautakunnan jäsenille, kunnanhallituksen puheenjohtajalle, kunnanhallituksen edustajalle ja kunnanjohtajalle.

Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Päätösehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:



PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄPITO

Tekn. Itk 50 §

Lautakunnan päätöksen 15.2.2012 4 §:n mukaan pöytäkirjat tarkastetaan siten, että tarkastuksen suorittaa kaksi kullakin kerralla valittua pöytäkirjantarkastajaa.

Kuntalain 140 §:n toimitelimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Päätöksen katsotaan tulleen yleiseen tietoon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on pidetty näin nähtävänä.

Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Teknisen lautakunnan pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä kuntalain 140 §:n mukaisesti kunnan internetsivuilla <http://www.humppila.fi/kunta-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat/tekninen-lautakunta/> kokouksesta seuraavan viikon keskiviikkona klo 12.00 alkaen.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää pöytäkirjantarkastajiksi kaksi jäsentään, jotka toimivat samalla äänenlaskijoina. Tarkastusvuorossa ovat Janne Kankare ja Timo Nikkanen.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti nähtävänä keskiviikkona 28.4.2021 klo 12.00 alkaen kunnan yleisillä internetsivuilla. Pöytäkirjan katsotaan tulleen yleiseen tietoon 30.4.2021, jolloin 14 päivän oikaisuvaatimusaika alkaa kulua.

Päätös:



TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT

- Tekn. Itk 51 §
- Muistio, Loimijoki-ryhmän kokous 1/2021
 - Ympäristö- ja/tai maa-ainesluvan mukainen vuosiraportti 2020:
 - o Haarala Lassi-Antti, lihasikala, 103-401-1-811
 - o Rasisen Tila Oy, broileriemomunittamo, 103-402-6-676
 - o Stenberg Jari, maa-ainesten otto, Ali-Kauppila, 103-402-6-431
 - o Stenberg Jari, pohjavedenkorkeuden seuranta 26.11.2020
 - Selvityspyyntö 15.2.2021, maa-ainesten otto kiinteistöllä 103-401-1-250
 - o Muistio 18.3.2021
 - Metsähallitus 23.3.2021 MH 5587/2019/05.04.01
Tutkimuslupa näytteenottoon ja liikkumiseen metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla koko maassa
 - Metsähallitus 25.3.2021 MH 2614/2019/05.04.01
Tutkimuslupa liikkumiseen ja lintujen rengastamiseen metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla
 - Khall 103§/29.3.2021 Kiinteistö Oy Humpilan Koivuniityn palovahingon korvausesitys
 - Khall 107§/29.3.2021 Valtuustoaloite aurinkopaneelien hankkimiseksi ja ympäristöystävälliseen sähkön sitoutumiseksi Humpilan kunnan kiinteistöissä
 - Museovirasto 30.3.2021 MV/60/02.05.02.00/2020 Kauppilan perinnetilan korjaustyö
 - Uudenmaan ELY-keskus UUDELY/2167/2021 23.02.2021
Päätös yksityisen tien parantamisen valtionavustuksesta
 - Metsähallitus 9.4.2021 MH 1675/2021/2 Tutkimuslupa näytteenottoon ja liikkumiseen metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla
 - Metsähallitus 9.4.2021 MH 1814/2021/1 Tutkimuslupa näytteenottoon ja liikkumiseen metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla koko maassa



Päätösehdotus: Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta päättää merkitä edellä mainitut asiat tiedoksi saaduksi.

Päätös:



HÄMEEN KULJETUS OY:N MAA-AINESLAIN MUKAINEN LUPA KIINTEISTÖLLE KANGASRIMMI 103-402-4-39

Tekn. Itk § 52
Liite 1

Hämeen Kuljetus Oy on hakenut maa-ainesten ottolupaa kiinteistölle Kangasrimmi 103-402-4-39. Lupaa haetaan myös toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta. Hakemus on jätetty 18.12.2020 ja hakemusta on täydennetty 15.1.2021.

Hakemuksen käsittelyyn liittyvät asiakirjat ovat nähtävissä seudullisessa ympäristönsuojelussa kaupungintalon 3. kerroksessa ja kokouksessa.

Päätösehdotukseksi on laadittu toimituskirja, joka on liitteenä.

Valmistelija: Ympäristötarkastaja Marika Sarkkinen p. 03 4141 5224 tai marika.sarkkinen(at)forssa.fi

Päätösehdotus: Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702

Tekninen lautakunta hyväksyy liitteenä olevan toimituskirjan mukaisen päätöksen ja myöntää maa-aineslain mukaisen luvan Hämeen Kuljetus Oy:lle tilalle Kangasrimmi 103-402-4-39.

Päätös:



VESIHUOLTOLAIN MUKAINEN VAPAUTUSHAKEMUS VELVOLLISUUDESTA LIITTYÄ HUMPPILAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN JÄTEVESIVERKOSTOON / 103- 403-4-6

Tekn. Itk § 53
Liite 2 (ei julkinen,
JulkL 24.1. § 31)

Kiinteistön omistaja on hakenut vesihuoltolain mukaista vapautusta velvollisuudesta liittyä Humppilan kunnan jätevesiverkoston. Kiinteistö 103-403-4-6 sijoittuu Humppilan kunnan viemäriverkoston toiminta-alueelle (hyv. 23.2.2011 § 12) ja YKR taajama-alueelle. Kiinteistö sijaitsee osittain vedenhankintaa varten tärkeällä pohjavesialueella. Runkoviemäriä liittymiskaivoineen ei ole vielä rakennettu alueelle. Kiinteistöllä sijaitsee hakijan omassa käytössä oleva metalliverstas sekä purkukuntoinen, käyttämätön asuinrakennus. Verstaan jätevedet johdetaan kolmeen saostuskaivoon, josta ei lähde purkuputkea ympäristöön.

Lainsäädäntö

Vesihuoltolaki (119/2001) sekä muutos Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014), tullut voimaan 1.1.2019: 10 §, 11 §

Ympäristönsuojelulaki (527/2014, 13.1.2017/19): 154 b §, 156 a §, 156 c §

Humppilan kunnan ympäristönsuojelumääräykset (kv. 9.12.2020, § 42): 8 §

Asian käsittely

Hakemuksesta on saatu lausunnot Humppilan kunnan viemärlaitokselta 13.1.2021 sekä 26.1.2021 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymältä.

Humppilan kunnan viemärlaitos on todennut, että kiinteistölle voidaan myöntää vapautus kunnalliseen jätevesiviemäriin liittämistä.

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä on lausunnossaan todennut, että vapautus liittymisvelvollisuudesta viemäriin voidaan myöntää, kun vapautettavan kiinteistön jätevesien kokoaminen ja käsittely on järjestetty niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa.

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta myöntää kiinteistölle 103-403-4-6 toistaiseksi voimassa olevan vapautuksen Humppilan kunnan viemäriverkoston liittymisestä. Päätös on voimassa siihen asti, kunnes kiinteistön käyttö muuttuu olennaisesti tai kiinteistön omistus tai hallinta vaihtuu.



Perustelu:

Liittäminen muodostuu kiinteistön omistajalle kohtuuttomaksi, kun huomioidaan vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve ja muu vastaava erityinen syy. Kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely on toteutettu ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti. Perustelut, asian käsittelyyn liittyvät lausunnot ja kiinteistön tiedot on esitetty tarkemmin liitteessä.

Lisätietoja: Ympäristötarkastaja Marika Sarkkinen, puh. 050 564 0049

Valmistelija: Ympäristötarkastaja Marika Sarkkinen p. 03 4141 5224 tai marika.sarkkinen(at)forssa.fi

Päätösehdotus: Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702
Tekninen lautakunta myöntää kiinteistölle 103-403-4-6 toistaiseksi voimassa olevan vapautuksen Humppilan kunnan viemäriverkostoon liittymisestä. Päätös on voimassa siihen asti, kunnes kiinteistön käyttö muuttuu olennaisesti tai kiinteistön omistus tai hallinta vaihtuu.

Liite 2 ei ole julkinen (JulkL 24.1. § 31).

Perustelu:

Liittäminen muodostuu kiinteistön omistajalle kohtuuttomaksi, kun huomioidaan vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve ja muu vastaava erityinen syy. Kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely on toteutettu ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti. Perustelut, asian käsittelyyn liittyvät lausunnot ja kiinteistön tiedot on esitetty tarkemmin liitteessä.

Päätös:



HUMPPILAN KAUKOLÄMPÖ OY:N YMPÄRISTÖLUPA KIINTEISTÖLLE 103-402-6-633

Tekn. ltk § 54
Liite 3

Humppilan Kaukolämpö Oy on hakenut ympäristölupaa kiinteistölle 103-402-6-633 (Humppilantie 39). Ympäristölupa koskee energiantuotantolaitoksen toimintaa sekä jätteen ammattimaista käsittelyä ja hyödyntämistä.

Energiantuotantolaitoksen rekisteröintiä koskeva ilmoitus on jätetty 15.7.2020. Hakijalle on 20.10.2020 kirjallisesti ilmoitettu, että rekisteröinti-ilmoitus käsitellään ympäristölupahakemuksena, sillä energiantuotantolaitoksessa käytetään polttoaineena puujätettä.

Hakemuksen käsittelyyn liittyvät asiakirjat ovat nähtävissä seudullisessa ympäristönsuojelussa kaupungintalon 3. kerroksessa ja kokouksessa.

Päätösehdotukseksi on laadittu toimituskirja, joka on liitteenä.

Valmistelija:

Ympäristötarkastaja Marika Sarkkinen p. 03 4141 5224 tai marika.sarkkinen(at)forssa.fi

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702

Tekninen lautakunta hyväksyy liitteenä olevan toimituskirjan mukaisen päätöksen ja myöntää ympäristöluvan Humppilan Kaukolämpö Oy:lle kiinteistölle 103-402-6-633.

Päätös:



**POIKKEAMINEN YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN JA
YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN MUKAISISTA TALOUSJÄTEVESIEN
KÄSITTELYVAATIMUKSISTA, 103-404-3-96**

Tekn. Itk § 55
Liite 4 (ei julkinen,
JulkL 24.1. § 31)

Kiinteistön omistaja on toimittanut Humppilan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 22.2.2021 laaditun hakemuksen talousjätevesien käsittelyvelvoitteesta poikkeamisesta ympäristönsuojelulain (527/2014) 156 d §:n mukaisesti. Poikkeamaa haetaan sekä ympäristönsuojelulain mukaisesta perustason puhdistusvaatimuksesta että Humppilan kunnan ympäristönsuojelumääräyksiensä jätevesien käsittelyvaatimuksista. Kiinteistöllä 103-404-3-96 sijaitseva asuinrakennus sijaitsee vedenhankintaa varten tärkeällä luokan I pohjavesialueella. Kiinteistö on vakituisesti asuttu. Käyttövesi otetaan vesijohtoverkostosta. Kiinteistön asuinrakennuksessa on vesikäymälä, suihku, astianpesukone ja pyykinpesukone. Jätevedet johdetaan kahden saostuskaivon kautta avo-ojaan.

Lainsäädäntö

Ympäristönsuojelulaki (527/2014, 13.1.2017/19): 154 b §, 155 §, 156 a §, 156 c §, 156 d §
Humppilan kunnan ympäristönsuojelumääräykset (Kvalt 9.12.2020, § 42): 8 §, 25 §

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta myöntää kiinteistölle 103-404-3-105 ympäristönsuojelulain 156 d §:n mukaisen poikkeaman talousjätevesien käsittelyvaatimuksista kolmeksi (3) vuodeksi.

Tekninen lautakunta myöntää kiinteistölle 103-404-3-105 Humppilan kunnan ympäristönsuojelumääräysten 25 §:n mukaisen poikkeaman määräysten 8 §:stä kolmeksi (3) vuodeksi.

Myönnetty lupa raukeaa, jos kiinteistön käyttö muuttuu siten, että kuormitus lisääntyy tai kiinteistön omistus tai hallinta vaihtuu. Hakija vastaa siitä, että kiinteistön nykyisestä jätevesijärjestelmästä ei aiheudu pohjaveden pilaantumista.

Asian käsittelystä peritään 200 euron käsittelymaksu.

Perustelu

Käsittelyjärjestelmän parantamiseksi edellytetyt toimet korkeiden kustannusten ja teknisen vaativuuden vuoksi ovat kiinteistön haltijalle kohtuuttomat. Perusteluista, asian käsittelystä ja kiinteistön käytöstä kerrotaan tarkemmin liitteessä.



Lisätiedot

Ympäristötarkastaja Marika Sarkkinen, puh. 050 564 0049,
marika.sarkkinen(at)forssa.fi

Käsittelymaksu

Hakijalta peritään Humppilan kunnalle käsittelystä aiheutuvat kulut teknisen lautakunnan taksapäätöksen (17.6.2020, § 93) mukaisesti. Taksan 3 §:n ja maksutaulukon mukaisesti YSL 156 d §:n mukaisen talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamisen käsittelystä peritään 200 €. (YSL 527/2014, 205 §)

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla siitä Vaasan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä (7) päivänä siitä, kun asiakirja on annettu postin kuljetettavaksi. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Päätös lähetetään hakijalle tavallisena kirjeenä.

Liite: Liite 4. Poikkeaminen ympäristönsuojelulain ja ympäristönsuojelumääräysten mukaisista talousjätevesien käsittelyvaatimuksista, 103-404-3-96 (Salainen, JulkL 24.1 § 31)

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702

Tekninen lautakunta myöntää kiinteistölle 103-404-3-105 ympäristönsuojelulain 156 d §:n mukaisen poikkeaman talousjätevesien käsittelyvaatimuksista kolmeksi (3) vuodeksi.

Tekninen lautakunta myöntää kiinteistölle 103-404-3-105 Humppilan kunnan ympäristönsuojelumääräysten 25 §:n mukaisen poikkeaman määräysten 8 §:stä kolmeksi (3) vuodeksi.

Myönnetty lupa raukeaa, jos kiinteistön käyttö muuttuu siten, että kuormitus lisääntyy tai kiinteistön omistus tai hallinta vaihtuu. Hakija vastaa siitä, että kiinteistön nykyisestä jätevesijärjestelmästä ei aiheudu pohjaveden pilaantumista.

Asian käsittelystä peritään 200 euron käsittelymaksu.

Perustelu

Käsittelyjärjestelmän parantamiseksi edellytetyt toimet korkeiden kustannusten ja teknisen vaativuuden vuoksi ovat kiinteistön haltijalle kohtuuttomat. Perusteluista, asian käsittelystä ja kiinteistön käytöstä kerrotaan tarkemmin liitteessä.



Lisätiedot

Ympäristötarkastaja Marika Sarkkinen, puh. 050 564 0049,
marika.sarkkinen(at)forssa.fi

Käsittelymaksu

Hakijalta peritään Humppilan kunnalle käsittelystä aiheutuvat kulut teknisen lautakunnan taksapäätöksen (17.6.2020, § 93) mukaisesti. Taksan 3 §:n ja maksutaulukon mukaisesti YSL 156 d §:n mukaisen talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamisen käsittelystä peritään 200 €. (YSL 527/2014, 205 §)

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla siitä Vaasan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä (7) päivänä siitä, kun asiakirja on annettu postin kuljetettavaksi. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Päätös lähetetään hakijalle tavallisena kirjeenä.

Liite: Liite 4. Poikkeaminen ympäristönsuojelulain ja ympäristönsuojelumääräysten mukaisista talousjätevesien käsittelyvaatimuksista, 103-404-3-96 (Salainen, JulkL 24.1 § 31)

Päätös:



VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Tekn. Itk 56 § Lautakunnan ratkaisovaltaan kuuluvan asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunta, sen puheenjohtaja tai esittelijä. Kunnan viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle päätöksistä, jotka voidaan ottaa lautakunnan käsiteltäväksi.

Teknisen lautakunnan alaisten viranhaltijoiden sekä rakennustarkastajan päätösluettelot ovat esityslistan oheisaineistona.

Päätösehdotus: Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuiksi teknisen lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätökset ja päättää, ettei yllämainittuja päätöksiä oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Tekninen lautakunta merkitsee rakennustarkastajan viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuiksi.

Päätös:



TEKNISEN HALLINNON TALOUDEN SEURANTA

Tekn. Itk 57 § Teknisen lautakunnan toteutumavertailu tammi-maaliskuu 2021
tuodaan oheismateriaalina lautakuntaan.

Päätösehdotus: Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi teknisen lautakunnan
toteutumavertailun tammi-maaliskuulta 2021.

Päätös:



VALTUUSTOALOITE KUNTOPORTAIDEN RAKENTAMISESTA HUMPPILAAN

*Tekn.ltk. 47 §
Liite 4
24.3.2021*

Valtuutettu Vesa-Pekka Hirvioja (Kok.) on tehnyt kunnanvaltuuston kokouksessa 45§/9.12.2020 valtuustoaloitteen kuntoportaiden rakentamisesta Humppilaan. Valtuustoaloite on liitteenä.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää antaa kunnanhallitukselle valtuutettu Vesa-Pekka Hirviojan valtuustoaloitteeseen kuntoportaiden rakentamisesta Humppilaan seuraavan vastauksen:

Kuntoportaiden rakentamiseen ei ole varauduttu vuoden 2021 talousarviossa, joten hanketta valmistellaan siten, että hanke olisi mahdollista toteuttaa v. 2022.

Tekninen lautakunta selvittää vuoden 2021 aikana kuntoportaiden rakentamisen kustannusarvion sekä mahdollista sijaintia. Mikäli kuntoportaiden rakentaminen hyväksytään osaksi vuoden 2022 talousarviota, hankkeeseen haetaan liikuntapaikka-avustusta talousarvion hyväksymisen jälkeen.

Päätös:

Päätettiin ehdotuksen mukaan.

*Khall 117 §
29.3.2021*

Valmistelija:

Mari Honkonen, Tekninen johtaja, p. 050 3648 702

Päätösehdotus:

Kj: Kunnanhallitus päättää:

- 1) merkitä teknisen lautakunnan tekemän selvityksen tiedoksi ja*
- 2) esittää valtuustolle, että se toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.*

Käsittely:

Kunnanjohtaja teki muutetun päätösehdotuksen: Asia palautetaan valmisteluun ja teknistä lautakuntaa pyydetään perustamaan laajan edustuksen työryhmä selvittämään kuntoportaiden sijaintia ja hintaa sekä yleistä kehityssuunnitelmaa harjun alueelle.

Päätös:

Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.



Tekn.ltk. 58 § Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 117§/29.3.2021 palauttaa valtuustoaloitteen kuntoportaiden rakentamisesta takaisin valmisteluun ja pyytää teknistä lautakuntaa perustamaan laajan edustuksen työryhmän selvittämään kuntoportaiden sijaintia ja hintaa sekä yleistä kehityssuunnitelmaa harjun alueelle.

Päätösehdotus: Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää perustaa laajan edustuksen työryhmän seuraavasti: lautakuntia pyydetään nimeämään työryhmään edustaja ja ilmoittamaan edustajan yhteystiedot tekniselle johtajalle 31.5.2021 mennessä. Nuorisovaltuusto ja vanhusneuvosto voivat halutessaan nimetä työryhmään edustajan. Lisäksi työryhmään nimetään toimialajohtajat ja rakennusmestari. Tarvittaessa työryhmän kokouksiin voidaan kutsua muita osallistujia.

Työryhmän tavoitteena on selvittää kuntoportaiden sijainti, hinta-arvio sekä laatia yleinen kehityssuunnitelma harjun alueelle. Ensimmäinen kokous järjestetään kesäkuussa 2021. Tavoitteena on, että selvitystyö valmistuu syksyllä 2021.

Päätös:



FRISBEEGOLFRADAN RAKENTAMINEN PUISTOHARJUN ALUEELLE

Tekn.ltk. 59 §
Liite 5

Puistoharjun alueella toteutettiin metsänhoidollisena toimenpiteenä puistohakkuu 12/2020 – 1/2021 välisenä aikana. Puistohakkuun yhteydessä huomioitiin mahdollisen frisbeegolfradan rakentaminen Puistoharjun alueelle siten, että ennen puistohakkuun alkamista teknisen osaston toimesta toteutettiin 12/2020 maastokatselmus, jonka yhteydessä merkittiin alustavasti mahdollisen frisbeegolfradan sijainti.

Maastokatselmuksessa ja frisbeegolfradan merkitsemisessä käytettiin pohjana aiemmin tehtyä suunnitelmaa vuodelta 2019. Radan merkitsemisessä maastoon huomioitiin metsänhoidollisten toimenpiteiden suorittaminen rajatulla alueella sekä lisäksi Puistoharjun maasto ja sen korkeudenvaihtelut.

Frisbeegolfrataehdotus liitteenä. Kustannusarvio tuodaan lautakuntaan oheismateriaalina.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää

- 1) hyväksyä frisbeegolfrataehdotuksen tarkemman suunnittelun pohjaksi; ja
- 2) valtuuttaa teknisen johtajan ja rakennusmestarin tekemään tarvittavat hankinnat frisbeegolfradan rakentamiseksi kustannusarvion mukaisesti.

Päätös:



MUUT ASIAT

Tekn. ltk 60 §