



KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Tekn. Itk 106 § Tekninen lautakunnan päätöksen 23.8.2017 51 § mukaan kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali lähetetään sähköisenä. Kokouskutsu on mahdollista pyytää paperilla. Koska salassa pidettäviä tietoja voidaan lähettää vain suojatulla yhteydellä, jaetaan ko. materiaali kokouksessa.

Teknisen lautakunnan päätöksen 15.2.2012 3 §:n mukaan kokouskutsu lähetetään viimeistään kokousta edeltävänä keskiviikkona. Kokouskutsu on lähetetty sähköisesti tai postitettu 23.10.2019 teknisen lautakunnan jäsenille, kunnanhallituksen puheenjohtajalle, kunnanhallituksen edustajalle ja annettu kunnanjohtajalle.

Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimitelmin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Päätösehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan.



PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄPITO

Tekn. Itk 107 §

Lautakunnan päätöksen 15.2.2012 4 §:n mukaan pöytäkirjat tarkastetaan siten, että tarkastuksen suorittaa kaksi kullakin kerralla valittua pöytäkirjantarkastajaa.

Kuntalain 140 §:n toimitelimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Päätöksen katsotaan tulleen yleiseen tietoon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on pidetty näin nähtävänä.

Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Teknisen lautakunnan pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä kuntalain 140 §:n mukaisesti kunnan internetsivuilla <http://www.humppila.fi/kunta-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat/tekninen-lautakunta/> kokouksesta seuraavan viikon keskiviikkona klo 12.00 alkaen.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää pöytäkirjantarkastajiksi kaksi jäsentään, jotka toimivat samalla äänenlaskijoina. Tarkastusvuorossa ovat Timo Nikkanen ja Riitta Nokkala

Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti nähtävänä keskiviikkona 6.11.2019 klo 12.00 alkaen kunnan yleisillä internetsivuilla ja kunnanviraston teknisellä osastolla klo 9.00 – 15.00. Pöytäkirjan katsotaan tulleen yleiseen tietoon 13.11.2019, jolloin 14 päivän oikaisuvaatimusaika alkaa kulua.

Päätös:



TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT

Tekn. Itk 108 §

- Osavuosikatsaus 6/2019 (§ 152 / Khall 2.9.2019)
- Rakentamispalveluiden käännetyn arvonlisäveron poistaminen käytöstä (§ 184 / Khall 7.10.2019)
- Kirje tekniselle lautakunnalle koskien jätevesiverkostoon liittymistä
- Hämeen ELY-keskuksen lisälausunto 27.8.2019 koskien sähkökaapelin sijoittamista vesistöön
- VR-Transpointin ilmoitus 8.8.2019 koskien rautatiekuljetuksessa tapahtunutta vauriota
- kunnan omistamilla kiinteistöillä organisoitu uudelleen jätteidenkeräyspisteet ja lisätty mm. muovinkeräys tavoitteena pienentää sekajätteen määrää

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta päättää merkitä edellä mainitut asiat tiedoksi saaduksi.

Päätös:



VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Tekn. Itk 109 § Lautakunnan ratkaisultaan kuuluvan asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunta, sen puheenjohtaja tai esittelijä. Kunnan viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle päätöksistä, jotka voidaan ottaa lautakunnan käsiteltäväksi.

Teknisen lautakunnan alaisten viranhaltijoiden sekä rakennustarkastajan päätösluettelot ovat esityslistan oheisaineistona.

Päätösehdotus: Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuiksi teknisen lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätökset ja päättää, ettei yllämainittuja päätöksiä oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Tekninen lautakunta merkitsee rakennustarkastajan viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuiksi.

Päätös:

TEKNISEN HALLINNON TALouden SEURANTA

Tekn. Itk 110 § Teknisen lautakunnan toteutumavertailu tammi-elokuu 2019 tuodaan oheismateriaalina lautakuntaan.

Päätösehdotus: Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi teknisen lautakunnan toteutumavertailun tammi-elokuulta 2019.

Päätös:



TEKNISEN LAUTAKUNNAN TAVOITTEET VUODELLE 2020 JA NIIDEN SEURANTA

Tekn. Itk 111 §
Liite 1

Teknisen lautakunnan tulee pohtia vuoden 2020 talousarvioehdotuksen laatimisen yhteydessä koko taloussuunnitelmakauden yleisiä kehittämistavoitteita ja ennakoida kauden aikana tapahtuvia toimintaympäristön muutoksia. Vuodelle 2020 on asetettava sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Esitys:

Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen suunnitelman ja tavoitteet.

Päätös:

TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVIOEHDOTUS JA INVESTOINNIT VUODELLE 2020

Tekn. Itk 112 §
Liite 2

Talousarvioehdotuksen ja investointisuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2020.

Talousarvioehdotus käydään läpi lautakunnan kokouksessa.

Esitys:

Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää hyväksyä talousarvion ja investointisuunnitelman vuodelle 2020 sekä esittää kunnanhallitukselle liitteen mukaisen talousarvion ja investointisuunnitelman.

Päätös:



KAUPPILANTIEN SILLAN KORJAAMINEN

Tekn. Itk 113 § Kauppilantien silta on tullut käyttöikänsä päähän. Raksantti Oy on laatinut sillasta korjausarvion, joka tuodaan oheismateriaalina kokoukseen. Siltaa on korjattu kesällä 2019 ja sillalle johtavalle tielle on asetettu 3,5 t rajoitusmerkit.

Uuden liimapuupalkkisillan kustannusarvio on n. 120 000 – 150 000 e (alv 0 %) ja uuden putkisillan kustannusarvio n. 60 000 e (alv 0 %).

Esitys: Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta päättää,

- 1) toteutetaanko sillan uusiminen liimapuupalkkisiltana vai putkisiltana; ja
- 2) esittää kunnanhallitukselle sillan uusimisen sisällytettäväksi vuoden 2020 talousarvioon.

Päätös:

KUNTALIITON LAUSUNTOPYYNTÖ: SÄHKÖAUTOJEN LATAUSPISTEITÄ KOSKEVA LAKIESITYS

Tekn. Itk 114 § Kuntaliitto pyytää 16.10.2019 saapuneessa lausuntopyynnössä
Liite 3 kuntia antamaan lausuntonsa koskien sähköautojen latauspisteitä koskevaa lakiesitystä.

Liitteenä lausuntopyyntö.

Esitys: Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että Humppilan kunta lausuu Kuntaliitolle seuraavaa:

Humppilan kunta yhtyy Kuntaliiton näkemykseen rakennusten energiatehokkuusdirektiivin minimitason mukaisesta esityksestä. Humppilan kunta kannattaa sähköiseen liikenteeseen siirtymistä hallitusti tavalla, joka mahdollistaa kuntien talouden huomioon ottaen kohtuulliset investoinnit. Minimitason ylittäminen toisi



kunnille kohtuuttomia kustannuksia kuntien nykyisessä taloustilanteessa ottaen huomioon, että täyssähköautoja ja ladattavia hybridautoja on n. 0,5 % nykyisestä autokannasta (lähde: liikenne- ja viestintävirasto). Kuntien korkotukilainoitetuilla taloyhtiöillä vaatimus esim. nostaisi hoito- ja pääomavuokria ja johtaisi vuokratason nousuun.

Päätös:

KIINTEISTÖ OY HUMPPILAN KAUPPAKULMAN LIIKEHUONEISTOJEN VUOKRASOPIMUSTEN PÄIVITTÄMINEN

Tekn. Itk 115 §

Kiinteistö Oy Humppilan Kauppakulman liikekiinteistöistä perittävät vuokrat eivät kata tällä hetkellä rakennuksesta aiheutuvia kustannuksia liikekiinteistöjen osalta.

Rakennuksen vuoden 2019 arvioidut kustannukset ovat kokonaisuudessaan n. 25 600 e. Liiketilöiden osuus rakennuksen vuosikustannuksista on n. 14 600 e. Liiketilöistä perittävät vuokrat kattavat liiketilöiden kuluista vain n. 60 %.

Nuorisotilojen osuus rakennuksen kustannuksista on 43 %. Nuorisotiloista peritään vastaavan osuuden verran sisäistä vuokraa Elämänlaatulautakunnalta.

Vuokrasopimuksista on konsultoitu Kuntaliiton lakipalveluita. Liiketilöiden vuokrasopimuksissa sovellettavaksi laiksi on määritetty huoneenvuokralaki. Vuokrasopimuksissa ei ole mainintaa vuokrien korottamisesta, joten vuokranantaja ei voi yksipuolisesti korottaa vuokraa. Koska vuokrasopimukseen soveltuu laki liikehuoneiston vuokrauksesta, vuokrasuhteen ehdot määräytyvät tehdyn vuokrasopimuksen ja lain liikehuoneiston vuokrauksesta mukaan.

Esitys:

Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että Kiinteistö Oy Humppilan Kauppakulman liikehuoneistojen vuokrasopimusten osalta aloitetaan neuvottelut yhdessä vuokralaisten kanssa vuokran määrän ja sopimusehtojen tarkistamiseksi.

Päätös:



LEHTOKUJAN JÄTEVESI- JA HULEVESIVERKOSTON KORJAUS

Tekn.ltk. 116 § Lehtokujan jätevesiverkoston runkolinjan ja hulevesiverkoston korjaustyö aloitetaan 10/2019. Jätevesiverkoston runkolinja on tietojärjestelmän mukaan betonia ja rakennettu arviolta 1960-70-luvulla. Runkolinjan saneeraus tehdään tuntityönä ja kustannuksiin on varauduttu teknisen osaston vuoden 2019 talousarviossa. Korjauksen yhteydessä vaihdetaan katuvalojen maakaapelointi uuteen kustannustehokkuuden vuoksi.

Päätösehdotus: Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta pyytää kunnanhallitukselta lupaa käyttää viemäriverkoston investointiin varattua rahaa Lehtokujan jätevesi- ja hulevesiverkoston korjaukseen.

Päätös:

JÄTEVESIVERKOSTON PÄIVYSTYSPALVELUJEN KILPAILUTUS

Tekn.ltk. 117 §
Liite 4 17.2.2016 tekninen lautakunta on päättänyt hankkia jätevesiverkoston päivystyspalvelun, joka palvelee kuntalaisia virka-ajan ulkopuolella tapahtuvissa jätevesiviemäreiden häiriötilanteissa. Päivystämisen lisäksi sopimus on sisältänyt käytännön apua, esim. tukosten avaamista ja pumppaamoiden sulakkeenvaihtoa. Isompiin tukoksiin ja vikoihin päivystäjä on tilannut tilanteen vaatimaa ulkopuolista apua. Sopimuskausi on ollut 2 vuotta alkaen 4.3.2016 + optiokausi, joka päättyy 4.3.2020.

Päätösehdotus: Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta käy läpi kilpailutusasiakirjat ja päättää kilpailuttaa konetyösopimukset seuraavasti:

Kilpailutus toteutetaan avoimella menettelyllä ja tarjouspyyntö julkaistaan Forssan lehdessä, Humppilan kunnan ilmoitustaululla, sähköisellä ilmoitustaululla ja kotisivulla. Tarjousasiakirjat ovat saatavissa Humppilan kunnanvirastolta ja kunnan kotisivuilta. Tarjoukset osoitetaan tekniselle lautakunnalle ja ne on toimitettava kirjeitse Tekninen lautakunta, Humppilan kunta, Kisakuja 2, 31640 Humppila tai sähköisesti kirjaamo@humppila.fi pe 29.11.2019 klo 15 mennessä.

Päätös:



TEKNISEN PALVELUSOPIMUSTEN KILPAILUTUS

*Tekn. ltk 88 §
21.8.2019*

*Teknisen palvelusopimuksista konetyösopimukset päättyvät
31.12.2019: teiden lanaus, tienvarsien niitto ja kaivinkonetyöt.*

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:

*Tekninen lautakunta käy läpi kilpailutusasiakirjat ja päättää
kilpailuttaa konetyösopimukset seuraavasti:*

*Kilpailutus toteutetaan avoimella menettelyllä ja tarjouspyyntö
julkaistaan Forssan lehdessä, Humppilan kunnan ilmoitustaululla,
sähköisellä ilmoitustaululla ja kotisivulla. Tarjousasiakirjat ovat
saatavissa Humppilan kunnanvirastolta ja kunnan kotisivuilta.
Tarjoukset osoitetaan tekniselle lautakunnalle ja ne on
toimitettava kirjeitse Tekninen lautakunta, Humppilan kunta,
Kisakuja 2, 31640 Humppila tai sähköisesti kirjaamo@humppila.fi
6.10.2019 mennessä.*

Päätös:

*Päätettiin ehdotuksen mukaan. Kilpailutusasiakirjoihin lisätään
kuljetukset kuorma-autolla ja traktorilla. Niittokarttaan päivitetään
niitettäväksi alueiksi Kirkkomettäntie, Näreenkuja, Tammentie,
Marjakuja sekä erikseen tilattaessa niitettäväksi Orrontie,
Kauppilantie-Ojanpolventie välinen alue, Harjupellontien ja 2-tien
välinen alue sekä Ojanpolven yhteislaidun 103-403-2-173 ja
Siimes 103-403-2-124.*

--- --- ---

*Tekn.ltk. 118 §
Liite 5*

*Määräaikaan mennessä saapui tarjouksia 7 kpl. Yksi tarjous
saapui sähköpostitse kirjaamoon määräajan jälkeen. Myöhässä
saapunutta tarjousta ei huomioitu tarjouskilpailussa.*

*Hankintojen kilpailutus on toteutettu avoimella menettelyllä ja
tarjouspyyntö on julkaistu Forssan lehdessä 12.9.2019,
Humppilan kunnan ilmoitustaululla, sähköisellä ilmoitustaululla ja
kotisivulla. Tarjousasiakirjat ovat olleet saatavissa Humppilan
kunnanvirastolta ja kunnan kotisivuilta. Tarjoukset pyydettiin
toimittamaan 6.10.2019 mennessä kirjeitse tai sähköisesti.*



Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta

- 1) merkitsee tietoonsa määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset ja tarjouksista tehdyn tarjousyhteenvedon;
- 2) päättää valita kiinteistönhoidon palveluntuottajat seuraavasti:
 - teiden lanaus: R. Rautava Oy
 - tienvarsien niitto: R. Rautava Oy
 - viheralueiden niitto ja niittotyö erillistilauksena: Markku Laurila
 - kaivinkonetyöt: Markku Laurila
 - maa-aineskuljetukset ja muut kuljetukset traktorilla: R. Rautava Oy
 - maa-aineskuljetukset kuorma-autolla: Hämeen Kuljetus Oy
- 3) ja oikeuttaa teknisen johtajan allekirjoittamaan tarvittavat hankintasopimukset.

Päätös:



SYYSKATSELMUS VUONNA 2019

*Tekn. Itk 97 §
18.9.2019*

MRL 167 §:n mukaisesti ” – Kunnan määräämä viranomaisen osaltaan valvoo, että liikenneväylät, kadut, torit ja katuaukiot sekä puistot ja oleskeluun tarkoitetut ulkotilat täyttävät hyvän kaupunkikuvan ja viihtyisyyden vaatimukset. – ”, minkä lisäksi rakennuksen kunnossapidosta säädetään MRL 166 §:ssä.

Katselmus koskee kunnan alueen yleistä viihtyvyyttä ja hyvää kuntakuvaa.

Lautakunnan kokouksessa 21.8.2019 sovittiin syyskatselmuksen ajankohdan määrittämisestä syyskuun kokouksessa.

Esitys:

Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta päättää, että

- 1) katselmuksesta tiedotetaan lehdessä syyskuussa;*
- 2) lautakunta nimeää katselmuksen osallistujat ja määrittää alueen, jolla katselmus suoritetaan; ja*
- 3) katselmukseen osallistuu myös rakennustarkastaja.*

Päätös:

Katselmus suoritetaan Humppilan asemakaava-alueella sekä tarvittaessa esille tulevissa kohteissa ajalla 8.10.2019. Lautakunta päätti valita katselmuksen osallistujiksi Vesa-Pekka Hirviojan, Riitta Nokkalan, Outi Prehti-Vedenpään ja Juha Laaksosen sekä teknisen hallinnon edustajaksi Matti Saarenmaan.

--- --- ---

Tekn. Itk 119 §

Lautakunnan edustajat Juha Laaksonen, Vesa-Pekka Hirvioja, Outi Prehti-Vedenpää ja Riitta Nokkala sekä rakennusmestari Matti Saarenmaa suorittivat syyskatselmuksen Humppilan kunnan alueella 8.10.2019. Katselmuskohde- ja toimenpidelistaus tuodaan lautakuntaan oheismateriaalina.

Valmistelija:

Rakennusmestari:

Tekninen lautakunta käy läpi katselmuskohde- ja toimenpidelistauksen.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta päättää lähettää kirjallisen kehotuksen oheismateriaalissa lueteltujen kiinteistöjen omistajille.

Päätös:



OSOITTEENMUUTOS PUISTOTIE 10, 12, 14, 22, 28, 30

Tekn. Itk 120 § Puistotiellä sijaitsevien kiinteistöjen osoitteita ei ole rekisteröity Maanmittauslaitoksen rekisteriin, tai kiinteistön rekisterissä oleva osoite on virheellinen. Kiinteistöillä on kuitenkin ollut vakiintuneessa käytössä osoitteet alla olevan listauksen mukaan mm. vesilaskutuksessa.

Virheellinen osoite saattaa vaikeuttaa mm. pelastuslaitoksen ja muiden viranomaisten toimintaa, minkä vuoksi osoitteet on tarpeellista oikaista.

Kiinteistö	Nykyinen osoite	Uusi osoite
103-403-2-190	Puistotie	Puistotie 10
103-403-2-113	Kantopiiri 1	Puistotie 12
103-403-2-71	Puistotie	Puistotie 14
103-403-2-200	puuttuu	Puistotie 22
103-402-6-215	Puistotie	Puistotie 28
103-403-2-203	Puistotie	Puistotie 30

Valmistelija: Tekninen sihteeri:
Lautakunta päättää vahvistaa kiinteistöillä käytössä olleet osoitteet ylläolevan listauksen mukaan.

Päätösehdotus: Tekninen johtaja:
Menetellään yllä olevalla tavalla.

Päätös:

OSOITTEENMUUTOS HUMPPILANTIE 15

Tekn. Itk 121 § Humppilantiellä sijaitsevan kiinteistön 103-403-2-33 Mäntylä osoitetta ei ole rekisteröity Maanmittauslaitoksen rekisteriin. Kiinteistöillä on kuitenkin ollut vakiintuneessa käytössä osoite Humppilantie 15 mm. vesilaskutuksessa.

Virheellinen osoite saattaa vaikeuttaa mm. pelastuslaitoksen ja muiden viranomaisten toimintaa, minkä vuoksi osoitteet on tarpeellista oikaista.

Valmistelija: Tekninen sihteeri:
Lautakunta päättää vahvistaa kiinteistön 103-403-2-33 Mäntylä osoitteeksi Humppilantie 15.

Päätösehdotus: Tekninen johtaja:
Menetellään yllä olevalla tavalla.

Päätös:



OSOITTEENMUUTOS ALHONKULMANTIE 75, 80, 82 JA 87

Tekn. Itk 122 §

Alhonkulmantiellä sijaitsevan kiinteistön 103-403-4-10 Luoto osoitteeksi Maanmittauslaitoksen rekisteriin on merkitty Alhonkulma. Kiinteistöllä on kuitenkin ollut vakiintuneessa käytössä osoite Alhonkulmantie 75 mm. vesilaskutuksessa.

Alhonkulmantiellä sijaitsevan kiinteistön 103-403-1-85 Ojaranta osoitteeksi Maanmittauslaitoksen rekisteriin on merkitty Siro.

Alhonkulmantiellä sijaitsevan kiinteistön 103-403-1-84 Koskiranta osoitteeksi Maanmittauslaitoksen rekisteriin on merkitty Siro.

Kiinteistön 103-401-1-443 Alho osoitteeksi Maanmittauslaitoksen rekisteriin on merkitty Alho. Kiinteistöllä on kuitenkin ollut vakiintuneessa käytössä osoite Alhonkulmantie 87 mm. vesilaskutuksessa.

Virheellinen osoite saattaa vaikeuttaa mm. pelastuslaitoksen ja muiden viranomaisten toimintaa, minkä vuoksi osoitteet on tarpeellista oikaista.

Valmistelija:

Tekninen sihteeri:

Lautakunta päättää

- 1) muuttaa kiinteistön 103-403-4-10 Luoto osoitteeksi Alhonkulmantie 75.
- 2) muuttaa kiinteistön 103-403-1-85 Ojaranta osoitteeksi Alhonkulmantie 80.
- 3) muuttaa kiinteistön 103-403-1-84 Koskiranta osoitteeksi Alhonkulmantie 82
- 4) muuttaa kiinteistön 103-401-1-443 Alho osoitteeksi Alhonkulmantie 87.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Menetellään yllä olevalla tavalla.

Päätös:



OSOITTEENMUUTOS JÄRVENSUONTIE 108, 151 JA 634

Tekn. Itk 123 §

Järvensuontiellä sijaitsevan kiinteistön 103-402-24-1 Kesätuuli osoitteeksi Maanmittauslaitoksen rekisteriin on merkitty Järvensuo. Kiinteistöllä on kuitenkin ollut vakiintuneessa käytössä osoite Järvensuontie 108 mm. vesilaskutuksessa.

Kiinteistön 103-402-1-143 Tuomala osoite puuttuu Maanmittauslaitoksen rekisteristä. Naapurikiinteistön osoite on Järvensuontie 153, ja kiinteistöille kuljetaan samaa pihatietä, joten looginen kiinteistön osoitenumero on 151.

Kiinteistön 103-402-1-175 Sarinmäki osoitteeksi Maanmittauslaitoksen rekisteriin on merkitty Kyläntie 45. Kiinteistölle kuitenkin kuljetaan Järvensuontien kautta.

Virheellinen osoite saattaa vaikeuttaa mm. pelastuslaitoksen ja muiden viranomaisten toimintaa, minkä vuoksi osoitteet on tarpeellista oikaista.

Valmistelija:

Tekninen sihteeri:

- 1) Lautakunta päättää vahvistaa kiinteistön 103-402-24-1 Kesätuuli osoitteeksi Järvensuontie 108.
- 2) Lautakunta päättää antaa kiinteistön 103-402-1-143 Tuomala osoitteeksi Järvensuontie 151.
- 3) Lautakunta päättää muuttaa kiinteistön 103-402-1-175 Sarinmäki osoitteeksi Järvensuontie 634.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Menetellään yllä olevalla tavalla.

Päätös:

MUUT ASIAT

Tekn. Itk 124 §

-