



KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Tekn. Itk 91 § Tekninen lautakunnan päätöksen 23.8.2017 51 § mukaan kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali lähetetään sähköisenä. Kokouskutsu on mahdollista pyytää paperilla. Koska salassa pidettäviä tietoja voidaan lähettää vain suojatulla yhteydellä, jaetaan ko. materiaali kokouksessa.

Teknisen lautakunnan päätöksen 15.2.2012 3 §:n mukaan kokouskutsu lähetetään viimeistään kokousta edeltävänä keskiviikkona. Kokouskutsu on lähetetty sähköisesti tai postitettu 11.9.2019 teknisen lautakunnan jäsenille, kunnanhallituksen puheenjohtajalle, kunnanhallituksen edustajalle ja annettu kunnanjohtajalle.

Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Päätösehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan.



PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄPITO

Tekn. Itk 92 §

Lautakunnan päätöksen 15.2.2012 4 §:n mukaan pöytäkirjat tarkastetaan siten, että tarkastuksen suorittaa kaksi kullakin kerralla valittua pöytäkirjantarkastajaa.

Kuntalain 140 §:n toimitelimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Päätöksen katsotaan tulleen yleiseen tietoon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on pidetty näin nähtävänä.

Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Teknisen lautakunnan pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä kuntalain 140 §:n mukaisesti kunnan internetsivuilla <http://www.humppila.fi/kunta-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat/tekninen-lautakunta/> kokouksesta seuraavan viikon keskiviikkona klo 12.00 alkaen.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää pöytäkirjantarkastajiksi kaksi jäsentään, jotka toimivat samalla äänenlaskijoina. Tarkastusvuorossa ovat Timo Nikkanen ja Riitta Nokkala

Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti nähtävänä keskiviikkona 25.9.2019 klo 12.00 alkaen kunnan yleisillä internetsivuilla ja kunnanviraston teknisellä osastolla klo 9.00 – 15.00. Pöytäkirjan katsotaan tulleen yleiseen tietoon 2.10.2019, jolloin 14 päivän oikaisuvaatimusaika alkaa kulua.

Päätös:

Päätettiin ehdotuksen mukaan lukuun ottamatta seuraavaa: valittiin Timo Nikkasen tilalle pöytäkirjantarkastajaksi Vesa-Pekka Hirvioja.



TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT

Tekn. Itk 93 §

- Viemärlaitoksen runkolinjojen korjaus- ja laajennusaikataulu tehty 08/2019
- Ala-Paavolan kiinteistön puuston ja soranottoalueen käyttö
- Päiväkoti Päivänpaisteen paloilmoitinjärjestelmä

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta päättää merkitä edellä mainitut asiat tiedoksi saaduksi.

Päätös:

Päätettiin ehdotuksen mukaan. Selvitetään automaattisen paloilmoitinjärjestelmän kustannus seuraavaan kokoukseen.



VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Tekn. Itk 94 § Lautakunnan ratkaisovaltaan kuuluvan asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunta, sen puheenjohtaja tai esittelijä. Kunnan viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle päätöksistä, jotka voidaan ottaa lautakunnan käsiteltäväksi.

Teknisen lautakunnan alaisten viranhaltijoiden sekä rakennustarkastajan päätösluettelot ovat esityslistan oheisaineistona.

Päätösehdotus: Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuiksi teknisen lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätökset ja päättää, ettei yllämainittuja päätöksiä oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Tekninen lautakunta merkitsee rakennustarkastajan viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuiksi.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan.



RAKENTAMISPALVELUIDEN KÄÄNNETYN ARVONLISÄVEROVELVOLLISUUDEN POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ

Tekn. Itk 95 §

Rakentamispalveluihin on sovellettu tiettyjen edellytysten täytyessä käännettyä arvonlisäverojärjestelmää 1.4.2011 alkaen. Käännetyllä arvonlisäverovelvollisuudella tarkoitetaan sitä, että myyjä antaa ostajalle arvonlisäverottoman laskun ja ostaja suorittaa palvelun myynnistä arvonlisäveron myyjän puolesta. Kunta rinnastetaan elinkeinonharjoittajaan.

Suomessa rakennusalan käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta on sovellettava aina kun molemmat seuraavista edellytyksistä täyttyvät:

- 1) palvelu on rakentamispalvelua tai työvoiman vuokrausta rakentamispalvelua varten; ja
- 2) ostaja on elinkeinonharjoittaja, joka toiminnassaan muutoin kuin satunnaisesti myy rakentamispalvelua tai vuokraa työvoimaa rakentamispalvelua varten.

Arvonlisäverolain 31 § 3. momentin mukaisesti 'kiinteistöön kohdistuva rakennus- ja korjaustyö sekä työn yhteydessä asennetun tavaran luovuttaminen' sekä edellä mainittuun 'työhön liittyvä suunnittelu, valvonta ja muu niihin verrattava palvelu'.

Käännetyn verovelvollisuusmenettelyn kannalta olennaisinta on selvittää, myykö kunta rakentamispalveluita muutoin kuin satunnaisesti.

Jos kaikki kunnan tai kuntayhtymän muutoin kuin satunnaisesti myymät rakentamispalvelut ovat olleet luonteeltaan sellaisia, että niitä ei Verohallinnon ohjeen valossa enää pidetä rakentamispalvelun myyntinä, tämä voi aiheuttaa muutoksen kunnan velvollisuuteen soveltaa rakentamispalveluiden käännettyä arvonlisäveroa ostajana.

Mikäli ohjeistus aiheuttaa muutoksen velvollisuudessa soveltaa rakentamispalveluiden käännettyä arvonlisäveromenettelyä, tulee verovelvollisen tarkistaa menettelyään ja siirtyä soveltamaan normaalia arvonlisäveromenettelyä.



Päätösehdotus: Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että kunta siirtyy soveltamaan normaalia arvonlisäveromenettelyä. Koska kunta ei muutoin kuin satunnaisesti myy rakentamispalvelua tai vuokraa työvoimaa rakentamispalvelua varten, molemmat käännetyn arvonlisävelvollisuuden edellytykset eivät enää täyty.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan.



TEKNISEN HALLINNON TALOUDEN SEURANTA

Tekn. Itk 96 §

Teknisen lautakunnan toteutumavertailu tammi-heinäkuu 2019.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi teknisen lautakunnan toteutumavertailun tammi-heinäkuulta 2019.

Päätös:

Päätettiin ehdotuksen mukaan.



SYYSKATSELMUS VUONNA 2019

Tekn. Itk 97 §

MRL 167 §:n mukaisesti ” – Kunnan määräämä viranomaisen osaltaan valvoo, että liikenneväylät, kadut, torit ja katuaukiot sekä puistot ja oleskeluun tarkoitetut ulkotilat täyttävät hyvän kaupunkikuvan ja viihtyisyyden vaatimukset. – ”, minkä lisäksi rakennuksen kunnossapidosta säädetään MRL 166 §:ssä.

Katselmus koskee kunnan alueen yleistä viihtyvyyttä ja hyvää kuntakuvaa.

Lautakunnan kokouksessa 21.8.2019 sovittiin syyskatselmuksen ajankohdan määrittämisestä syyskuun kokouksessa.

Esitys:

Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta päättää, että

- 1) katselmuksesta tiedotetaan lehdessä syyskuussa;
- 2) lautakunta nimeää katselmuksen osallistujat ja määrittää alueen, jolla katselmus suoritetaan; ja
- 3) katselmukseen osallistuu myös rakennustarkastaja.

Päätös:

Katselmus suoritetaan Humppilan asemakaava-alueella sekä tarvittaessa esille tulevissa kohteissa ajalla 8.10.2019. Lautakunta päätti valita katselmuksen osallistujiksi Vesa-Pekka Hirviojan, Riitta Nokkalan, Outi Prehti-Vedenpään ja Juha Laaksosen sekä teknisen hallinnon edustajaksi Matti Saarenmaan.



OSOITTEENMUUTOS TÖRMÄLÄNTIE 36

Tekn. Itk 98 § Törmäläntiellä sijaitsevan kiinteistön 103-406-1-252 Männikkö osoitteeksi on Maanmittauslaitoksen rekisteriin merkitty Otsolantie 1, 31650 Venäjänkangas. Virheellinen osoite saattaa vaikeuttaa mm. pelastuslaitoksen ja muiden viranomaisten toimintaa, minkä vuoksi virheellinen osoite on tarpeellista oikaista.

Valmistelija: Tekninen sihteeri:

Lautakunta päättää muuttaa kiinteistön 103-406-1-252 osoitteeksi Törmäläntie 36.

Päätösehdotus: Tekninen johtaja:

Menetellään yllä olevalla tavalla.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan.



OSOITTEENMUUTOS TOURUNKULMANTIE 16

Tekn. Itk 99 § Tourunkulmantiellä sijaitsevan kiinteistön 103-406-1-20 Myllylä osoite puuttuu Maanmittauslaitoksen rekisteristä. Puuttuva osoite saattaa vaikeuttaa mm. pelastuslaitoksen ja muiden viranomaisten toimintaa, minkä vuoksi osoite on tarpeellista oikaista.

Valmistelija: Tekninen sihteeri:

Lautakunta päättää päivittää kiinteistön 103-406-1-20 osoitteeksi Tourunkulmantie 16.

Päätösehdotus: Tekninen johtaja:

Menetellään yllä olevalla tavalla.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan.



OSOITTEENMUUTOS KOIVISTONTIE 95 JA 97

Tekn. Itk 100 § Koivistontielle sijaitsevan kiinteistön 103-403-4-31 Lehtonen osoite puuttuu Maanmittauslaitoksen rekisteristä.

Kiinteistön 103-403-4-6 Haara osoite Maanmittauslaitoksen rekisterissä on Kantopiiri 4. Vakiintuneessa käytössä on ollut osoite Koivistontie 97.

Virheellinen osoite saattaa vaikeuttaa mm. pelastuslaitoksen ja muiden viranomaisten toimintaa, minkä vuoksi osoitteet on tarpeellista oikaista.

Valmistelija: Tekninen sihteeri:

- 1) Lautakunta päättää kiinteistön 103-403-4-31 osoitteeksi Koivistontie 95
- 2) Lautakunta päättää päivittää kiinteistön 103-403-4-6 osoitteeksi Koivistontie 97.

Päätösehdotus: Tekninen johtaja:
Menetellään yllä olevalla tavalla.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan.



OSOITTEENMUUTOS LEPPÄKOSKENTIE 7 JA 18

Tekn. Itk 101 § Leppäkoskentiellä sijaitsevien kiinteistöjen 103-402-5-18 Männistö ja 103-402-5-113 Välimaa osoite Maanmittauslaitoksen rekisterissä on Kantopiiri 1.

Virheellinen osoite saattaa vaikeuttaa mm. pelastuslaitoksen ja muiden viranomaisten toimintaa, minkä vuoksi osoitteet on tarpeellista oikaista.

Valmistelija: Tekninen sihteeri:

- 1) Lautakunta päättää kiinteistön 103-402-5-18 osoitteeksi Leppäkoskentie 7
- 2) Lautakunta päättää kiinteistön 103-402-5-113 osoitteeksi Leppäkoskentie 18

Päätösehdotus: Tekninen johtaja:

Menetellään yllä olevalla tavalla.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan.



OSOITTEENMUUTOS LEPPÄKOSKENTIE 14 b

Tekn. Itk 102 § Leppäkoskentiellä sijaitsevan kiinteistön 103-402-5-169 Nickainen osoite puuttuu Maanmittauslaitoksen rekisteristä. Kiinteistö on muodostunut lohkomisessa vuonna 2001, mutta muodostuneille kiinteistöille ei ole päivitetty osoitteita tuolloin. Molemmilla kiinteistöillä on ollut käytössä osoite Leppäkoskentie 14, joka on myös kiinteistön 103-402-5-170 Maanmittauslaitoksen rekisteriin merkitty virallinen osoite.

Virheellinen osoite saattaa vaikeuttaa mm. pelastuslaitoksen ja muiden viranomaisten toimintaa, minkä vuoksi virheellinen osoite on tarpeellista oikaista.

Valmistelija: Tekninen sihteeri:

Lautakunta päättää kiinteistön 103-402-5-169 osoitteeksi Leppäkoskentie 14 b.

Päätösehdotus: Tekninen johtaja:

Menetellään yllä olevalla tavalla.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan.



OSOITTEENMUUTOS KANKAANTIE 31

- Tekn. Itk 103 § Kankaantiellä sijaitsevan kiinteistön 103-402-3-145 Aarnio osoite puuttuu Maanmittauslaitoksen rekisteristä. Puuttuva osoite saattaa vaikeuttaa mm. pelastuslaitoksen ja muiden viranomaisten toimintaa, minkä vuoksi osoite on tarpeellista oikaista.
- Valmistelija: Tekninen sihteeri:

Lautakunta päättää päivittää kiinteistön 103-402-3-145 osoitteeksi Kankaantie 31.
- Päätösehdotus: Tekninen johtaja:

Menetellään yllä olevalla tavalla.
- Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan.



LAUSUNTOPYYNTÖ YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA

Tekn. Itk 104 § Ely:n lausuntopyyntö Fingrid Oyj:n Huittinen-Forssa 400+110 kilovoltin voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (Huittinen, Loimaa, Humppila, Jokioinen, Forssa)

Valmistelija: Ympäristöpäällikkö:

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa (ELYkeskus) on käsiteltävänä ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA) annetun lain (252/2017) mukaista yhteysviranomaisen lausuntoa varten Fingrid Oyj:n Huittinen, Loimaa, Humppila, Jokioinen, Forssa 400+110 kilovoltin voimajohtohanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelma.

Varsinais-Suomen ELY-keskus varaa mahdollisuuden lausunnon antamiseen arviointiohjelmasta viimeistään 10.10.2019. YVA-lain tarkoitus on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja lisätä kaikkien osapuolien tiedonsaantia vuorovaikutuksen, esimerkiksi yleisötilaisuuksien, kautta. YVA-menettelyllä pyritään mm. ehkäisemään tai lieventämään haitallisten ympäristövaikutusten syntymistä sekä sovittamaan yhteen eri näkökulmia ja tavoitteita. Yhteysviranomaisen on puolueeton YVA-menettelyä ohjaava asiantuntija.

Arviointiohjelma on selvitys hankealueen nykytilasta sekä suunnitelma (työohjelma) siitä, mitä vaikutuksia selvitetään ja millä tavoin selvitykset tehdään. YVA-ohjelmassa esitetään muun muassa perustiedot hankkeesta ja tutkittavista vaihtoehdoista, arvio YVA-menettelyn aikataulusta ja suunnitelma tiedottamisesta YVA-menettelyn aikana. Varsinainen ympäristövaikutusten arviointityö tehdään arviointiohjelman, tehtyjen selvitysten ja YVA-ohjelmasta saadun yhteysviranomaisen lausunnon sekä muiden lausuntojen ja mielipiteiden perusteella. Energian siirron hankkeissa, joihin sisältyy vähintään 220 kilovoltin maanpäällisiä voimajohtoja, joiden pituus on yli 15 kilometriä, sovelletaan YVA-menettelyä.

Tarkastettava voimajohtoreitti sijoittuu pääosin nykyisten voimajohtojen yhteyteen, joko nykyisen voimajohtoon paikalle tai sen rinnalle. Uusi voimajohto sijoittuu pääsääntöisesti nykyisten voimajohtojen pohjoispuolelle Kolsi-Forssa 110 kilovoltin voimajohtoon paikalle, joka uusitaan uuden 400 kilovoltin voimajohtoon rakentamisen yhteydessä samaan



pylväsrakenteeseen. Jokioisten Minkiöllä tarkastellaan perusratkaisun lisäksi vaihtoehtoa kiertää Museorautatien asema-alue pohjoispuolelta. Tässä vaihtoehdossa johtoreitti sijoittuu pääosaltaan Lavianvuori–Forssa 110 kilovoltin voimajohdon rinnalle, mutta sisältää lyhyen osan uutta maastokäytävää. Hankkeen toteuttamatta jättämistä ("nollavaihtoehtoa") ei tarkastella, koska ratkaisu ei ole mahdollinen kantaverkon toiminnan kannalta.

YVA-vaiheessa esitettävä hankesuunnitelma on alustava. YVA-menettelyn jälkeen valitaan toteutettava ratkaisu. Tarkemmat rakentamisen edellyttämät maastotutkimukset ja yleissuunnittelu toteutettaisiin suunnitelmien mukaan v. 2021–2022. Suunnitelmien mukaan uusi voimajohto rakennettaisiin v. 2023–2025.

Hankealue sisältyy aiempaan YVA-menettelyyn vuodelta 2013 (Olkiluoto 4 -ydinvoimalaitosyksikköhankkeen edellyttämien verkkovahvistusten voimajohdot. Olkiluoto 4-hanke ei enää ajankohtainen).

Arviointityö painottuu tässä vaiheessa seuraaviin vaikutuksiin:

- vaikutukset asutukseen
- vaikutukset maisemaan ja kulttuurihistoriallisiin arvoihin
- vaikutukset maa- ja metsätalouteen
- vaikutukset luontoarvoihin ja luonnon monimuotoisuuteen, erityisesti liito-oravan elinpiireihin ja linnustoon
- yhteisvaikutukset nykyisten voimajohtojen kanssa.

Arviointiohjelma liitteineen on sähköisesti ympäristöhallinnon verkkosivuilta osoitteesta

www.ymparisto.fi/huittinenforssavoimajohtoYVA
(NSÄ)

Lisätiedot: ympäristöpäällikkö Niina Salminen-Åberg, p. 03 41415267 tai niina.salminen(at)forssa.fi

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta esittää voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta kunnanhallitukselle seuraavaa: Pääosin nykyisten voimajohtojen yhteyteen esitetty voimajohdon reittivaihtoehto on todennäköisesti tässä vaiheessa paras vaihtoehto mahdollisten haitallisten vaikutusten minimoimisen kannalta eikä täten muita uusia reittivaihtoehtoja ole syytä ottaa tutkittavaksi. Ottaen huomioon olemassa olevat tiedot nykytilasta, vuoden 2013 YVA-menettely ja esitetyt lisäselvitystarpeet, näyttää siltä, että hankkeen vaikutukset tulee riittävästi tukittua arvioinnin pohjaksi.



Päätösehdotus: Tekninen johtaja:
Menetellään yllä olevalla tavalla.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan.



MUUT ASIAT

Tekn. Itk 105 §

- aloitetaan viemärlaitoksen liittymätaksan valmistelu
- valittiin vanhusneuvostoon teknisen lautakunnan edustajan varajäseneksi Teuvo Nieminen
- valittiin Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n omistajapäiville teknisen lautakunnan edustajaksi Riitta Nokkala
- keskusteltiin vuonna 2020 maksettavista yksityistieavustuksista



OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: **Pykälät 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 104, 105**

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: **Pykälät 98, 99, 100, 101, 102, 103**

HValL 3 §:n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät 98, 99, 100, 101, 102, 103

HANKINTAOIKAISUVAATIMUSOHJEET

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voi hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua. Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen tai markkinaoikeudelle toimitettavan valituksen se, jota asia koskee (jäljempänä *asianosainen*). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

HUMPPILAN KUNTA

Tekninen lautakunta
Kisakuja 2
31640 HUMPPILA

Sähköpostiosoite kirjaamo@humppila.fi

Oikaisuvaatimus ja vaatimus hankintaoikaisusta on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

ASIAN SAATTAMINEN MARKKINAOIKEUDEN TUTKITTAVAKSI

Asianosainen voi saattaa hankintapäätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (1397/2016) tai sen nojalla annettujen säännösten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti.

Hakemus markkinaoikeudelle on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon päätöksestä ja sen perusteluista sekä ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Tarjoajan katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua asiakirjan lähettämisestä.

Pykälät

Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista markkinaoikeudelle ilmoitettava hankintayksikölle kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille markkinaoikeudessa.

Jatkuu seuraavalla sivulla

Pöytäkirjan tarkastus:



MARKKINAOIKEUS

Käyntiosoite: Tuomioistuimet-talo, Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Puhelinvaihe: 029 56 43300
Faksi: 029 56 43314
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi

VALITUSOSOTUS

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Pykälät

HÄMEENLINNAN KÄRÄJÄOIKEUS

Arvi Karistonkatu 5
13100 Hämeenlinna

Sähköpostiosoite: kanta-hame.ko@oikeus.fi

Valitusaika 30 päivää
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Pykälät

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS

Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna

Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valitusaika 30 päivää
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen

Pöytäkirjan tarkastus: