




KOKOUSAIKA	Keskiyö 20. päivänä marraskuuta 2019 klo 18.00	
KOKOUSPAIKKA	Kunnanvirasto, Kisakuja 2	
§	LIITE	KÄSITELTÄVÄT ASIAT
126		Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
127		Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pito
128		Tiedoksi merkittävät asiat
129		Viranhaltijapäätökset
130		Teknisen hallinnon talouden seuranta
131	1	Koivistonlammin ranta-alueen perusrantamiseen haettava investointiavustus
132	2, 3	Lausuntopyyntö ehdotuksesta jätetaksaksi vuodelle 2020
133	4	Etelä-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö koskien Humppilan suljetun teollisuuskaatopaikan tarkkailun lopettamista (esavi/27777/2019)
134		Liiketilöiden vuokrasopimusten päivittäminen
		Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
		Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 27.11.2019 klo 9-15 Kunnanvirastolla 27.11.2019 klo 12 alkaen internetsivuilla http://www.humppila.fi/kunta-ja-hallinto/paatokseteko/lautakunnat/tekninen-lautakunta/
PUHEENJOHTAJA	Merk. Juha Laaksonen	
JULKIPANO-TODISTUS	Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 13.11.2019 Todistaa: Ilmoitustaulunhoitaja	



KOKOUSAIKA	Keskiviikkona 20. päivänä marraskuuta 2019 klo 18.00 – 19.30	
KOKOUSPAIKKA	Kunnanvirasto, Kisakuja 2	
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana)	Lautakunta <input checked="" type="checkbox"/> Laaksonen Juha pj. <input checked="" type="checkbox"/> Nokkala Riitta vpj. <input checked="" type="checkbox"/> Nikkanen Timo j. <input checked="" type="checkbox"/> Kankare Janne j. <input checked="" type="checkbox"/> Ojanen Erkki j. <input type="checkbox"/> Prehti-Vedenpää Outi j. <input checked="" type="checkbox"/> Uusitalo Tanja j.	Henkilökohtainen varajäsen <input type="checkbox"/> Kallioinen Pekka <input type="checkbox"/> Thynell Maarit <input type="checkbox"/> Nieminen Teuvo <input type="checkbox"/> Hirvioja Vesa-Pekka <input type="checkbox"/> Valtanen Johanna <input type="checkbox"/> Heikkilä Joonas <input type="checkbox"/> Romppainen Kaija
MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)	<input type="checkbox"/> Ahola Kari Khall. <input checked="" type="checkbox"/> Suikkanen Aila Khall. <input checked="" type="checkbox"/> Saarenmaa Matti, rakennusmestari, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä <input checked="" type="checkbox"/> Hyytiäinen Lauri, nuorisovaltuutettu	
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.	
ASIAT	§ 126 - 134	
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA	Tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta tai merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta.	
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS		
	Juha Laaksonen puheenjohtaja	Matti Saarenmaa pöytäkirjanpitäjä
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.	
	Allekirjoitukset	Tarkastusaika ____/ ____ 2019
	Riitta Nokkala	Tanja Uusitalo
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ	Aika ja paikka 27.11.2019 klo 9.00 - 15.00 kunnanvirasto	
	tekninen johtaja Mari Honkonen	



KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTaisuUS

Tekn. Itk 126 §

Tekninen lautakunnan päätöksen 23.8.2017 51 § mukaan kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali lähetetään sähköisenä. Kokouskutsu on mahdollista pyytää paperilla. Koska salassa pidettäviä tietoja voidaan lähettää vain suojatulla yhteydellä, jaetaan ko. materiaali kokouksessa.

Teknisen lautakunnan päätöksen 15.2.2012 3 §:n mukaan kokouskutsu lähetetään viimeistään kokousta edeltävänä keskiviikkona. Kokouskutsu on lähetetty sähköisesti tai postitettu 13.11.2019 teknisen lautakunnan jäsenille, kunnanhallituksen puheenjohtajalle, kunnanhallituksen edustajalle ja annettu kunnanjohtajalle.

Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Päätösehdotus:

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu sekä esityslista on postilakon vuoksi lähetetty vain sähköisesti kaikille jäsenille. Kokouskutsu on ollut myös mahdollista noutaa tulostettuna kunnanvirastolta.

Päätös:

Päätettiin ehdotuksen mukaan.



PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄ PITO

Tekn. ltk 127 §

Lautakunnan päätöksen 15.2.2012 4 §:n mukaan pöytäkirjat tarkastetaan siten, että tarkastuksen suorittaa kaksi kullakin kerralla valittua pöytäkirjantarkastajaa.

Kuntalain 140 §:n toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Päätöksen katsotaan tulleen yleiseen tietoon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on pidetty näin nähtävänä.

Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Teknisen lautakunnan pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä kuntalain 140 §:n mukaisesti kunnan internetsivuilla <http://www.humppila.fi/kunta-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat/tekninen-lautakunta/> kokouksesta seuraavan viikon keskiviikkona klo 12.00 alkaen.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää pöytäkirjantarkastajiksi kaksi jäsentään, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina. Tarkastusvuorossa ovat Outi Prehti-Vedenpää ja Tanja Uusitalo.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti nähtävänä keskiviikkona 27.11.2019 klo 12.00 alkaen kunnan yleisillä internetsivuilla ja kunnanviraston teknisellä osastolla klo 9.00 – 15.00. Pöytäkirjan katsotaan tulleen yleiseen tietoon 4.12.2019, jolloin 14 päivän oikaisuvaatimusaika alkaa kulua.

Päätös:

Päätettiin ehdotuksen mukaan. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Riitta Nokkala ja Tanja Uusitalo.



TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT

Tekn. Itk 128 §

- Kirkonkulman koulun liikuntasalin puolen iv-koneiden automatiikka uusittu 11/2019 ja pukutilojen/kuntosalin iv-koneen puhaltimet uusittu 11/2019
- Hämeen ELY-keskuksen tarkastuskertomus koskien Rasisen Tila Oy:tä
- Maaperän pilaantuneisuuden tutkimus ja maaperäkunnostus 3. – 4.2019 Ojanpellontie, Humppila
- yhteysviranomaisen lausunto Fingrid Oyj:n 400+110 kilovoltin voimajohtohanketta (Huittinen, Loimaa, Humppila, Jokioinen, Forssa) koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta päättää merkitä edellä mainitut asiat tiedoksi saaduksi.

Päätös:

Päätettiin ehdotuksen mukaan.



VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Tekn. Itk 129 § Lautakunnan ratkaisovaltaan kuuluvan asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunta, sen puheenjohtaja tai esittelijä. Kunnan viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle päätöksistä, jotka voidaan ottaa lautakunnan käsiteltäväksi.

Teknisen lautakunnan alaisten viranhaltijoiden sekä rakennustarkastajan päätösluettelot ovat esityslistan oheisaineistona.

Päätösehdotus: Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuiksi teknisen lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätökset ja päättää, ettei yllämainittuja päätöksiä oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Tekninen lautakunta merkitsee rakennustarkastajan viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuiksi.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan.



TEKNISEN HALLINNON TALOUDEN SEURANTA

Tekn. Itk 130 § Teknisen lautakunnan toteutumavertailu tammi-syyskuu 2019
tuodaan oheismateriaalina lautakuntaan.

Päätösehdotus: Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi teknisen lautakunnan
toteutumavertailun tammi-syyskuulta 2019.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan.



KOIVISTONLAMMIN RANTA-ALUEEN PERUSPARANTAMISEEN HAETTAVA INVESTOINTIAVUSTUS

Tekn. ltk 131 §
Liite 1

Tekninen lautakunta esitti kokouksessaan 112 § / 30.10.2019 kunnanhallitukselle, että investointisuunnitelmaan sisällytetään Koivistonlammin ranta-alueen perusparantamishanke 'Riviera – keidas keskellä kylää'. Liikuntapaikkojen ja niihin liittyvien vapaa-aikatiilojen perustamishankkeiden investointiavustusten hakuaika päättyy 31.12.2019. Liitteenä investointiavustushakemukseen liitettävä hankesuunnitelma.

Valmistelija: Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702

Päätösehdotus: Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää

- 1) hyväksyä liitteen mukaisen hankesuunnitelman; ja
- 2) oikeuttaa teknisen johtajan päivittämään hankesuunnitelmaa tarvittaessa.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan.



LAUSUNTOPYYNTÖ EHDOTUKSESTA JÄTETAKSAKSI VUODELLE 2020

Tekn. Itk 132 §
Liitteet 2,3

Forssan kaupungin jätelautakunta pyytää lausuntoa Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n ehdotuksesta yhteistoiminta-alueen kuntien yhteiseksi jätetaksaksi vuodelle 2020.

Taksaehdotukseen tehdyt keskeiset muutokset on lueteltu lausuntopyyntödokumenteissa, jotka käydään läpi kokouksessa.

Valmistelija: Tekninen johtaja Mari Honkonen, p. 050 3648 702

Päätösehdotus: Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että kunta antaa Forssan kaupungin jätelautakunnan ehdotuksesta jätetaksaksi seuraavan lausunnon:

§ 24 vastaanottomaksut eroavat toisistaan taksaluokittain, jotka perustuvat alueen saostus- ja umpisäiliölietteitä vastaanottavien jätevedenpuhdistamoiden kanssa käytyihin neuvotteluihin. Taksa vaihtelee lietetaksa-alueittain riippuen vastaanottavasta jätevedenpuhdistamosta. Jätelain 79 § 1. momentin mukaisesti jätemaksun perusteita ovat jätteen laji, laatu, määrä ja noutokerrat. Taksaehdotuksessa vastaanottomaksut on määritelty 'erikseen eri alueiden osalta saostus- ja umpisäiliölietteille sekä mahdollisille toissijaisen vastuun perusteella toteutettaville palveluille'. Vastaanottomaksut eivät sisällä lietteiden kuljetushintoja. Taksaehdotuksesta ei selviä, voiko saostus- ja umpisäiliölietteitä kuljettaa lietetaksa-alueiden välillä toiseen vastaanottopisteeseen, vai tuleeko saostus- ja umpisäiliölietteet kuljettaa vastaanottomaksutaulukon taksaluokan mukaiseen vastaanottopisteeseen. Taksassa tulisi pyrkiä tilanteeseen, jossa saostus- ja umpisäiliölietteiden vastaanottomaksut eivät vaihtele merkittävästi yhteistoiminta-alueen sisällä.

Humppilan kunta hyväksyy muilta osin Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n ehdotuksen yhteistoiminta-alueen kuntien yhteiseksi jätetaksaksi vuodelle 2020.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan.



ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIKASTON LAUSUNTOPYYNTÖ KOSKIEN HUMPPILAN SULJETUN TEOLLISUUSKAATOPAIKAN TARKKAILUN LOPETTAMISTA (ESAVI/27777/2019)

Tekn. ltk 133 §
Liite 4

Aluehallintovirasto Etelä-Suomi pyytää Humppilan kunnalta ja Humppilan ympäristönsuojeluviranomaiselta lausuntoa Humppilan kunnassa sijaitsevan suljetun teollisuuskaatopaikan tarkkailun lopettamisesta.

Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava viimeistään 5.12.2019 ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/ muistutus tai kirjallisena postitse (Etelä-Suomen aluehallintovirasto, PL 110, 00521 Helsinki tai sähköisesti (ymparistoluvat.etela@avi.fi)).

PMA Yhtymä Oy on hakenut Etelä-Suomen aluehallintovirastolta suljetun teollisuuskaatopaikan vesien tarkkailun lopettamista.

Hämeen ympäristökeskuksen 21.12.2007 päätöksen Nro YSO/146/2007 Dnro HAM2003Y148121 määräys nro 11 edellyttää kaatopaikan vesien ja kaatopaikkakaasujen tarkkailua.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto oli hyväksynyt 27.2.2011 tarkkailuohjelman päätöksellään Nro 60/2011/1 Dnro ESAVI/119/04.08/2011. Vuoden 2014 alusta lähtien tarkkailua on tehty 12.2.2014 päivätyn jälkitarkkailusuunnitelman mukaisesti. Hämeen ELY-keskus on hyväksynyt muutetun tarkkailusuunnitelman päätöksellään HAMELY/70/07.00/2010 DRO YMP/ 141/2014 Em. tarkkailusuunnitelman mukaan jälkitarkkailutarve arvioidaan vuosiraportissa uudelleen, kun vuoden 2018 tulokset ovat käytettävissä.

Viimeiset asiakirjoissa esitetty pohjavesien ja pintavesien tarkkailuraportti on vuodelta 2017. Tarkkailun tiivistelmässä on esitetty seuraavaa:

Ojapisteellä 1 kuormitusvaikutusta näkyi erittäin vähän eli lähinnä vähän kohonneena ammoniumtyppipitoisuutena. Veden laatu oli sama kuin edellisinä vuosina, paitsi ammoniumtyppipitoisuus oli hieman aiempia vuosia korkeampi. Pisteellä 1 virtaus oli erittäin pieni, 0,1 l/s, tai virtausta ei ollut lainkaan. Ojapiste 2 oli kuiva vuoden 2017 tutkimuskerroilla (tutkittu huhti- ja syyskuussa).

Pohjaveden oletetussa taustapisteessä putki PV1:ssä ei näkynyt kaatopaikan vaikutuksia.

Pohjavesiputkessa PV2 sähkönjohtokyky, kokonaistyyppipitoisuus, ammoniumtyppipitoisuus ja alkaliteetti osoittivat kaatopaikkavaikutusta



aiempaan tapaan. PV2:ssa noin neljänä viime vuotena sähkönjohtokyvyssä ja kloridipitoisuudessa havaittu nouseva suuntaus taitui pieneen laskuun vuonna 2017.

Kaivossa PV3 ei näkynyt selkeitä kaatopaikkaan viittaavia kuormitusvaikutuksia. Kaivon veden ominaispiirteisiin on kuulunut suuri sameus, korkea kemiallinen hapenkulutus ja korkeahko tai korkea kokonaistyyppipitoisuus. Suuri sameus saattaa johtua veden sisältämästä raudasta. Kemiallisen hapenkulutuksen ja kokonaistyyppipitoisuuden korkeuden syystä ei ole varmaa tietoa, mutta koska sähkönjohtokyky, kloridipitoisuus ja alkaliteetti ja pääosin myös ammoniumtyypipitoisuus ovat pieniä, korkea kemiallinen hapenkulutus ja kohonnut kokonaistyyppipitoisuus voivat johtua myös muusta kuin kaatopaikasta. Huhtikuussa 2017 kaivon vedessä oli aiempaa enemmän happea ja mm. sameus ja hapenkulutus olivat aiempaa pienempiä. Ei tiedetä tarkemmin, miksi osa analyysituloksista oli huhtikuussa eri tasolla kuin aiemmin.

Vuodelta 2018 on asiakirjoissa esitetty vain pohjavesien tutkimustulos.

Osalla tarkkailupisteistä tutkituissa näytteissä on näkyvissä kaatopaikalta suotautuvien vesien vaikutusta, joten tarkkailua syytä jatkaa niiden tarkkailupisteiden osalta, joissa kaatopaikan vaikutuksia on havaittu. Tai hakijan tulee esittää tarkempia perusteluja siitä miksi tarkkailua ei katsota tarpeelliseksi jatkaa.

Julkaisussa Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2008: Kaatopaikkojen käytöstä poistaminen ja jälkihoito on todettu kaatopaikan vaikutuksista seuraavasti:

Jätteen hajoaminen kaatopaikalla ja siitä aiheutuva ympäristökuormitus kestää kuitenkin vuosikymmeniä, esimerkiksi orgaanisen aineen osalta noin 35 vuotta, ammoniumtyypin osalta yli 50 vuotta ja raskasmetallien sekä kloridien osalta satoja vuosia, joten tarkkailua ja seurantaa voi olla tarpeen jatkaa hyvin pitkään.



Tekninen lautakunta esittää lausuntonaan Etelä-Suomen aluehallintovirastolle suljetun teollisuuskaatopaikan vesien tarkkailuohjelmasta seuraavaa:

Tarkkailua tulee jatkaa niiden tarkkailupisteiden osalta, joissa on esiintynyt kaatopaikkavesien vaikutuksia, tai hakijan tulee esittää tarkemmat perustelut miksi tarkkailua ei katsota tarpeelliseksi jatkaa.

Valmistelija: ympäristötarkastaja Erja Klemelä, p. 040 1416853 tai erja.klemela(at)forssa.fi

Päätösehdotus: Tekninen johtaja:
Menetellään yllä mainitulla tavalla.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan.



LIIKETILOJEN VUOKRASOPIMUSTEN PÄIVITTÄMINEN

Tekn. Itk 134 §

Tekninen osasto on käynyt läpi teknisen lautakunnan alaisten liiketilojen vuokratasot suhteessa rakennusten kuluihin. Liiketiloihin koskevat dokumentit tuodaan oheismateriaalina kokoukseen.

Naulaamosta ja teollisuushallista saatavat vuokratuotot kattavat rakennusten kulut.

Kiinteistö Oy Humppilan Kauppakulman liikekiinteistön vuokratuotot eivät kata tällä hetkellä rakennuksesta aiheutuvia kustannuksia liikekiinteistöjen osalta. Liiketiloihin perittävät vuokrat kattavat liiketilojen kuluista n. 60 %. Nuorisotilojen osuus rakennuksen kustannuksista on 43 %. Nuorisotiloista peritään vastaavan osuuden verran sisäistä vuokraa Elämänlaatulautakunnalta.

Kunnanviraston liiketilojen vuokratuotto kattaa liiketilojen kuluista n. 82 %.

Valmistelija:

Tekninen johtaja Mari Honkonen, p. 050 3648 702

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että tekninen johtaja valtuutetaan aloittamaan neuvottelut yhdessä vuokralaisten kanssa vuokran määrän ja sopimusehtojen tarkistamiseksi niiden liiketilojen osalta, joiden vuokratuotto ei kata käyttökustannuksia.

Päätös:

Päätettiin jättää asia pöydälle.



OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet	Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134
	Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät
	Hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 mom./ muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimusviranomaisen	Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Pykälät
Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite	Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
HUMPPILAN KUNTA Tekninen lautakunta Kisakuja 2 31640 HUMPPILA	Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen hankinto-oikaisu-vaatimuksen Pykälät
Sähköpostiosoite: kirjaamo@humppila.fi	Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voi hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua. Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Asianomainen voi tehdä hankintaa koskevasta asiasta hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen tai markkinaoikeudelle toimitettavan valituksen. Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.
	Oikaisuvaatimus ja vaatimus hankinto-oikaisusta on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (KuntaL 138§). Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa (KuntaL 140§). Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.



ASIAN SAATTAMINEN MARKKINAOIKEUDEN TUTKITTAVAKSI

<p>Valitus markkinaoikeudelle</p> <p>MARKKINAOIKEUS Käyntiosoite: Tuomioistuimet-talo, Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki</p> <p>Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki</p> <p>Sähköposti: markkinaoikeus@ oikeus.fi</p> <p>Puhelinvaihe: 029 56 43300 Faksi: 029 564 3314</p>	<p>Asianosainen voi saattaa hankintapäätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (1397/2016) tai sen nojalla annettujen säännösten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti.</p> <p>Hakemus markkinaoikeudelle on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon päätöksestä ja sen perusteluista sekä ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Tarjoajan katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua asiakirjan lähettämisestä.</p> <p>Pykälät</p> <p>Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista markkinaoikeudelle ilmoitettava hankintayksikölle kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille markkinaoikeudessa.</p>
--	---

VALITUSOSOITUS

<p>Viranomaisen</p> <p>HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS</p> <p>Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna</p> <p>Käyntiosoite: Hämeenlinnan oikeustalo, Arvi Kariston katu 5, 13100 Hämeenlinna</p> <p>Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao@ oikeus.fi</p> <p>Puhelinnumero: 029 56 42210 (asiakaspalvelu) Faksi: 029 564 2269</p>	<p>Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.</p> <p>Pykälät</p> <p>Valitusaika 30 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.</p> <p>Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet</p>
--	--



Valituskirjelmä	<p>Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:</p> <ol style="list-style-type: none">1) päätös, johon haetaan muutosta2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan <p>Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.</p> <p>Valituskirjelmään on liitettävä:</p> <ol style="list-style-type: none">1) päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä2) todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. <p>Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.</p>
Valitusasiakirjojen toimittaminen	<p>Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.</p>
Oikeudenkäynti- maksu	<p>Oikeudenkäyntimaksun suuruus perustuu tuomioistuinmaksulakiin (1455/2015).</p>
Lisätietoja	<p>Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen</p>