



KOKOUSAIKA		Keskiviikkona 20. päivänä toukokuuta 2020 klo 18.00
KOKOUSPAIKKA		Kunnanvirasto, Kisakuja 2 ja sähköinen kokous
§	LIITE	KÄSITELTÄVÄT ASIAT
63		Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
64		Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pito
65	1	Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa
66	2	Humppilan kunnan maa-ainestaksan muutos
67	3	Ympäristönsuojelulain mukainen eläinsuojan ilmoitusmenettely 103-403 -28-2 / Saha Esko
68	4	Ympäristönsuojelulain mukainen eläinsuojan ilmoitusmenettely 103-406 -1-37 / Eerikäinen Anna ja Osmo
69		Nestemäisen polttoaineen jakeluaseman rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään; jakeluasema Neste Markkinointi Oy, Humppilantie 1, 103-403-0003-0113
70		Nestemäisen polttoaineen jakeluaseman rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään; jakeluasema Neste Markkinointi Oy, Humppilantie 1, 103-403-0003-0084
71		Nestemäisen polttoaineen jakeluaseman rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään; Oy Teboil Ab, Lasitehtaantie 2, 103-402-0006-0667
72		Nestemäisen polttoaineen jakeluaseman rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään; St1 Oy, Lasitehtaantie 5, 103-402-0006-0667
73		Fingrid Oyj:n Huittinen-Forssa 400+110 kilovoltin voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta annettava lausunto
74		Tiedoksi merkittävät asiat
75	5	Oikaisuvaatimus rakennustarkastajan lupapäätöksestä 2020-4, Lounea Palvelut Oy:n matkapuhelinmaston rakentaminen
76	6	Oikaisuvaatimus rakennustarkastajan lupapäätöksestä 2020-1, tuulivoimalan nro 7 rakentaminen
77	7	Oikaisuvaatimus rakennustarkastajan lupapäätöksestä 2020-2, tuulivoimalan nro 10 rakentaminen
78	8	Jätevesipumppaamoiden huoltosopimusten kilpailutus
79	9	Yksityistieavustusten jakaminen vuonna 2020
80		Viranhaltijapäätökset
81		Teknisen hallinnon talouden seuranta
82		Humppilan Rivieran töiden suunnittelu ja toteuttaminen



83		Osoitteenmuutos Luhtitie 6
84		Osoitteenmuutos Humpilantie 12
85		Osoitteenmuutos Koivistontie 52 ja 54
86		Osoitteenmuutos Kuismalantie 46 a, b, c, d
87		Osoitteenmuutos Kuismalantie 106, 113, 121
88		Osoitteenmuutos Leppäkoskentie 24
89		Osoitteenmuutos Maurinpolku 3, 4 ja 5
90		Muut asiat
		Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
		Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 27.5.2020 klo 9-15 Kunnanvirastolla 27.5.2020 klo 12 alkaen internetsivuilla http://www.humppila.fi/kunta-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat/tekninen-lautakunta/
PUHEENJOHTAJA		Merk. Juha Laaksonen
JULKIPANO-TODISTUS		Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 13.5.2019 Todistaa: Ilmoitustaulunhoitaja



KOKOUSAIKA	Keskiviikkona 20. päivänä toukokuuta 2020 klo18.00 – 20.40	
KOKOUSPAIKKA	Kunnanvirasto, Kisakuja 2	
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana)	Lautakunta <input checked="" type="checkbox"/> Laaksonen Juha pj. <input checked="" type="checkbox"/> Nokkala Riitta vpj. <input checked="" type="checkbox"/> Nikkanen Timo j. <input checked="" type="checkbox"/> Kankare Janne j. <input checked="" type="checkbox"/> Ojanen Erkki j. <input type="checkbox"/> Prehti-Vedenpää Outi j. <input checked="" type="checkbox"/> Uusitalo Tanja j.	Henkilökohtainen varajäsen <input type="checkbox"/> Kallioinen Pekka <input type="checkbox"/> Thynell Maarit <input type="checkbox"/> Nieminen Teuvo <input type="checkbox"/> Hirvioja Vesa-Pekka <input type="checkbox"/> Valtanen Johanna <input checked="" type="checkbox"/> Heikkilä Joonas <input type="checkbox"/> Romppainen Kaija
MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)	<input checked="" type="checkbox"/> Ahola Kari Khall. <input checked="" type="checkbox"/> Suikkanen Aila Khall. <input checked="" type="checkbox"/> Honkonen Mari, tekninen johtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä <input checked="" type="checkbox"/> Hyytiäinen Lauri, nuorisovaltuutettu <input checked="" type="checkbox"/> Saarenmaa Matti, rakennusmestari <input checked="" type="checkbox"/> Salminen Niina, ympäristöpäällikkö, asiantuntija, läsnä klo 18.00-19.30 <input checked="" type="checkbox"/> Laaksonen Jukka, johtava rakennustarkastaja, asiantuntija, läsnä klo 18.27-19.57	
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.	
ASIAT	§ 63 - 90	
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA	Tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta tai merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta.	
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS		
	Juha Laaksonen puheenjohtaja	Riitta Nokkala § 79 pj Mari Honkonen pöytäkirjanpitäjä
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.	
	Allekirjoitukset	Tarkastusaika ____/ ____ 20__
	Timo Nikkanen	Riitta Nokkala
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ	Aika ja paikka 27.5.2020 klo 9.00 - 15.00 kunnanvirasto	
	tekninen johtaja Mari Honkonen	



KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Tekn. Itk 63 § Tekninen lautakunnan päätöksen 23.8.2017 51 § mukaan kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali lähetetään sähköisenä. Kokouskutsu on mahdollista pyytää paperilla. Koska salassa pidettäviä tietoja voidaan lähettää vain suojatulla yhteydellä, jaetaan ko. materiaali kokouksessa.

Teknisen lautakunnan päätöksen 15.2.2012 3 §:n mukaan kokouskutsu lähetetään viimeistään kokousta edeltävänä keskiviikkona. Kokouskutsu on lähetetty sähköisesti tai postitettu 13.5.2020 teknisen lautakunnan jäsenille, kunnanhallituksen puheenjohtajalle, kunnanhallituksen edustajalle ja annettu kunnanjohtajalle.

Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Päätös: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.



PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄ PITO

Tekn. Itk 64 §

Lautakunnan päätöksen 15.2.2012 4 §:n mukaan pöytäkirjat tarkastetaan siten, että tarkastuksen suorittaa kaksi kullakin kerralla valittua pöytäkirjantarkastajaa.

Kuntalain 140 §:n toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Päätöksen katsotaan tulleen yleiseen tietoon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on pidetty näin nähtävänä.

Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Teknisen lautakunnan pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä kuntalain 140 §:n mukaisesti kunnan internetsivuilla <http://www.humppila.fi/kunta-ja-hallinto/paatokseteko/lautakunnat/tekninen-lautakunta/> kokouksesta seuraavan viikon keskiviikkona klo 12.00 alkaen.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää pöytäkirjantarkastajiksi kaksi jäsentään, jotka toimivat samalla äänenlaskijoina. Tarkastusvuorossa ovat Timo Nikkanen ja Riitta Nokkala.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti nähtävänä keskiviikkona 27.5.2020 klo 12.00 alkaen kunnan yleisillä internetsivuilla ja kunnanviraston teknisellä osastolla klo 9.00 – 15.00. Pöytäkirjan katsotaan tulleen yleiseen tietoon 3.6.2020, jolloin 14 päivän oikaisuvaatimusaika alkaa kulua.

Päätös:

Päätettiin ehdotuksen mukaan. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Timo Nikkanen ja Riitta Nokkala.



YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA

Tekn. ltk 65 §
Liite 1

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 205 §:n mukaan ympäristönsuojelulain mukaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä voidaan periä maksu. Vastaava säännös on jätelain (646/2011) 144 §:ssä ja vesilain (587/2011) 18 luvun 12 §:ssä.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi periä maksun ympäristönsuojelulain määrittämistä asioista seuraavasti:

- 1) ympäristönsuojelulain mukaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä;
- 2) laatimaansa valvontaohjelmaan perustuvista luvanvaraisen, ilmoituksenvaraisen ja rekisteröitävän toiminnan määräaikaistarkistuksista ja niiden muusta ohjelmaan perustuvasta säännöllisestä valvonnasta;
- 3) 169 §:n mukaisista tarkastuksista, jotka johtavat kehotuksen, määräyksen tai kiellon antamiseen sekä niistä toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen määräyksen, kehotuksen tai kiellon noudattamisen valvomiseksi;
- 4) tarkastuksista, jotka ovat tarpeen 175 tai 176 §:ssä tarkoitetun kiellon tai määräyksen noudattamisen valvomiseksi taikka 181 §:ssä tarkoitetun toiminnan keskeyttämisen valvomiseksi;
- 5) valvontatoimista, jotka ovat tarpeen 136 §:n 2 momentissa tarkoitetun päätöksen noudattamisen varmistamiseksi silloin, kun toimivalta on siirretty kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 138 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi periä maksun jätelain määrittämistä asioista seuraavasti:

- 1) jätelain mukaisen ilmoituksen tai muun asian käsittelystä;
- 2) 124 §:ssä tarkoitetuista laitosten ja yritysten määräaikaistarkastuksista ja muista säännöllisistä valvontatoimista, jotka perustuvat 124 §:n 2 momentissa tarkoitettuihin suunnitelmiin;
- 3) tarkastuksista ja muista valvontatoimista, jotka ovat tarpeen 75, 125 ja 126 §:ssä tarkoitetun kiellon tai määräyksen antamiseksi ja sen noudattamisen valvomiseksi.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi periä maksun vesilain määrittämistä asioista seuraavasti:
Vesilain mukaisen asian käsittelystä lupaviranomaisessa ja valvontaviranomaisessa voidaan periä maksu.

Ympäristönsuojelulain 205 §:n mukaan maksut voivat vastata enintään suoritteen tuottamisesta kunnalle aiheutuvia kokonaiskustannuksia. Taksassa lueteltujen käsittelymaksujen tulee perustua luvan, ilmoituksen, muun asian käsittelyn tai valvontatoimenpiteen keskimääräiseen omakustannusarvoon, joka sisältää asian käsittelystä viranomaiselle aiheutuneet



kokonaiskustannukset. Kunnan tulisi pyrkiä maksujensa täyskatteellisuuteen toimintatulojen kerryttämiseksi. Kunta voi kuitenkin halutessaan päättää tiettyjen toimintojen kohdalla alennetuista maksuista.

Nyt laaditun taksan muutosehdotuksessa on maksutulojen ennakoitavuuden ja laskutuksen selkeyden vuoksi luvan ja ilmoituksen käsittelyssä pääsääntöisesti käytetty suoritekohtaista maksua, jossa on arvioitu kunkin toimenpiteen kesto ja aiheutuneet kokonaiskustannukset. Tämä on myös toiminnanharjoittajan näkökulmasta tasapuolisempi, koska se ei ole riippuvainen yksittäisen viranhaltijan ajankäytöstä tietyn toimenpiteen suorittamisessa. Toimenpiteissä, jotka voivat olla hyvinkin erilaisia, on ehdotuksessa esitetty tuntihintaista maksua, jonka käyttäminen edellyttää tuntikirjanpitoa.

Humppilan kunnanvaltuusto hyväksyi ympäristönsuojeluviranomaisen nykyisen taksan 18.9.2001 § 63, ja se tuli voimaan 1.1.2002. Ympäristönsuojeluviranomainen on tarkistanut taksaa meluilmoituksen käsittelyn osalta 24.4.2019 § 57.

Uuden, 1.9.2014 voimaan tulleen, ympäristönsuojelulain mukaan lainmukaisista valvontaohjelmaan perustuvista luvanvaraisen ja rekisteröitävän toiminnan määräaikaistarkastuksista ja niiden muusta ohjelmaan perustuvasta säännöllisestä valvonnasta voidaan periä maksu. Hyväksytty valvontaohjelma ja taksa ovat edellytyksenä sille, että valvonnasta voidaan periä maksuja. Ympäristövalvontasuunnitelma ja -ohjelma on hyväksytty teknisessä lautakunnassa 16.1.2019, § 12. Ja nyt on mahdollista taksassa määrätä valvonnalle maksut.

Lisäksi taksan tarkistamiselle on tarvetta, koska yleinen kustannustaso on kohonnut vuodesta 2002. Koska taksan maksut pitäisi perustua todellisiin kunnalle aiheutuviin kustannuksiin, on niiden omakustannusarviossa otettu huomioon seudullisen ympäristönsuojelun kustannukset ja toimialalautakunnan menot käyttäen apuna Suomen Kuntaliiton opasta kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan laatimiseen, Helsinki 2015.

Taksaesitykseen on lisätty uudet, valvonnasta perittävät maksut. Muilta osin taksarakenne on uudistettu vastaamaan tämänhetkistä lainsäädäntöä. Taksan maksuja määritettäessä on käytetty apuna seudullista kokemusperäistä tietoa sekä Kuntaliiton laatimaa aineistoa asioiden käsittelyajoista.



Humppilan kunnan hallintosäännön 25 § mukaan tekninen lautakunta päättää toimialaansa koskevien taksojen perusteista, taksoista ja maksuista.

Voimassa olevaan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa on oheismateriaalina ja siihen voi tutustua myös www.forssa.fi → Asuminen ja ympäristö → Ympäristönsuojelu → Nähtävillä olevat asiakirjat

Taksan muutosehdotus on liitteenä 1.

Valmistelija: ympäristöpäällikkö Niina Salminen-Åberg.
p. 03-4141 5267 tai [niina.salminen \(at\) forssa.fi](mailto:niina.salminen@forssa.fi)

Päätösehdotus: Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702

Tekninen lautakunta hyväksyy liitteenä olevan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan siten että taksa tulee voimaan 1.9.2020 mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Päätös: Päätettiin jättää asia pöydälle. Lautakunta käsittelee asiaa uudelleen kesäkuun kokouksessaan.



HUMPPILAN KUNNAN MAA-AINESTAKSAN MUUTOS

Tekn.ltk 66 §
Liite 2

Maa-aineslain 23 §:n mukaan lupahakemuksen ja ottamissuunnitelman sekä maa-aineslain 4 a §:ssä tarkoitetun yhteisluvan tarkastamisesta sekä ottamistoiminnan valvonnasta aiheutuvien kustannusten perimisestä on soveltuvin osin voimassa, mitä maankäyttö- ja rakennuslain 145 §:ssä säädetään rakennustyön valvonnasta kunnalle suoritettavasta maksusta. MRL 145 §:n mukaan luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa.

Lakisääteisen kunnallisen maksun määräämisessä tulee noudattaa kustannusvastaavuuden periaatetta. Maksujen tulee vastata enintään suoritteen tuottamisesta kunnalle aiheutuvia kokonaiskustannuksia.

Maa-aineslakiin (MAL 1981/555) 10.4.2015 tehtyjen muutosten myötä maa-aineslain mukaiset lupahakemukset on käsitelty ja noudattamista on valvonut 1.7.2016 lähtien kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetussa laissa tarkoitettu kunnan ympäristönsuojeluviranomainen (MAL § 14). Ympäristönsuojeluviranomaisena Humppilan kunnassa toimii tekninen lautakunta.

Maa-ainestaksaan on lisätty ns. yhteisluvasta (maa-aineslupahakemuksen ja ympäristölupahakemuksen yhteiskäsittely) perittävä maksu. Samalla taksaa on ajantasaistettu vastaamaan nykyistä kustannustasoa ja siihen on tehty selvennyksiä ja korjauksia.

Humppilassa voimassa oleva maa-aineslain mukaisten viranomaistehtävien maksutaksa on tullut voimaan 1.6.2008.

Humppilan hallintosäännön 25 § mukaan tekninen lautakunta päättää toimialaansa koskevien taksojen perusteista, taksoista, maksuista.

Voimassa oleva maa-aineslain mukaisten viranomaisitehtävien hoitoon liittyvä taksa on oheismateriaalina ja siihen voi tutustua myös www.forssa.fi → Asuminen ja ympäristö → Ympäristönsuojelu → Nähtävillä olevat asiakirjat

Taksan muutosehdotus on liitteenä 2.



Valmistelija: ympäristöpäällikkö Niina Salminen-Åberg. p. 03-4141 5267 tai
niina.salminen(at)forssa.fi

Päätösehdotus: Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702

Tekninen lautakunta hyväksyy liitteenä olevan taksan muutosehdotuksen, joka koskee maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta ja vakuuksien hyväksymisestä sekä maa-ainelain ja ympäristönsuojelulain mukaisista yhteiskäsittelyistä perittäviä maksuja siten, että taksa tulee voimaan 1.9.2020 mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Maa-ainestaksassa valvontaa koskevat maksut tulevat voimaan 1.1.2021 alkaen.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan.



YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN MUKAINEN ELÄINSUOJAN ILMOITUSMENETTELY 103-403 -28-2 / SAHA ESKO

Tekn. Itk 67 §
Liite 3

Saha Esko, Virtalankulmantie 211, 31640 Humppila on toimittanut Humppilan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelulain (527/2014) 115a § mukaisen eläinsuojan ilmoitusmenettelyä koskevan hakemuksen. Kyseessä on olemassa olevan eläinsuojan laajennus tilalla 103-403-28-2.

Tilalle rakennetaan sikalan laajennus, jolloin tilalla tulee olemaan 1850 lihasikapaikkaa sekä kaksi uutta 1 300 m³ lietesäiliötä ja 400 m³ lietekuiluja. Lisäksi on edelleen käytössä osa olemassa olevasta eläinsuojasta ja olemassa olevat 1580 m³ lietesäiliötilavuutta ja 220 m³ lietekuiluja. Lannan levitykseen käytettävissä oleva peltopinta-ala on 199 hehtaaria.

Tilan eläinyksikkömäärällä valtioneuvoston asetuksen ilmoituksenvaraisista eläinsuojista mukainen etäisyys naapureihin tulisi olla vähintään 400 m, kun lantalat katetaan kelluvalla katteella. Rakennettavista lietesäiliöistä etäisyys lähimmän naapurin asuinrakennukseen on n. 350 m. Toiminnanharjoittaja perustelee vähimmäisetäisyydestä poikkeamista sillä, että uusille lietesäiliöille ei ole vaihtoehtoista yhtä hyvää sijoituspaikkaa. Lietesäiliöt katetaan kelluvalla katteella. Lietesäiliöiden ja naapurin välissä on metsää, jolloin suoraa näköyhteyttä ei ole ja tuulet eivät yleensä sovi alueelle.

Päätösehdotukseksi on laadittu toimituskirja, joka on liitteenä 3.

Valmistelija: ympäristötarkastaja Erja Klemelä, p. 03 4141 5324 tai erja.klemela (at) forssa.fi

Päätösehdotus: Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702

Tekninen lautakunta antaa liitteenä olevan toimituskirjan mukaisen päätöksen eläinsuojan ilmoitusmenettelystä Esko Sahalle.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan.

Johtava rakennustarkastaja saapui kokoukseen klo 18.27.



YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN MUKAINEN ELÄINSUOJAN ILMOITUSMENETTELY 103-406 -1-37 / EERIKÄINEN ANNA JA OSMO

Tekn.ltk 68 §
Liite 4

Eerikäinen Anna ja Osmo, Valkeakalliontie 100, 31640 Humppila ovat toimittaneet Humppilan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelulain (527/2014) 115 a § mukaisen eläinsuojan ilmoitusmenettelyä koskevan hakemuksen. Kyseessä on olemassa olevan eläinsuojan laajennus tilalla 103-406-1-37.

Tilalle rakennetaan eläinsuojan laajennus kylmäpihatolla, johon sijoitetaan osa nuorkarjasta ja umpilehmät. Uudessa laajennusosassa on sekä liete- että kuivalantajärjestelmä. Olemassa olevaan eläinsuojaan sijoitetaan lypsylehmät ja hiehot ja osa vasikoista. Lypsytavaksi muutetaan robottilypsy. Nykyisen navetan lanta on lietelantaa. Laajennuksen jälkeen tilan eläinsuojassa tulee olemaan tilaa 77 lypsylehmälle, 28 hieholle ja 41 vasikalle eli yhteensä 1042,2 eläinyksikölle. Edelleen on käytössä 2364 m³ lietesäiliötilavuutta ja 70 m³ lietekuiluja ja etäsäiliö 300 m³. Lisäksi tilalla on betonipohjainen katettu kuivalantala, joka on tilavuudeltaan 380 m³. Lannan levitykseen käytettävissä oleva peltopinta-ala on 93,3 hehtaaria.

Tilan eläinyksikkömäärällä valtioneuvoston asetuksen ilmoituksenvaraisista eläinsuojista mukainen etäisyys naapureihin tulisi olla vähintään 250 m, kun lantalat katetaan kuorettumalla. Olemassa olevasta lietesäiliöstä etäisyys lähimmän naapurin asuinrakennukseen on 110 m. Toiminnanharjoittaja perustelee vähimmäisetäisyydestä poikkeamista sillä, että eläinsuojan laajennukselle ei ole vaihtoehtoja sijoituspaikkaa. Lietesäiliö on jo olemassa. Lantaa levitettäessä pyritään toimimaan siten, että hajuhaitat jäävät mahdollisimman lyhyiksi.

Päätösehdotukseksi on laadittu toimituskirja, joka on liitteenä 4.

Valmistelija: ympäristötarkastaja Erja Klemelä, p. 03 4141 5324 tai erja.klemela (at) forssa.fi

Päätösehdotus: Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702

Tekninen lautakunta antaa liitteenä olevan toimituskirjan mukaisen päätöksen eläinsuojan ilmoitusmenettelystä Anna ja Osmo Eerikäiselle

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan.



**NESTEMÄISEN POLTTOAINEEN JAKELUASEMAN REKISTERÖINTI
YMPÄRISTÖNSUOJELUN TIETOJÄRJESTELMÄÄN; JAKELUASEMA NESTE
MARKKINOINTI OY, HUMPPILANTIE 1, 103-403-0003-0113**

Tekn. Itk 69 §

Neste Markkinointi Oy on toimittanut olemassa olevan polttonesteiden jakeluaseman rekisteröinti-ilmoituksen 11.3.2019. Ilmoituksen on todettu täyttävän rekisteröinnin edellytykset. Rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään on tehty seuraavasti:

Ilmoitusvelvollisen nimi / toiminimi:

Neste Markkinointi Oy
Y-tunnus: 1626490-8
Postiosoite: PL 95, 00095 NESTE

Ilmoitettava toiminta:

Neste Express Humppila
Kiinteistötunnus: 103-403-0003-0113
Käyntiosoite: Humppilantie 1, 31640 Humppila

Ilmoitusvelvollisuus: Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 116 §

Kyseessä on olemassa oleva polttonesteiden jakeluasema, jolla sijaitsee kolme yksivaippaista polttonestesäiliötä. Säiliöiden yhteenlaskettu tilavuus on 70 m³. Jakeluasema sijaitsee PK-merkinnällä (yksityisten palvelujen ja hallinnon alue) osoitetulla yleiskaava-alueella. Jakelu- ja täyttöalueen hulevedet johdetaan luokan I öljynerottimen kautta maastoon. Viemärissä on öljynerottimen jälkeen näytteenotto- ja sulkuventtiilikaivo.

Ilmoituksen mukainen jakeluasematoiminta vastaa nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (444/2010) vaatimuksia siirtymäsäännösten puitteissa. Ilmoitettu toiminta on rekisteröity ympäristönsuojelun tietojärjestelmään 12.2.2020. Ilmoituksessa tarkoitetun polttonesteiden jakeluaseman valvonnasta vastaa sijaintikunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Rekisteröintihetkellä käytännön valvontaa suorittaa Forssan seudullinen ympäristönsuojelu. Toimintaa on harjoitettava ilmoituksessa esitetyllä tavalla, valtioneuvoston asetusta (444/2010) noudattaen. Humppilan teknisen lautakunnan 29.3.2001 myöntämä ympäristölupa (Tekn.Itk 29.3.2001 § 31) on tämän rekisteröinnin myötä rauennut automaattisesti.



Ilmoituksen käsittelyyn liittyvät asiakirjat ovat nähtävissä Forssan seudullisessa ympäristönsuojelussa, Forssan kaupungintalon 3. kerroksessa sekä kokouksessa.

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen: Hakijalta peritään Humppilan kunnalle käsittelystä aiheutuvat kulut kunnanvaltuuston taksapäätöksen (kv. 18.9.2001 § 63) mukaisesti. Taksan maksutaulukon mukaisesti asian käsittelystä peritään tuntitaksa 38 euroa/tunti. Asian käsittelyyn on käytetty 15 tuntia, jolloin asian käsittelyn hinnaksi tulee 570 euroa (38 €/h x 15 h).
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 205 §

Valmistelija: ympäristötarkastaja Marika Sarkkinen, puh. 03 414 15224,
marika.sarkkinen(at)forssa.fi

Päätösehdotus: Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi, että Neste Markkinointi Oy:n, Humppilantie 1, jakeluasema (Neste Express) on rekisteröity ympäristönsuojelun tietojärjestelmään 12.2.2020. Samalla jakeluasemalle myönnetty ympäristölupa on rauennut.

Asian käsittelystä peritään maksua 570 euroa.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan.



**NESTEMÄISEN POLTTOAINEEN JAKELUASEMAN REKISTERÖINTI
YMPÄRISTÖNSUOJELUN TIETOJÄRJESTELMÄÄN; JAKELUASEMA NESTE
MARKKINOINTI OY, HUMPPILANTIE 1, 103-403-0003-0084**

Tekn.ltk 70 §

Neste Markkinointi Oy on toimittanut olemassa olevan polttonesteiden jakeluaseman rekisteröinti-ilmoituksen 11.3.2019. Ilmoituksen on todettu täyttävän rekisteröinnin edellytykset. Rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään on tehty seuraavasti:

Ilmoitusvelvollisen nimi / toiminimi:

Neste Markkinointi Oy
Y-tunnus: 1626490-8
Postiosoite: PL 95, 00095 NESTE

Ilmoitettava toiminta:

Neste Truck Humppila
Kiinteistötunnus: 103-403-0003-0084
Käyntiosoite: Humppilantie 1, 31640 Humppila

Ilmoitusvelvollisuus: Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 116 §

Kyseessä on olemassa oleva dieselpolttoaineen jakeluasema, jolla sijaitsee kaksi kaksivaippaista polttonestesäiliötä. Säiliöiden yhteenlaskettu tilavuus on 100 m³. Jakeluasema sijaitsee PK-merkinnällä (yksityisten palvelujen ja hallinnon alue) osoitetulla yleiskaava-alueella. Jakelu- ja täyttöalueen hulevedet johdetaan luokan I öljynerottimen kautta maastoon. Viemäriä on öljynerottimen jälkeen näyteenotto- ja sulkuventtiilikaivo.

Ilmoituksen mukainen jakeluasematoiminta vastaa nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvuorokausista annetun valtioneuvoston asetuksen (444/2010) vaatimuksia siirtymäsäännösten puitteissa. Ilmoitettu toiminta on rekisteröity ympäristönsuojelun tietojärjestelmään 12.2.2020. Ilmoituksessa tarkoitettujen polttonesteiden jakeluaseman valvonnasta vastaa sijaintikunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Rekisteröintihetkellä käytännön valvontaa suorittaa Forssan seudullinen ympäristönsuojelu. Toimintaa on harjoitettava ilmoituksessa esitetyllä tavalla, valtioneuvoston asetusta (444/2010) noudattaen.

Ilmoituksen käsittelyyn liittyvät asiakirjat ovat nähtävissä Forssan seudullisessa ympäristönsuojelussa, Forssan kaupungintalon 3. kerroksessa sekä kokouksessa.

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen: Hakijalta peritään Humppilan kunnalle käsittelystä aiheutuvat kulut kunnanvaltuuston



taksapäätöksen (kv. 18.9.2001 § 63) mukaisesti. Taksan maksutaulukon mukaisesti asian käsittelystä peritään tuntitaksa 38 euroa/tunti. Asian käsittelyyn on käytetty 15 tuntia, jolloin asian käsittelyn hinnaksi tulee 570 euroa (38 €/h x 15 h).
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 205 §

Valmistelija: Lisätiedot: ympäristötarkastaja Marika Sarkkinen, puh. 03 414 15224, marika.sarkkinen(at)forssa.fi

Päätösehdotus: Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702
Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi, että Neste Markkinointi Oy:n, Humppilantie 1, jakeluasema (Neste Truck) on rekisteröity ympäristönsuojelun tietojärjestelmään 12.2.2020.

Asian käsittelystä peritään maksua 570 euroa.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan.



**NESTEMÄISEN POLTTOAINEEN JAKELUASEMAN REKISTERÖINTI
YMPÄRISTÖNSUOJELUN TIETOJÄRJESTELMÄÄN; OY TEBOIL AB,
LASITEHTAANTIE 2, 103-402-0006-0667**

Tekn.ltk 71 §

Oy Teboil Ab on toimittanut olemassa olevan polttonesteiden jakeluaseman rekisteröinti-ilmoituksen 16.12.2019. Ilmoituksen on todettu täyttävän rekisteröinnin edellytykset. Rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään on tehty seuraavasti:

Ilmoitusvelvollisen nimi / toiminimi:

Oy Teboil Ab

Y-tunnus: 0114795-2

Postiosoite: Plaza Loiste, PL 57, 01511 Vantaa

Ilmoitettava toiminta:

D-piste Humppila Lasitehdas

Kiinteistötunnus: 103-402-0006-0667

Käyntiosoite: Lasitehtaantie 2, 31640 Humppila

Ilmoitusvelvollisuus: Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 116 §

Kyseessä on olemassa oleva dieselpolttoaineen jakeluasema, jolla sijaitsee kaksi kaksivaippaista polttonestesäiliötä. Säiliöiden yhteenlaskettu tilavuus on 50 m³. Jakeluasema sijaitsee PK-merkinnällä (yksityisten palvelujen ja hallinnon alue) osoitetulla yleiskaava-alueella. Jakelu- ja täyttöalueen hulevedet johdetaan luokan II öljynerottimen kautta ojaan. Viemärissä on öljynerottimen jälkeen näytteenotto- ja sulkuventtiilikaivo.

Ilmoituksen mukainen jakeluasematoiminta vastaa nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (444/2010) vaatimuksia siirtymäsäännösten puitteissa. Ilmoitettu toiminta on rekisteröity ympäristönsuojelun tietojärjestelmään 12.2.2020. Ilmoituksessa tarkoitetun polttonesteiden jakeluaseman valvonnasta vastaa sijaintikunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Rekisteröintihetkellä käytännön valvontaa suorittaa Forssan seudullinen ympäristönsuojelu. Toimintaa on harjoitettava ilmoituksessa esitetyllä tavalla, valtioneuvoston asetusta (444/2010) noudattaen. Humppilan teknisen lautakunnan 21.9.1995 myöntämä ympäristölupa (Tekn. ltk § 56) on tämän rekisteröinnin myötä rauennut automaattisesti.

Ilmoituksen käsittelyyn liittyvät asiakirjat ovat nähtävissä Forssan seudullisessa ympäristönsuojelussa, Forssan kaupungintalon 3. kerroksessa sekä kokouksessa.



Käsittelymaksu ja sen määräytyminen: Hakijalta peritään Humppilan kunnalle käsittelystä aiheutuvat kulut kunnanvaltuuston taksapäätöksen (kv. 18.9.2001 § 63) mukaisesti. Taksan maksutaulukon mukaisesti asian käsittelystä peritään tuntitaksa 38 euroa/tunti. Asian käsittelyyn on käytetty 15 tuntia, jolloin asian käsittelyn hinnaksi tulee 570 euroa (38 €/h x 15 h).
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 205 §

Valmistelija: ympäristötarkastaja Marika Sarkkinen, puh. 03 414 15224,
marika.sarkkinen(at)forssa.fi

Päätösehdotus: Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi, että Oy Teboil Ab:n, Lasitehtaantie 2, jakeluasema (D-piste Humppila Lasitehdas) on rekisteröity ympäristönsuojelun tietojärjestelmään 12.2.2020. Samalla jakeluasemalle myönnetty ympäristölupa on rauennut.

Asian käsittelystä peritään maksua 570 euroa.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan.



**NESTEMÄISEN POLTTOAINEEN JAKELUASEMAN REKISTERÖINTI
YMPÄRISTÖNSUOJELUN TIETOJÄRJESTELMÄÄN; ST1 OY, LASITEHTAANTIE 5,
103-402-0006-0667**

Tekn.ltk 72 §

St1 Oy on toimittanut olemassa olevan polttonesteiden jakeluaseman rekisteröinti-ilmoituksen 19.12.2019. Ilmoituksen on todettu täyttävän rekisteröinnin edellytykset. Rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään on tehty seuraavasti:

Ilmoitusvelvollisen nimi / toiminimi:

St1 Oy

Y-tunnus: 0201124-8

Postiosoite: PL 100, 00381 Helsinki

Ilmoitettava toiminta:

St1 Automaatti Humppila

Kiinteistötunnus: 103-402-0006-0667

Käyntiosoite: Lasitehtaantie 5, 31640 Humppila

Ilmoitusvelvollisuus: Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 116 §

Kyseessä on olemassa oleva dieselpolttoaineen jakeluasema, jolla sijaitsee neljä yksivaippaista polttonestesäiliötä. Säiliöiden yhteenlaskettu tilavuus on 110 m³. Jakeluasema sijaitsee PK-merkinnällä (yksityisten palvelujen ja hallinnon alue) osoitetulla yleiskaava-alueella. Jakelu- ja täyttöalueen hulevedet johdetaan luokan II öljynerottimen kautta ojaan. Viemärissä ei ole öljynerottimen jälkeen näytteenotto- ja sulkuventtiilikaivoa, vaan ainoastaan tarkkailukaivo, johon johdetaan myös muita jakeluaseman piha-alueen vesiä.

Ilmoituksen ja 7.4.2020 tehdyn tarkastuksen mukaan jakeluasematoiminta ei täytä valtioneuvoston asetuksen 444/2010 (VnA nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista) vaatimuksia seuraavilta osin: Näytteenotto- ja sulkuventtiilikaivo puuttuu (7 §, 4 mom.) Yllä olevassa listassa ei ole esitetty asetuksen siirtymäsäännöksen (18 §) piiriin kuuluvia velvoitteita. Nämä tulevat sovellettaviksi vasta kun jakeluaseman toiminta muuttuu olennaisesti.

Ilmoitettu toiminta on rekisteröity ympäristönsuojelun tietojärjestelmään 14.4.2020. Ilmoituksessa tarkoitettun polttonesteiden jakeluaseman valvonnasta vastaa sijaintikunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Rekisteröintihetkellä käytännön valvontaa suorittaa Forssan seudullinen ympäristönsuojelu. Toimintaa on harjoitettava ilmoituksessa esitetyllä tavalla, valtioneuvoston asetusta (444/2010) noudattaen.



Ilmoituksen käsittelyyn liittyvät asiakirjat ovat nähtävissä Forssan seudullisessa ympäristönsuojelussa, Forssan kaupungintalon 3. kerroksessa sekä kokouksessa.

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen: Hakijalta peritään Humppilan kunnalle käsittelystä aiheutuvat kulut kunnanvaltuuston taksapäätöksen (kv. 18.9.2001 § 63) mukaisesti. Taksan maksutaulukon mukaisesti asian käsittelystä peritään tuntitaksa 38 euroa/tunti. Asian käsittelyyn on käytetty 15 tuntia, jolloin asian käsittelyn hinnaksi tulee 570 euroa (38 €/h x 15 h).
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 205 §

Valmistelija: ympäristötarkastaja Marika Sarkkinen, puh. 03 414 15224,
marika.sarkkinen(at)forssa.fi

Päätösehdotus: Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702
Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi, että St1 Oy:n, Lasitehtaantie 5, jakeluasema (St1 Automaatti Humppila) on rekisteröity ympäristönsuojelun tietojärjestelmään 14.4.2020. Samalla jakeluasemalle myönnetty ympäristölupa on rauennut.
Asian käsittelystä peritään maksua 570 euroa.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan.



FINGRID OYJ:N HUITTINEN-FORSSA 400+110 KILOVOLTIN VOIMAJOHTOHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA ANNETTAVA LAUSUNTO

Tekn.ltk. 73 §

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa (ELY-keskus) on käsiteltävänä ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) mukaista yhteysviranomaisen perusteltua päätelmää varten Fingrid Oyj:n Huittinen, Loimaa, Humppila, Jokioinen, Forssa 400+110 kilovoltin voimajohtohanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointiselostus.

Arviointiselostus liitteineen löytyy sähköisesti ympäristöhallinnon verkkosivuilta www.ymparisto.fi/huittinenforssavoimajohtoYVA. Selostuksen paperiversioon voi tutustua mm. Humppilan kunnanvirastossa, Kisakuja 2. Koronavirusepidemia voi vaikuttaa virastojen aukioloihin. Lisäksi hanketta ja arviointiselostusta esitellään sähköisessä yleisötilaisuudessa maanantaina 18.5.2020 klo 18-20.

Varsinais-Suomen ELY-keskus varaa mahdollisuuden lausunnon antamiseen arviointiselostuksesta viimeistään 26.6.2020.

Tarkasteltavan voimajohtoyhteyden pituus on noin 69 kilometriä. Uudella Huittisten ja Forssan välisellä 400 kilovoltin voimajohtoyhteydellä lisätään sähkönsiirtokapasiteettia ja parannetaan energiatehokkuutta. Uusi voimajohtoyhteys sijoittuu pääosin nykyisten voimajohtojen yhteyteen. Samassa yhteydessä uusitaan Kolsin ja Forssan välinen pääosiltaan 1950-luvulla valmistunut 110 kilovoltin kantaverkon voimajohtoyhteys välillä Huittisten Loimijoki – Forssan sähköasema.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely on kaksivaiheinen menettely, joka muodostuu arviointiohjelma- ja arviointiselostusvaiheesta. Molemmissa vaiheissa osalliset voivat esittää mielipiteitään hankkeesta ja yhteysviranomaisen pyytää lausuntoja tarpeelliseksi katsomiltaan tahoilta. Tässä YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena toimii Varsinais-Suomen ELY-keskus. YVA-konsulttina on toiminut AFRY Finland Oy.

Ensimmäisessä vaiheessa arviointiohjelmassa esitetään selvitys hankealueen nykytilasta sekä suunnitelma (työohjelma) siitä, mitä vaikutuksia selvitetään ja millä tavoin selvitykset tehdään.

Toisessa vaiheessa ympäristövaikutusten arviointiselostukseen on koottu tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä hankkeen todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista.



Hankkeen toteuttamatta jättäminen ei ole katsottu mahdolliseksi vaihtoehdoksi, koska sähkönsiirtoa ei voida tulevaisuudessa hoitaa nykyisellä kantaverkolla ja jo päätetyillä verkkoinvestoinneilla ilman haitallisia siirtokapasiteettirajoituksia tai vaarantamatta käyttövarmuutta. Hankkeen toteuttamatta jättäminen rajoittaisi valtakunnallista sähkön siirtoa eikä kantaverkko-yhtiö tällöin toimisi sähkömarkkinalain mukaisesti.

YVA-vaiheessa esitettävä hankesuunnitelma on alustava ja YVA-menettelyn jälkeen valitaan toteutettava ratkaisu. Tarkemmat rakentamisen edellyttämät maastotutkimukset ja yleissuunnittelu toteutettaisiin suunnitelmien mukaan vuosina 2021–2022. Hankkeen rakentamisen arvioidaan tapahtuvan vuosina 2023–2025.

Kanta-Hämeen maakuntakaava 2040 kattaa voimajohdon alueen Forssa–Humppila välillä. Maakuntakaavassa on osoitettu ohjeellinen linjaus uudelle voimajohdolle, joka noudattaa nykyisen voimajohdon kanssa samaa reittiä.

Maakuntakaavassa 2040 voimajohto sijoittuu suurelta osin maakunnallisesti merkittävälle maisema-alueelle Jänhijoen kulttuurimaisemat. Lisäksi johtoyhteys leikkaa kahta maakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön aluetta: Humppilan eteläpuolella sijaitsevaa Huhdin ja Taipaleen kulttuurimaisemaa sekä Minkiön–Savikon–Rehtijärven kulttuurimaisema-alueita. Näihin alueisiin kuuluvissa suunnittelumääräyksissä korostetaan maisemaan ja kulttuuriympäristöön liittyvien arvojen säilyttämistä.

Reittiosuudelle sijoittuu Humppilassa neljä asuin- ja kolme lomarakennusta alle 100 metrin etäisyydelle suunnitellusta voimajohdosta. Suunnitellun voimajohdon keskilinjasta 100-300 metrin etäisyydellä Humppilassa sijaitsevien asuinrakennusten lukumäärä on 11 ja lomarakennusten lukumäärät 11.

Valmistelija: ympäristöpäällikkö Niina Salminen-Åberg. p. 03-4141 5267
niina.salminen (at) forssa.fi



Päätösehdotus: Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus lausuu voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta lausuntonaan seuraavaa:

Voimajohtolinjan vaikutusalueella on useita haasteellisia kohtia: arvokkaita kulttuuriympäristöjä, asuinrakennuksia, luontokohteita, viljelyalueita, metsätalousalueita. Uuden voimajohtohankkeen ympäristövaikutukset on esitelty ja arvioitu riittävän laajasti. Hankkeen aikana tulleet lausunnot ja mielipiteet on otettu huomioon. Arviointityö antaa hyvät mahdollisuudet lieventää toteutettavan hankkeen haitallisia ympäristövaikutuksia. Toki se tarkoittaa YVA-menettelyn jälkeistä kohdekohtaista tarkempaa suunnittelua.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan. Erkki Ojanen jääväsi itsensä pykälän käsittelyn ajaksi.



TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT

Tekn. Itk 74 §

- Ilmoitus yrityksen nimenvaihdoksesta 17.4.2020: YIT Teollisuus Oy:n toiminnot ovat jatkossa nimellä Peab Industri Oy. Nimenmuutos koskee maa-ainestenottoa alueella Murronharju-Ollila-Kaira.
- Tiedote kiinteistölle 103-401-1-88 koskien vapautusta jätevesiviemäriverkostoon liittymisestä.
- Tarkastuskertomus St1, Lasitehtaantie 5, jakeluasemalla olleesta rekisteröintiin liittyvästä tarkastuksesta 7.4.2020.

Päätösehdotus: Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702

Tekninen lautakunta päättää merkitä edellä mainitut asiat tiedoksi saaduksi.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan.

Ympäristöpäällikkö poistui kokouksesta klo 19.30.



OIKAISUVAATIMUS RAKENNUSTARKASTAJAN LUPAPÄÄTÖKSESTÄ 2020-4, LOUNEA PALVELUT OY:N MATKAPUHELINMASTON RAKENTAMINEN

Tekn. Itk 75 §
Liite 5

Rakennustarkastajan 9.4.2020 12 § päätökseen 2020-4 harustamattoman matkapuhelinmaston rakentamiseksi on toimitettu oikaisuvaatimus.

Lounea Palvelut Oy, hakee omistamalleen tontille, Koivistontie 54, kt 103-403-2-133, toimenpidelupaa 36 metriä korkealle harustamattomalle telemastolle. Poikkeamaa kaavasta ei tule, sillä tontti on ET-alueita, eli yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten aluetta. Samalla tontilla on ennestään toiminnassa oleva Lounea Palvelut Oy:n teleliikennekeskus. Masto sijoittuu siten, että se ei tule tontin rajoja 4 metriä lähemmäksi eikä myöskään liian lähelle telekeskusrakennusta. Lisäksi se väistää tontin kautta naapuriin johdetun kunnallistekniikan.

Toimenpideluvan 103-2020-4 osalta viimeinen ajankohta oikaisuvaatimuksen toimittamiselle on ollut 30.4.2020. Oikaisuvaatimus on toimitettu rakennusvalvontaan 27.4.2020 ja saapunut näin määräajassa. Luvanhakija on toimittanut sille vastineensa 29.4.2020.

Naapurin lausunto

Eteläiset naapurit 2:87 ja 2:89 Ulla Nieminen ja Pentti Nieminen ovat esittäneet vastustavan kannan. Sen mukaan tukiasemia ei tule perustaa asuintalojen tai erityisherkkien kohteiden kuten koulut ja päiväkodit sekä terveydenhuoltoon liittyvien rakennusten yhteyteen. Telemasto sijoittuisi 8 metrin päähän tontin rajasta peittäen näkyvyyttä olohuoneen ja keittiön ikkunoista. Tämän lisäksi arvioidaan asunnon myyntiarvon laskevan. Maisemallisesti masto ei sovi Humppilan keskustaan. Perustuslain 20§ takaa oikeuden terveelliseen ympäristöön, jolloin pitäisi noudattaa ns. varovaisuusperiaatetta.

Kannanoton liitteenä on Lakialoite LA 23/2015 vp Eeva-Johanna Eloranta sd ym. tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta, jota käytetään perusteluna. Keskeisinä näkökohtina ovat:

- WHO:n luokituksen mukaan radiotaajuinen säteily on mahdollinen karsinogeeni (luokka 2B), joka voi aiheuttaa syöpää.
- Tukiasemien sähkömagneettista säteilyä ei tule suunnata asuntoihin tai ns. herkkiin kohteisiin, joista mainittiin aiemmin.



Hakijan vastine

Lounea Palvelut Oy:n Mika Pulkkinen, on toimittanut vastineen naapurien 2:87 ja 2:89 lausunnolle. Yleisperusteluna todetaan, että tietoliikenneverkot rinnastetaan tänä aikana tarpeellisuudeltaan sähköön, veteen ja viemärointiin. Langattomat tietoliikenneverkot on tuotava käyttäjien lähelle tai niiden kapasiteetti ei riitä. Mobiilidatan käyttö kasvaa jatkuvasti. Rakennuspaikalla huomaamattomampi paikka olisi ollut lähellä Koivistonmäentietä automaattikeskuksen takana, mutta etäisyysvaatimukset tontin rajoihin estävät sen. Itse mastolla ei ole haruksia, vaan pyöreä poikkileikkausmuoto alaosaltaan, mikä vähentää sen haittavaikutusta lähiympäristössä. Yläosa on teräsristikkotyylinen, joka keventää sen ilmettä.

Vastineen liitteenä on STUK-TR 16 / Elokuu 2014 selvitys "Väestön altistuminen matkapuhelintukiasemien radiotaajuisille kentille Suomessa" Sami Kännälä. Keskeisinä näkökohtina ovat:

- Tyypillinen altistuminen tukiasemien kentille esimerkiksi asunnoissa on kymmenestuhannesosa ja enimmilläänkin sadasosa enimmäisarvosta. STUKin viimeisimmässä mittauskampanjassa (STUK-TR 16) selvitettiin, että radiotaajuiselle säteilylle tukiasemien läheisyydessä olevissa asunnoissa altistuminen oli enintään puoli prosenttia enimmäisarvosta. Antennit suunnataan niin, että ne säteilevät vaakasuoraan, jotta asunnot ja muut tärkeät kohteet jäävät katveeseen.
- 5G-verkon käyttöönoton myötä altistuminen tukiasemien radiotaajuiselle säteilylle ei tule nousemaan merkittävä tasolle. STUK seuraa aktiivisesti 5G-verkon käyttöönottoa ja puuttuu tukiasema-asennuksiin tarvittaessa.
- Vertailun vuoksi matkapuhelimen pitäminen korvalla arvioidaan olevan lähellä enimmäisarvoja. Tällöin matkapuhelinten osuus altistajina on paljon suurempi kuin tukiasemien.

Rakennustarkastajan lausunto

Puollan Lounea Oy:n hanketta sijoittaa telemasto esittämänsä paikkaan siten, että se ei tule välittömään läheisyyteen kunnallisen putkilinjan kanssa. Putkilinja sijaitsee automaattikeskuksen vieressä ja johtaa tontille 2:89 ja 2:87. Hakijalla on kaavaan ja omistussuhteeseen perustuva vahva oikeutus käyttää tonttiaan sen sallimalla tavalla. Naapurin näkymä olohuoneen ja keittiön ikkunoista tontille heikkenee, mutta koska masto on kapea ja korkea, visuaalinen haitta ei ole suuri. Myös asuntontin näkymät etelään, missä pihakin on, säilyvät hyvinä. Näkymähaitat ovat istutuksilla vähennettävissä. Itäinen naapuri 2:237 on tiheän pensaspuuston takana, eikä suoraa ikkunanäkymiä ole.



36 metriä korkea masto näkyy muutaman sadan metrin alueella riippuen puustosta ja rakennusten sijoittelusta. Pohjoispuolella on peltoa, ja lähellä asuntoja ei ole kuin etelän suunnassa. Merkittävä maisemallinen tekijä on Koivistonlammi, joten silläkin suunnalla etäisyyttä asuntoihin tulee riittävästi. Liikenneympyrän suunnasta masto tulee näkymään melko selvänä, mutta siitä länteen keskusta-alueella se näkyy enää ristikko-osaltaan rakennusten ja kattojen sekä puiden yläpuolella. Idässä on omakotitaloja pienessä määrin puustoistutusten lomassa. Pääasiallisesti alue on metsää. Radiotaajuuteen liittyvät kysymykset ovat nykytiedoin hallittavissa.

Toimenpidelupa myönnettiin päätösehdotuksen mukaisesti 15.4.2020 viranhaltijapäätöksellä 103-2020-4.

Naapurin oikaisuvaatimus 27.4.2020.

Eteläiset naapurit 2:87 ja 2:89 Ulla Nieminen ja Pentti Nieminen ovat esittäneet toimenpideluvulle oikaisuvaatimuksen, jossa todetaan tiivistetysti:

- Mastot tulee sijoittaa ensisijaisesti yleisille alueille ja 5G-verkon turvallisuudesta ei ole vielä näyttöä
- Maston tuominen lähelle Humppilan taajamaa ei ole välttämätöntä palvelun vuoksi
- Maston sijainti lähellä Koivistonlammia on häiritsevä
- Muita tontteja mastolle löytyy kakkostien toisella puolen
- Ei ole noudatettu varovaisuusperiaatetta
- Masto on liian korkea, 36 m

Lounea Palvelut Oy:n vastine oikaisuvaatimukseen 29.4.2020

Mika Pulkkinen Lounea Palvelut Oy:ltä on esittänyt vastineen naapurien oikaisuvaatimukseen tiivistettynä seuraavasti:

- Suomessa Säteilyturvakeskus valvoo, määrää, ohjeistaa ja tutkii miten tukiasemia tulee sijoittaa. Maston sijainti täyttää asetetut säännöt ja määräykset.
- Kaupungeissa ja suurimmissa taajamissa mastot sijoitetaan korkeampien rakennusten katoille. Humppilan keskustassa pankkirakennuksen tukiasema siirtyy uuteen mastoon.
- Kakkostien toisella puolen on jo masto, mutta etäisyys on liian suuri mastolle tuottaa taajama-alueelle tarvittavaa palvelua. Uuden maston sijainnin määrittäminen perustuu radiotekniseen tarpeeseen. Pohjatietona on Omnitelen tutkimus.



Ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää

- 1) ottaa asian käsiteltäväkseen;
- 2) tutkia oikaisuvaatimuksen yllä mainitulla tavalla;
- 3) hylätä oikaisuvaatimuksen seuraavin perusteluin:

Perustelut:

- 1) Hanke on asemakaavan mukainen. Toimenpidelupa on myönnetty Lounea Oy:lle 36 metriä korkean telemaston rakentamiseen omistamalleen ET -tontille (asemakaava nro 29, Kirkonseudun muutos Paanapellontie Luhtitie), joka on yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten aluetta. Samalla tontilla on ennestään Lounea Palvelut Oy:n teleliikennekeskus.
- 2) Maston maisemalliseen vaikutukseen kohtuullisesti ei ole esteitä. Näkymä Humppilan liikenneympyrän alueella on avoin, mutta ei häiritsevää. Suurimmaksi osaksi masto alueella näkyy puiden ja rakennusten yläpuolella. Asuntoja maston läheisyydessä on vähän ja välitöntä näkyvyyttä voidaan ehkäistä istutuksin.
- 3) 5G-maston tuominen Humppilan keskusta-alueelle on perusteltua välttämättömien telepalvelujen turvaamiseksi, mihin lähempänä kakkostietä sijaitsevan maston kapasiteetti ei riitä. Taajamassa tukiasemat tuodaan aina käyttäjiä lähelle. Humppilan keskustassa olevan pankkirakennuksen katolta tukiasema siirretään uuteen mastoon.
- 4) Radiotaajuisten säteilyn vaikutukset ovat nykytiedoin hallittavissa myös 5G- mastoissa, eivätkä ne poikkea siinä asiassa oleellisesti 3G tai 4G-teknologiasta. Säteily suunnataan lähellä olevien rakennusten yli vaakasuoraan. Säteilylle altistuminen tutkimusten mukaan on kymmenestuhannes tai enimmilläänkin sadasosan enimmäisarvosta. Vertailun vuoksi esimerkiksi matkapuhelimen pitäminen lähellä korvaa altistaa säteilylle lähelle enimmäisarvon verran. STUK valvoo tukiasemien toimintaa ja sen määräykset täyttyvät esitetyn telemaston sijainnissa. Lisäksi se tarkastaa mastojen säteilyvaikutuksia. Liiteaineistossa on STUK:n tutkimusaineistoa.



5) Ks. toimenpidelupapäätös.

Valmistelija: Rakennustarkastaja Raimo Huotelin puh. 03 4141 5325
tai raimo.huotelin (at) forssa.fi

Päätösehdotus: Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702

Tekninen lautakunta päättää

- 1) ottaa asian käsiteltäväkseen;
- 2) tutkia oikaisuvaatimuksen yllä mainitulla tavalla;
- 3) hylätä oikaisuvaatimuksen seuraavin perusteluin:

Perustelut:

- 1) Hanke on asemakaavan mukainen. Toimenpidelupa on myönnetty Lounea Oy:lle 36 metriä korkean telemaston rakentamiseen omistamalleen ET -tontille (asemakaava nro 29, Kirkonseudun muutos Paanapellontie Luhtitie), joka on yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten aluetta. Samalla tontilla on ennestään Lounea Palvelut Oy:n teleliikennekeskus.
- 2) Maston maisemalliseen vaikutukseen kohtuullisesti ei ole esteitä. Näkymä Humppilan liikenneympyrän alueella on avoin, mutta ei häiritsevä. Suurimmaksi osaksi masto alueella näkyy puiden ja rakennusten yläpuolella. Asuntoja maston läheisyydessä on vähän ja välitöntä näkyvyyttä voidaan ehkäistä istutuksin.
- 3) 5G-maston tuominen Humppilan keskusta-alueelle on perusteltua välttämättömien telepalvelujen turvaamiseksi, mihin lähempänä kakkostietä sijaitsevan maston kapasiteetti ei riitä. Taajamassa tukiasemat tuodaan aina käyttäjiä lähelle. Humppilan keskustassa olevan pankkirakennuksen katolta tukiasema siirretään uuteen mastoon.
- 4) Radiotaajuisten säteilyn vaikutukset ovat nykytiedoin hallittavissa myös 5G- mastoissa, eivätkä ne poikkea siinä asiassa oleellisesti 3G tai 4G-tekniologiasta. Säteily suunnataan lähellä



olevien rakennusten yli vaakasuoraan. Säteilylle altistuminen tutkimusten mukaan on kymmenestuhannes tai enimmilläänkin sadasosan enimmäisarvosta. Vertailun vuoksi esimerkiksi matkapuhelimen pitäminen lähellä korvaa altistaa säteilylle lähelle enimmäisarvon verran. STUK valvoo tukiasemien toimintaa ja sen määräykset täyttyvät esitetyn telemaston sijainnissa. Lisäksi se tarkastaa mastojen säteilyvaikutuksia. Liiteaineistossa on STUK:n tutkimusaineistoa.

5) Ks. toimenpidelupapäätös.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan.



OIKAISUVAATIMUS RAKENNUSTARKASTAJAN LUPAPÄÄTÖKSESTÄ 2020-1, TUULIVOIMALAN NRO 7 RAKENTAMINEN

Tekn. Itk 76 §
Liite 6

Johtavan rakennustarkastajan 30.1.2020 § 1 päätökseen tuulivoimalan nro 7 rakentamiseksi on toimitettu oikaisuvaatimus 17.2.2020.

Oikaisuvaatimus koskee kahta eri lupapäätöksiä käsiteltyä tuulivoimalaa (2020-2, nro 10). Oikaisuvaatimukset käsitellään lupakohtaisesti omina ratkaisuinan.

Oikaisuvaatimus on toimitettu määräajassa 18.2.2020 mennessä. Allekirjoittaneet vaativat lautakunnan hylkäämään myönnetyn päätöksen.

Oikaisuvaatimuksen (nro 7 kohdennettua) on allekirjoittanut viisi kiinteistön omistajaa. Rakennusvalvonnan karttamittauksen mukaan etäisyydet voimalaan ovat;

- 103-402-3-92, 785 m vapaa-ajan asunto (L6)
- 103-406-1-54, 1040 m asuinrakennus (V7)
- 103-406-1-335, 1025 m asuinrakennus (V8)
- 103-406-1-244, 1290 m asuinrakennus (V9)
- 103-406-1-81, 1595 m asuinrakennus

Kyseiset kiinteistöt eivät ole rakentamiskiinteistön rajanaapureita. He katsovat kiinteistönsä sijoittuvat voimaloiden vaikutusalueelle, jolloin lupapäätökset vaikuttavat olennaisesti heidän oikeuteensa käyttää kiinteistöjä hyväkseen. Oikaisuvaatimus liitteenä.

Melu- ja välkevaikutukset on esitetty kokonaisuutena, joka koostuu viiden voimalan vaikutuksista.

Meluserelvityksen mukaan kiinteistöllä 103-402-3-92 (L6) sijoittuu melutaso 30-40 db sekä välkkeen 10-20 h/a alueelle.

Meluserelvityksen mukaan kiinteistö 103-406-1-335 (V8) sijoittuu melutaso 35 – 40 dB alueelle. Välkeselvityksen mukaan kiinteistö sijoittuu 10- 20 h/a alueelle.

Meluserelvityksen mukaan kiinteistö 103-406-1-244 (V9) sijoittuu melutaso 35 – 40 dB alueelle. Välkeselvityksen mukaan kiinteistö sijoittuu 10- 20 h/a alueelle. Asiassa on tulkinnan varaista, että aiheutuuko vaikutus tuulivoimalasta nro 7. Karttatarkasteluna arvioiden ei aiheutuisi. Em. ja etäisyys huomioiden tuulivoimalan rakennuslupapäätös ei olennaisesti vaikuta kiinteistön valittajien oikeuteen tai etuun. Näin ollen ei ole valitusoikeutta asiassa.



Meluselvityksen mukaan kiinteistö 103-406-1-81 sijoittuu melutaso 35 – 40 dB alueelle. Välkeselvityksen mukaan kiinteistö sijoittuu 10- 20 h/a alueelle. Asiassa on tulkinnan varaista, että aiheutuuko vaikutus tuulivoimalasta nro 7. Karttatarkasteluna arvioiden vaikutus ei aiheutuisi tuulivoimalasta nro 7. Em. ja etäisyys huomioiden tuulivoimalan rakennuslupapäätös ei olennaisesti vaikuta kiinteistön valittajien oikeuteen tai etuun. Näin ollen ei ole valitusoikeutta asiassa.

Melu- ja välkeselvityksen mukaan kiinteistölle 103-406-1-54 (V7) ei ulotu vaikutuksia. Em. ja etäisyys huomioiden tuulivoimalan rakennuslupapäätös ei olennaisesti vaikuta kiinteistön valittajien oikeuteen tai etuun. Näin ollen ei ole valitusoikeutta asiassa.

Tiivistelmänä kaksi kiinteistöä 103-402-3-92 (L6) ja 103-406-1-335 (V8) ulottuvat tuulivoimalan nro 7 mahdolliselle vaikutusalueelle. Muille kiinteistöille ei ilmene tuulivoimalan vaikutuksia.

Tuulivoimaloiden soveltuvuus, sijainti ja etäisyydet toisistaan on ratkaistu Humppilan ja Urjalan tuulivoimaosayleiskaavassa. Osayleiskaavassa mainitaan, että kaavaa saa käyttää tuulivoimaloiden rakennuslupan perusteena. Tuulivoimala sijoittuu hakemuksessa osayleiskaavan mukaisesti. Ympäristövaikutusten arviointi on tehty tuulivoimayleiskaavan laatimisen yhteydessä.

Numerolan meluselvityksessä mainitaan käytetyn valmistajan toimittamien dokumenttien mukaisia ilmoitettuja äänitehotasoja, jotka ovat ympäristöministeriön mallinnusohjeen mukaisia melupäästön takuarvoja (IEC TS 61400-11). Tuulivoimala osayleiskaavassa loma-asunnon yöaikaiseksi ulkomelutasoarvoksi on määritetty 35 db. Meluselvityksessä todetaan kyseisen arvon ylittäviä kiinteistöjä löytyvän. Osayleiskaavan määräyksessä melutason arvot ovat määrittyneet silloisen valtioneuvoston päätöksen mukaisesti (993/1992). Kaavavalmistelun jälkeen, kaavan oikeuskäsittelyiden aikana, valtioneuvosto on asetuksella 1107/2015 säätänyt tuulivoimaloille loma-asunnon yöaikaiseksi ohjearvoksi 40 db. Selkeän kuiskauksen äänen taso on 30 - 40 db ja normaalin puheen 60 - 70 db. Voimassa olevan ja yksinomaan tuulivoimaloita koskevan asetuksen arvojen käyttämisestä vertailuarvoina, voidaan pitää ja hyväksyä vähäisenä poikkeamisena osayleiskaavamääräyksestä (MRL 175 §).

Välkemallinnuksen ylittävistä kiinteistöistä luvan hakija tuo vastineessa esiin kyseisen alueen aiemman KHO:n 33/ 2017 päätöksen. Jossa todetaan mm.: näkemäänalyysin mukaan tuulivoimalat eivät olisi nähtävissä välkkeen ylittävillä kiinteistöillä, jolloin välke on vähäisempää. Myöskään välkemallinnuksessa ei



huomioida suojaavaa puustoa eikä rakennuksia. Ne huomioiden välkevaikutukset ovat matalammat.

Voimalavalmistajan mukaan sen voimala ei aiheuta amplitudimodulaatiota, josta syystä siihen liittyvää sanktiota ei ole käytetty melumallinnuksessa.

Tuulivoimala on rakennusluvassa riittävällä tavalla yksilöitävissä teknisiltä tiedoiltaan ja vaikutuksiltaan lupa-asian arvioimiseksi; esim. malli, teho, kokotiedot ja melu- ja välkevaikutukset.

Lupahakemusta on täydennetty 25.11.2019; pelastussuunnitelmalla, pelastuslaitoksen kohdekortilla, palotekninen suunnitelmalla, evakuointiohjeella ja -suunnitelmalla. Lupapäätöksessä on pelastusviranomaisen lausuntoon liittyen asetettu lupaehto ”Tuulivoimaloiden rakentamisessa noudatetaan Finanssialan keskusliiton tuulivoimalan turvallisuusohjetta 2017, täten varustettuina automaattisilla paloilmoittimilla sekä sammutuslaitteistolla.”

Pääosaltaan edellä mainitut seikat on jo tuotu esiin oikaisuvaatimuksen alaisessa lupapäätöksessä.

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty mitään uutta sellaista perustetta, jonka vuoksi rakennuslupaa ei olisi voitu myöntää. Oikaisuvaatimus tulee hylätä.

Valmistelija: Johtava rakennustarkastaja Jukka Laaksonen p. 03 4141 5320

Päätösehdotus: Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702

Tekninen lautakunta päättää

- 4) ottaa asian käsiteltäväkseen;
- 5) tutkia oikaisuvaatimuksen yllä mainitulla tavalla;
- 6) hylätä oikaisuvaatimuksen seuraavin perusteluin:
oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty perustetta, jonka vuoksi rakennuslupaa ei olisi voitu myöntää.
- 7)

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan.



OIKAISUVAATIMUS RAKENNUSTARKASTAJAN LUPAPÄÄTÖKSESTÄ 2020-2, TUULIVOIMALAN NRO 10 RAKENTAMINEN

Tekn. Itk 77 §
Liite 7

Johtavan rakennustarkastajan 30.1.2020 § 1 päätökseen tuulivoimalan nro 10 rakentamiseksi on toimitettu oikaisuvaatimus 17.2.2020.

Oikaisuvaatimus koskee kahta eri lupapäätöksin käsiteltyä tuulivoimalaa (2020-1, nro 7). Oikaisuvaatimukset käsitellään lupakohtaisesti omina ratkaisuinan.

Oikaisuvaatimus on toimitettu määräajassa 18.2.2020 mennessä. Allekirjoittaneet vaativat lautakunnan hylkäämään myönnetyn päätöksen.

Oikaisuvaatimuksen (nro 10 kohdennettua) on allekirjoittanut kolme kiinteistön omistajaa. Rakennusvalvonnan karttamittauksen mukaan etäisyydet voimalaan ovat;

- 103-402-3-92, 870 m vapaa-ajan asuinrakennus (L6)
- 103-406-1-54, 1690 m asuinrakennus (V7)
- 103-406-1-335, 1950 m asuinrakennus (V8)

Poiketen oikaisuvaatimuksen selvityksestä kiinteistö 103-402-3-92 on rakentamiskiinteistön rajanaapuri, muut kiinteistöt eivät ole rakentamiskiinteistön rajanaapureita. He katsovat kiinteistönsä sijoittuvat voimaloiden vaikutusalueelle, jolloin lupapäätökset vaikuttavat olennaisesti heidän oikeuteensa käyttää kiinteistöjä hyväkseen. Oikaisuvaatimus liitteenä.

Melu- ja välkevaikutukset on esitetty kokonaisuutena, joka koostuu viiden voimalan vaikutuksista.

Kiinteistöllä 103-402-3-92 (L6) on viereisenä kiinteistönä maankäyttö- ja rakennuslain 192 § mukainen valitusoikeus.

Meluselvityksen mukaan kiinteistö 103-406-1-335 (V8) sijoittuu melutaso 35 – 40 dB alueelle. Välkeselvityksen mukaan kiinteistö sijoittuu 10- 20 h/a alueelle. Asiassa on tulkinnan varaista, että aiheutuuko vaikutus tuulivoimalasta nro 10. Karttatarkasteluna arvioiden ja etäisyys huomioiden ei aiheutuisi. Näin ollen ei ole valitusoikeutta asiassa.

Melu- ja välkeselvityksen mukaan kiinteistölle 103-406-1-54 (V7) ei ulotu vaikutuksia. Em. ja etäisyys huomioiden tuulivoimalan rakennuslupapäätös ei olennaisesti vaikuta kiinteistön valittajien oikeuteen tai etuun. Näin ollen ei ole valitusoikeutta asiassa.



Tiivistelmänä kiinteistö 103-402-3-92 (L6) ulottuu tuulivoimalan nro 10 mahdolliselle vaikutusalueelle. Muille kiinteistöille ei ilmene tuulivoimalan vaikutuksia.

Tuulivoimaloiden soveltuvuus, sijainti ja etäisyydet toisistaan on ratkaistu Humppilan ja Urjalan tuulivoimaosayleiskaavassa. Osayleiskaavassa mainitaan, että kaavaa saa käyttää tuulivoimaloiden rakennusluvan perusteena. Tuulivoimala sijoittuu hakemuksessa osayleiskaavan mukaisesti. Ympäristövaikutusten arviointi on tehty tuulivoimayleiskaavan laatimisen yhteydessä.

Numerolan meluselvityksessä mainitaan käytetyn valmistajan toimittamien dokumenttien mukaisia ilmoitettuja äänitehotasoja, jotka ovat ympäristöministeriön mallinnusohjeen mukaisia melupäästön takuuarvoja (IEC TS 61400-11). Tuulivoimala osayleiskaavassa loma-asunnon yöaikaiseksi ulkomelutasoarvoksi on määritetty 35 db. Meluselvityksessä todetaan kyseisen arvon ylittäviä kiinteistöjä löytyvän. Osayleiskaavan määräyksessä melutason arvot ovat määrittyneet silloisen valtioneuvoston päätöksen mukaisesti (993/1992). Kaavavalmistelun jälkeen, kaavan oikeuskäsittelyiden aikana, valtioneuvosto on asetuksella 1107/2015 säätänyt tuulivoimaloille loma-asunnon yöaikaiseksi ohjearvoksi 40 db. Selkeän kuiskauksen äänen taso on 30 - 40 db ja normaalin puheen 60 - 70 db. Voimassa olevan ja yksinomaan tuulivoimaloita koskevan asetuksen arvojen käyttämisestä vertailuarvoina, voidaan pitää ja hyväksyä vähäisenä poikkeamisena osayleiskaavamääräyksestä (MRL 175 §).

Välkemallinnuksen ylittävistä kiinteistöistä luvan hakija tuo vastineessa esiin kyseisen alueen aiemman KHO:n 33/ 2017 päätöksen. Jossa todetaan mm.: näkemäänalyysin mukaan tuulivoimalat eivät olisi nähtävissä välkkeen ylittävillä kiinteistöillä, jolloin välke on vähäisempää. Myöskään välkemallinnuksessa ei huomioida suojaavaa puustoa eikä rakennuksia. Ne huomioiden välkevaikutukset ovat matalammat.

Voimalavalmistajan mukaan sen voimala ei aiheuta amplitudimodulaatiota, josta syystä siihen liittyvää sanktiota ei ole käytetty melumallinnuksessa.

Tuulivoimala on rakennusluvassa riittävällä tavalla yksilöitävissä teknisiltä tiedoiltaan ja vaikutuksiltaan lupa-asian arvioimiseksi; esim. malli, teho, kokotiedot ja melu- ja välkevaikutukset.

Lupahakemusta on täydennetty 25.11.2019; pelastussuunnitelmalla, pelastuslaitoksen kohdekortilla, palotekninen suunnitelmalla, evakuointiohjeella ja -suunnitelmalla.



Lupapäätöksessä on pelastusviranomaisen lausuntoon liittyen asetettu lupaehto ”Tuulivoimaloiden rakentamisessa noudatetaan Finanssialan keskusliiton tuulivoimalan turvallisuusohjetta 2017, täten varustettuina automaattisilla paloilmoittimilla sekä sammutuslaitteistolla.”

Pääosaltaan edellä mainitut seikat on jo tuotu esiin oikaisuvaatimuksen alaisessa lupapäätöksessä.

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty mitään uutta sellaista perustetta, jonka vuoksi rakennuslupaa ei olisi voitu myöntää. Oikaisuvaatimus tulee hylätä.

Valmistelija: Johtava rakennustarkastaja Jukka Laaksonen p. 03 4141 5320

Päätösehdotus: Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702

Tekninen lautakunta päättää

- 1) ottaa asian käsiteltäväkseen;
- 2) tutkia oikaisuvaatimuksen yllä mainitulla tavalla;
- 3) hylätä oikaisuvaatimuksen seuraavin perusteluin:
oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty perustetta, jonka vuoksi rakennuslupaa ei olisi voitu myöntää.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan.

Johtava rakennustarkastaja poistui kokouksesta klo 19.57.



JÄTEVESIPUMPPAAMOIDEN HUOLTOSOPIMUSTEN KILPAILUTUS

Tekn.ltk. 78 §
Liite 8

Jätevesipumppaamoiden nykyinen huoltosopimus on tehty aiemmin ajalle 2017-2019, minkä jälkeen sopimus on jatkunut toistaiseksi voimassaolevana. Nykyinen voimassaoleva sopimus tuodaan kokoukseen oheismateriaalina.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702

Tekninen lautakunta käy läpi kilpailutusasiakirjat ja päättää kilpailuttaa liitteessä lueteltujen jätevesipumppaamoiden huoltosopimukset seuraavasti:

Kilpailutus toteutetaan avoimella menettelyllä ja tarjouspyyntö julkaistaan Forssan lehdessä, kunnan sähköisellä ilmoitustaululla ja kotisivulla. Tarjousasiakirjat ovat saatavissa Humppilan kunnanvirastolta ja kunnan kotisivuilta. Tarjoukset osoitetaan tekniselle lautakunnalle ja ne on toimitettava kirjeitse Tekninen lautakunta, Humppilan kunta, Kisakuja 2, 31640 Humppila tai sähköisesti kirjaamo@humppila.fi ke 5.8.2020 mennessä.

Päätös:

Päätettiin ehdotuksen mukaan.



YKSITYISTIEAVUSTUSTEN JAKAMINEN VUONNA 2020

Tekn. Itk 140 § 19.12.2019

Liite 1

Tekninen lautakunta on esittänyt talousarvioehdotuksessaan vuodelle 2020, että yksityisavustuksiin varataan 15 000 e. Liitteenä luonnos hakuehdoista, lehti-ilmoituksesta ja avustuskaavakkeesta.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta

- 1) käy läpi liitteen mukaiset asiakirjat; ja*
- 2) päättää, että avustukset asetetaan haettavaksi siten, että avustusten hakuaika päättyy 31.3.2020. Avustushakemukset liitteineen on toimitettava määräajassa.*

Päätös:

Juha Laaksonen jääväsi itsensä. Puheenjohtajana toimi pykälän ajan Janne Kankare. Päätettiin esityksen mukaan.

--- --- ---

*Tekn. Itk 79 §
Liite 9*

Määräaikaan 31.3.2020 mennessä yksityistieavustuksia haki 30 tiekuntaa. Vuoden 2020 talousarvion mukaisesti yksityisavustusten enimmäismäärä on yhteensä 15 000 euroa.

Liitteessä on esitetty yksityisavustusta hakeneet tiekunnat, avustusehtojen täyttyminen sekä avustuksen jakautuminen tiekuntien kesken.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702

Tekninen lautakunta päättää

- 1) hyväksyä liitteen mukaiset yksityistieavustukset maksettavaksi avustusehdot täyttävälle tiekunnille;*
- 2) että päätös on ehdollinen niiden tiekuntien osalta, joiden rekisteritietoja on täydennettävä; ja*
- 3) että tiekunnilla on mahdollista päivittää rekisteritietoja 19.6.2020 asti. Yksityisavustukset maksetaan 29.5.2020 niille tiekunnille, joilla ei ole täydennettävää hakemukseensa liittyen.*

Päätös:

Päätettiin ehdotuksen mukaan. Juha Laaksonen jääväsi itsensä pykälän käsittelyn ajaksi. Riitta Nokkala toimi puheenjohtajana pykälän käsittelyn ajan.



VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Tekn. Itk 80 § Lautakunnan ratkaisuvaltaan kuuluvan asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunta, sen puheenjohtaja tai esittelijä. Kunnan viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle päätöksistä, jotka voidaan ottaa lautakunnan käsiteltäväksi.

Teknisen lautakunnan alaisten viranhaltijoiden sekä rakennustarkastajan päätösluettelot ovat esityslistan oheismateriaalina.

Päätösehdotus: Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702

Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuiksi teknisen lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätökset ja päättää, ettei yllämainittuja päätöksiä oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Tekninen lautakunta merkitsee rakennustarkastajan viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuiksi.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan.



TEKNISEN HALLINNON TALOUDEN SEURANTA

Tekn. Itk 81 § Teknisen lautakunnan toteutumavertailu tammi-huhtikuun 2020 ajalta tuodaan oheismateriaalina lautakuntaan.

Päätösehdotus: Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi teknisen lautakunnan toteutumavertailun tammi-huhtikuulta 2020.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan.



HUMPPILAN RIVIERAN TÖIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTTAMINEN

Tekn.ltk. 82 §

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 8.4.2020 päättänyt hyväksyä Humppilan Riviera –hankkeen toteuttamisen ja pyytänyt kunnanhallitusta myöntämään hankkeelle investointiluvan. Kuntalaisille annettiin mahdollisuus osallistua hankkeen suunnitteluun koronavirustilanteesta johtuen sähköisen kyselyn kautta, ja kyselyn tuloksia käytiin läpi lautakunnan kokouksessa 8.4.2020. Kunnanhallitus on myöntänyt hankkeelle investointiluvan kokouksessaan 4.5.2020.

Koivistonlammin purkuputkenpään pohjan korkeuden on mitattu olevan tasolla +104,96, joka muodostaa käytännössä Koivistonlammin vesipinnan yläkorkeuden. Mm. veden haihtumisen seurauksena vedenpinnan alimman korkeuden arvioidaan olevan tasolla +104,40, jolloin hyppytorniin kohdalla pohjan korkeuden tulee olla vähintään tasolla +99,40. Koivistonlammin uimarantaa koskevat tarkemittaukset on tehty 8.5.2020 SL-Laiturisuunnittelun toimesta. 8.5.2020 vedenpinnan korkeuden on mitattu olleen tasolla +105,52.

Asiakirjat tuodaan lautakuntaan oheismateriaalina.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702

Lautakunta päättää

- 1) merkitä tiedoksi Koivistonlammin tarkemittausasiakirjat, Tukesin infotiedotteen uimarantojen hyppypaikoista sekä muut oheismateriaaliasiakirjat;
- 2) että hanke toteutetaan huomioiden mm. kuluttajaturvallisuuslaki ja muu lainsäädäntö;
- 3) että vanhan laiturin purkaminen ja uuden rakentaminen kilpailutetaan pienhankintana kunnan hankintaohjeen mukaisesti; ja
- 4) oikeuttaa teknisen johtajan allekirjoittamaan tarvittavat hankintasopimukset.

Päätös:

Päätettiin ehdotuksen mukaan. Laituri suunnitellaan niin, että siihen on mahdollista asentaa hyppytelineet, ja laiturin rakentaminen aloitetaan mahdollisimman pian kilpailutuksen jälkeen. Alueelle sijoitetaan lisäksi ulkopingispöytä, katos sekä kiinteitä penkkejä/pöytäryhmiä.



OSOITTEENMUUTOS LUHTITIE 6

Tekn.ltk. 83 § Luhtitien varressa sijaitsevan kiinteistön 103-403-2-129 Piilola osoitteeksi Maanmittauslaitoksen rekisteriin on merkitty Koivisto. Kiinteistöllä on kuitenkin ollut vakiintuneessa käytössä osoite Luhtitie 6 mm. vesilaskutuksessa.

Virheellinen osoite saattaa vaikeuttaa mm. pelastuslaitoksen ja muiden viranomaisten toimintaa, minkä vuoksi osoite on tarpeellista oikaista.

Valmistelija: Tekninen sihteeri Piia Heikkilä p. 050 0919 522

Lautakunta päättää muuttaa kiinteistön 103-403-2-129 Piilola osoitteeksi Luhtitie 6.

Päätösehdotus: Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702

Lautakunta päättää muuttaa kiinteistön 103-403-2-129 Piilola osoitteeksi Luhtitie 6.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan.



OSOITTEENMUUTOS HUMPPILANTIE 12

Tekn.ltk. 84 § Humppilantien varressa sijaitsevan kiinteistön 103-403-2-215 Kättö 2 osoitteeksi Maanmittauslaitoksen rekisteriin on merkitty Koivistontie 50. Kiinteistölle kuitenkin kuljetaan Humppilantien kautta, ja kiinteistöllä on ollut vakiintuneessa käytössä osoite Humppilantie 12.

Virheellinen osoite saattaa vaikeuttaa mm. pelastuslaitoksen ja muiden viranomaisten toimintaa, minkä vuoksi osoite on tarpeellista oikaista.

Valmistelija: Tekninen sihteeri Piia Heikkilä p. 050 0919 522

Lautakunta päättää muuttaa kiinteistön 103-403-2-215 Kättö 2 osoitteeksi Humppilantie 12.

Päätösehdotus: Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702

Lautakunta päättää muuttaa kiinteistön 103-403-2-215 Kättö 2 osoitteeksi Humppilantie 12.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan.



OSOITTEENMUUTOS KOIVISTONTIE 52 JA 54

Tekn. Itk 85 § Koivistontielle sijaitsevien kiinteistöjen 103-403-2-216 Kättölä 2 ja 103-403-2-133 Automaattikeskus osoitteet puuttuvat Maanmittauslaitoksen rekisteristä. Kiinteistöllä Kättölä 2 on kuitenkin ollut vakiintuneessa käytössä osoite Koivistontie 52 mm. vesilaskutuksessa.

Virheellinen osoite saattaa vaikeuttaa mm. pelastuslaitoksen ja muiden viranomaisten toimintaa, minkä vuoksi osoitteet on tarpeellista oikaista.

Valmistelija: Tekninen sihteeri Piia Heikkilä p. 050 0919 522

- 1) Lautakunta päättää vahvistaa kiinteistön 103-403-2-216 Kättölä 2 osoitteeksi Koivistontie 52.
- 2) Lautakunta päättää antaa kiinteistön 103-403-2-133 Automaattikeskus osoitteeksi Koivistontie 54.

Päätösehdotus: Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702

- 1) Lautakunta päättää vahvistaa kiinteistön 103-403-2-216 Kättölä 2 osoitteeksi Koivistontie 52.
- 2) Lautakunta päättää antaa kiinteistön 103-403-2-133 Automaattikeskus osoitteeksi Koivistontie 54.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan.



OSOITTEENMUUTOS KUISMALANTIE 46 a, b, c, d

Tekn.ltk. 86 §

Kuismalantien varressa sijaitsevan kiinteistön 103-402-31-3 Toivonniitty osoite puuttuu Maanmittauslaitoksen rekisteristä. Kiinteistöllä on kuitenkin ollut vakiintuneessa käytössä osoite Kuismalantie 46 a mm. vesilaskutuksessa.

Kuismalantien varressa sijaitsevan kiinteistön 103-402-31-4 Pentinkulma osoitteeksi Maanmittauslaitoksen rekisteriin on merkitty Järvensuo. Kiinteistöllä on kuitenkin ollut vakiintuneessa käytössä osoite Kuismalantie 46 b mm. vesilaskutuksessa.

Kuismalantien varressa sijaitsevan kiinteistön 103-402-31-5 Metsäkulma osoitteeksi Maanmittauslaitoksen rekisteriin on merkitty Järvensuo. Kiinteistöllä on kuitenkin ollut vakiintuneessa käytössä osoite Kuismalantie 46 c mm. vesilaskutuksessa.

Kuismalantien varressa sijaitsevan kiinteistön 103-402-31-6 Metsäniitty osoitteeksi Maanmittauslaitoksen rekisteriin on merkitty Järvensuo.

Virheellinen osoite saattaa vaikeuttaa mm. pelastuslaitoksen ja muiden viranomaisten toimintaa, minkä vuoksi osoitteet on tarpeellista oikaista.

Valmistelija:

Tekninen sihteeri Piia Heikkilä p. 050 0919 522

Lautakunta päättää

- 1) antaa kiinteistön 103-402-31-3 Toivonniitty osoitteeksi Kuismalantie 46 a.
- 2) muuttaa kiinteistön 103-402-31-4 Pentinkulma osoitteeksi Kuismalantie 46 b.
- 3) muuttaa kiinteistön 103-402-31-5 Metsäkulma osoitteeksi Kuismalantie 46 c.
- 4) muuttaa kiinteistön 103-402-31-6 Metsäniitty osoitteeksi Kuismalantie 46 d.



Päätösehdotus: Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702

Lautakunta päättää

- 1) antaa kiinteistön 103-402-31-3 Toivonniitty osoitteeksi Kuismalantie 46 a.
- 2) muuttaa kiinteistön 103-402-31-4 Pentinkulma osoitteeksi Kuismalantie 46 b.
- 3) muuttaa kiinteistön 103-402-31-5 Metsäkulma osoitteeksi Kuismalantie 46 c.
- 4) muuttaa kiinteistön 103-402-31-6 Metsäniitty osoitteeksi Kuismalantie 46 d.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan.



OSOITTEENMUUTOS KUISMALANTIE 106, 113, 121

Tekn.ltk. 87 §

Kuismalantien varressa sijaitsevan kiinteistön 103-402-7-100 Leivo osoitteeksi Maanmittauslaitoksen rekisteriin on merkitty Kuismalantie.

Kuismalantien varressa sijaitsevan kiinteistön 103-402-57-1 Brittilä osoitteeksi Maanmittauslaitoksen rekisteriin on merkitty Järvensuo.

Kuismalantien varressa sijaitsevan kiinteistön 103-402-57-2 Takamökki osoitteeksi Maanmittauslaitoksen rekisteriin on merkitty Järvensuo.

Virheellinen osoite saattaa vaikeuttaa mm. pelastuslaitoksen ja muiden viranomaisten toimintaa, minkä vuoksi osoitteet on tarpeellista oikaista.

Valmistelija:

Tekninen sihteeri Piia Heikkilä p. 050 0919 522

Lautakunta päättää

- 1) antaa kiinteistön 103-402-7-100 Leivo osoitteeksi Kuismalantie 106.
- 2) muuttaa kiinteistön 103-402-57-1 Brittilä osoitteeksi Kuismalantie 113.
- 3) muuttaa kiinteistön 103-402-57-2 Takamökki osoitteeksi Kuismalantie 121.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702

Lautakunta päättää

- 1) antaa kiinteistön 103-402-7-100 Leivo osoitteeksi Kuismalantie 106.
- 2) muuttaa kiinteistön 103-402-57-1 Brittilä osoitteeksi Kuismalantie 113.
- 3) muuttaa kiinteistön 103-402-57-2 Takamökki osoitteeksi Kuismalantie 121.

Päätös:

Päätettiin ehdotuksen mukaan.



OSOITTEENMUUTOS LEPPÄKOSKENTIE 24

Tekn.ltk. 88 § Leppäkoskentien varressa sijaitsevalta kiinteistöltä 103-402-5-175 Leppäkoski osoitteeksi Maanmittauslaitoksen rekisteriin on merkitty Kantopiiri 1.

Virheellinen osoite saattaa vaikeuttaa mm. pelastuslaitoksen ja muiden viranomaisten toimintaa, minkä vuoksi osoite on tarpeellista oikaista.

Valmistelija: Tekninen sihteeri Piia Heikkilä 050 0919 522

Lautakunta päättää muuttaa kiinteistön 103-402-5-175 Leppäkoski osoitteeksi Leppäkoskentie 24.

Päätösehdotus: Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702

Lautakunta päättää muuttaa kiinteistön 103-402-5-175 Leppäkoski osoitteeksi Leppäkoskentie 24.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan.



OSOITTEENMUUTOS MAURINPOLKU 3, 4 ja 5

Tekn.ltk. 89 §

Maurinpolulla sijaitsevan kiinteistön 103-402-6-603 Mäntyrinte osoitteeksi Maanmittauslaitoksen rekisteriin on merkitty Maurinpolku 3-5. Rakennus koostuu kolmesta osasta joilla on eri rakennustunnus, ja rakennukset ovat kahden eri omistajan omistuksessa. Tällöin on tarpeellista määrittää jokaiselle rakennustunnukselle oma osoite. Virheellinen osoite saattaa myös vaikeuttaa mm. pelastuslaitoksen ja muiden viranomaisten toimintaa, minkä vuoksi osoite on tarpeellista oikaista.

Rakennustunnus	vanha osoite	Uusi osoite
102449966L	Maurinpolku 3-5	Maurinpolku 3
102449967M	Maurinpolku Vanhainkodin Asuntola	Maurinpolku 4
102449968N	Maurinpolku 5	Maurinpolku 5

Valmistelija:

Tekninen sihteeri Piia Heikkilä 050 0919 522

Lautakunta päättää muuttaa kiinteistön 103-402-6-603 Mäntyrinte osoitteet ylläolevan taulukon mukaan.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702

Lautakunta päättää muuttaa kiinteistön 103-402-6-603 Mäntyrinte osoitteet ylläolevan taulukon mukaan.

Päätös:

Päätettiin ehdotuksen mukaan.



MUUT ASIAT

Tekn. ltk 90 §

- Tuotiin tiedoksi, että Kirkonkulman koulun liikuntasalissa on todettu seinävaurioita, jotka ovat tulleet liikuntasalin vakiovuorojen aikana. Liikuntasali on peruskorjattu v. 2018-2019 aikana. Hallintosäännön 25 § mukaisesti teknisen lautakunnan yleisiin tehtäviin ja toimivaltaan kuuluu huolehtia kunnan kiinteistöistä.

Päätös:

Tekninen lautakunta

- 1) merkitsi tiedoksi edellä mainitun asian; ja
- 2) päätti, että tekninen lautakunta pyytää elämänlaatulautakuntaa selvittämään seinävaurioista vastuussa olevan tahon; ja
- 3) antaa tiedoksi elämänlaatulautakunnalle, että liikuntasalissa ei tule harrastaa sellaisia ulkoliikuntalajeja, joiden harjoittaminen sisätiloissa aiheuttaa vaurioita vastikään peruskorjattuun liikuntasaliin. Salin käyttöä koskien tulee antaa tiedote seurojen ja muiden käyttäjien vakiovuoroista vastaaville henkilöille ja korostaa, että vastuuhenkilöt vastaavat vakiovuoronsa aikana ilmenneistä vaurioista.



OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet	Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät 63, 64, 73, 74, 78, 80, 81, 82, 90
	Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät
	Hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 mom./ muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimusviranomainen Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite HUMPPILAN KUNTA Tekninen lautakunta Kisakuja 2 31640 HUMPPILA Sähköpostiosoite: kirjaamo@humppila.fi	Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Pykälät 65, 66, 69, 70, 71, 72, 79, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89
	Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
	Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen hankintaoikaisu-vaatimuksen Pykälät Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voi hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua. Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Asianomainen voi tehdä hankintaa koskevasta asiasta hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen tai markkinaoikeudelle toimitettavan valituksen. Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.
	Oikaisuvaatimus ja vaatimus hankintaoikaisusta on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (KuntaL 138§). Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa (KuntaL 140§). Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.



ASIAN SAATTAMINEN MARKKINAOIKEUDEN TUTKITTAVAKSI

<p>Valitus markkinaoikeudelle</p> <p>MARKKINAOIKEUS Käyntiosoite: Tuomioistuimet-talo, Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki</p> <p>Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki</p> <p>Sähköposti: markkinaoikeus@ oikeus.fi</p> <p>Puhelinvaihte: 029 56 43300 Faksi: 029 564 3314</p>	<p>Asianosainen voi saattaa hankintapäätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (1397/2016) tai sen nojalla annettujen säännösten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti.</p> <p>Hakemus markkinaoikeudelle on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon päätöksestä ja sen perusteluista sekä ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Tarjoajan katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua asiakirjan lähettämisestä.</p> <p>Pykälät</p> <p>Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista markkinaoikeudelle ilmoitettava hankintayksikölle kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille markkinaoikeudessa.</p>
---	---



VALITUSOSOITUS

<p>Viranomaisen</p> <p>HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS</p> <p>Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna</p> <p>Käyntiosoite: Hämeenlinnan oikeustalo, Arvi Kariston katu 5, 13100 Hämeenlinna</p> <p>Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao@ oikeus.fi Puhelinnumero: 029 56 42210 (asiakaspalvelu) Faksi: 029 564 2269</p>	<p>Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.</p> <p>Pykälät 75, 76, 77</p> <p>Valitusaika 30 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.</p> <p>Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet</p>
<p>Valituskirjelmä</p>	<p>Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:</p> <ol style="list-style-type: none">1) päätös, johon haetaan muutosta2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan <p>Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.</p> <p>Valituskirjelmään on liitettävä:</p> <ol style="list-style-type: none">1) päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä2) todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. <p>Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.</p>
<p>Valitusasiakirjojen toimittaminen</p>	<p>Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.</p>
<p>Oikeudenkäynti- maksu</p>	<p>Oikeudenkäyntimaksun suuruus perustuu tuomioistuinmaksulakiin (1455/2015).</p>



VALITUSOSOITUS

<p>Viranomaisen</p> <p>VAASAN HALLINTO- OIKEUS</p> <p>Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs, 65101 Vaasa</p> <p>Sähköpostiosoite: vaasa.hao@ oikeus.fi</p> <p>Puhelinnumero: 029 56 42611 (puhelinvaihe) 029 56 42780 (kirjaamo) Faksi: 029 56 42760</p>	<p>Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.</p> <p>Pykälät 67, 68</p> <p>Valitusaika 30 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.</p> <p>Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet</p>
<p>Valituskirjelmä</p>	<p>Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:</p> <ol style="list-style-type: none">4) päätös, johon haetaan muutosta5) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä6) perusteet, joilla muutosta vaaditaan <p>Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.</p> <p>Valituskirjelmään on liitettävä:</p> <ol style="list-style-type: none">4) päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä5) todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta6) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. <p>Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.</p>
<p>Valitusasiakirjojen toimittaminen</p>	<p>Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.</p>
<p>Oikeudenkäynti- maksu</p>	<p>Oikeudenkäyntimaksun suuruus perustuu tuomioistuinmaksulakiin (1455/2015).</p>



VALITUSOSOITUS

<p>Viranomaisen</p> <p>HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS</p> <p>Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna</p> <p>Käyntiosoite: Hämeenlinnan oikeustalo, Arvi Kariston katu 5, 13100 Hämeenlinna</p> <p>Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao@ oikeus.fi</p> <p>Puhelinnumero: 029 56 42210 (asiakaspalvelu) tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429 (lisämaksuton) Faksi: 029 564 2269</p> <p>aukioloaika ma-pe klo 8.00 – 16.15</p>	<p>Rekisteröintiasian käsittelystä ei voi valittaa eikä tehdä oikaisuvaatimusta, koska kyseessä on kirjaamistoimenpide, jossa ei tehdä hallinnollista päätöstä tai anneta määräyksiä. Rekisteröintiasian käsittelystä perittävästä maksusta voi tehdä perustevalituksen se, joka katsoo, että julkinen saatava on määrätty tai maksuunpantu virheellisesti.</p> <p>Pykälät 69, 70, 71, 72</p> <p>Perustevalitusohje Kunnan ympäristöviranomaisen hyväksymään valvontasuunnitelmaan ja taksaan perustuvaan maksuun tyytymätön toimija voi tehdä maksusta verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetun lain (706/2007) 9 §:ssä tarkoitetun perustevalituksen. Lasku on maksettava perustevalituksen tekemisestä huolimatta laskuun merkittyyn eräpäivään mennessä. Perustevalituksen voi tehdä sillä perusteella, että julkinen saatava on määrätty tai maksuun pantu virheellisesti.</p> <p>Perustevalitusaika Perustevalitus on tehtävä viiden vuoden kuluessa sitä seuranneen vuoden alusta lukien, jona saaminen on määrätty tai maksuunpantu.</p>
<p>Valitusasiakirjojen toimittaminen</p>	<p>Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.</p>
<p>Oikeudenkäynti- maksu</p>	<p>Oikeudenkäyntimaksun suuruus perustuu tuomioistuinmaksulakiin (1455/2015).</p>
<p>Lisätietoja</p>	<p>Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen</p>