



<b>KOKOUSAIKA</b>	Keskiyö 18. päivänä elokuuta 2021 klo 18.04 – 20.07	
<b>KOKOUSPAIKKA</b>	Hybridikokous, Urpolan kartano, Perkiöntie 14, Humppila/Teams	
<b>§</b>	<b>LIITE</b>	<b>KÄSITELTÄVÄT ASIAT</b>
90		Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
91		Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pito
92		Tiedoksi merkittävät asiat
93		Lausunnon antaminen Etelä-Suomen Aluehallintovirastolle PMA-Yhtymä OY:n hakemuksesta
94	1	Poikkeaminen ympäristönsuojelulain ja ympäristönsuojelumääräysten mukaisista talousjätevesien käsittelyvaatimuksista, 103-404-1-42
95	2	Poikkeaminen ympäristönsuojelulain ja ympäristönsuojelumääräysten mukaisista talousjätevesien käsittelyvaatimuksista, 103-404-3-92
96		Viranhaltijapäätökset
97	3, 4	Teknisen lautakunnan 2. osavuosikatsaus vuodelle 2021
98		Kiinteistötietokannan päivitys
99		Muut asiat
100		Humppilan urheilupuiston huoltorakennuksen investointilupa ja kilpailuttaminen
101		Kauppilantien sillan suunnitteluperusteet
102		Asfalttiaseman rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään; Asfalttikallio Oy, Jokioistentie 477, 103-401-1-16
		Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
		Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä  25.8.2021 klo 12 alkaen internetsivuilla <a href="http://www.humppila.fi/kunta-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat/tekninen-lautakunta/">http://www.humppila.fi/kunta-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat/tekninen-lautakunta/</a>
<b>PUHEENJOHTAJA</b>	Merk. Juha Laaksonen	
<b>JULKIPANO-TODISTUS</b>	Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 11.8.2021. Todistaa: Ilmoitustaulunhoitaja	



<b>KOKOUSAIKA</b>	Keskiviikkona 18. päivänä elokuuta 2021 klo 18.00	
<b>KOKOUSPAIKKA</b>	Urpolan kartano, Perkiöntie 14, Humppila/Teams	
<b>SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET</b> (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana)	<b>Lautakunta</b> <input checked="" type="checkbox"/> Laaksonen Juha pj. <input checked="" type="checkbox"/> Nokkala Riitta vpj. <input checked="" type="checkbox"/> Nikkanen Timo j. <input checked="" type="checkbox"/> Kankare Janne j. <input checked="" type="checkbox"/> Ojanen Erkki j. <input checked="" type="checkbox"/> Prehti-Vedenpää Outi j. <input checked="" type="checkbox"/> Uusitalo Tanja j.	<b>Henkilökohtainen varajäsen</b> <input type="checkbox"/> Kallioinen Pekka <input type="checkbox"/> Thynell Maarit <input type="checkbox"/> Nieminen Teuvo <input type="checkbox"/> Hirvioja Vesa-Pekka <input type="checkbox"/> Valtanen Johanna <input type="checkbox"/> Heikkilä Joonas <input type="checkbox"/> Romppainen Kaija
<b>MUUT SAAPUVILLA OLLEET</b> (ja läsnäolon peruste)	<input checked="" type="checkbox"/> Ahola Kari Khall. <input checked="" type="checkbox"/> Suikkanen Aila Khall. <input type="checkbox"/> Sarkkinen Jyri, kunnanjohtaja <input checked="" type="checkbox"/> Honkonen Mari, tekninen johtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä <input checked="" type="checkbox"/> Kempainen Ernesti, nuorisovaltuutettu <input checked="" type="checkbox"/> Koskinen Harri, asiantuntija, klo 18.04 – 18.36 <input checked="" type="checkbox"/> Sarkkinen Marika, ympäristötarkastaja, klo 18.42 – 19.01	
<b>LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS</b>	Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.	
<b>ASIAT</b>	§ 90 – 102	
<b>PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA</b>	Tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta tai merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta.	
<b>PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS</b>		
	Juha Laaksonen puheenjohtaja	Mari Honkonen pöytäkirjanpitäjä
<b>PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS</b>	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Allekirjoitukset Tarkastusaika ____/ ____20__	
	Riitta Nokkala	Erkki Ojanen
<b>PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ</b>	Aika ja paikka 25.8.2021 internetsivuilla	
	tekninen johtaja Mari Honkonen	



## KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Tekn. Itk 90 § Tekninen lautakunnan päätöksen 23.8.2017 51 § mukaan kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali lähetetään sähköisenä. Kokouskutsu on mahdollista pyytää paperilla. Koska salassa pidettäviä tietoja voidaan lähettää vain suojatulla yhteydellä, jaetaan ko. materiaali kokouksessa.

Teknisen lautakunnan päätöksen 15.2.2012 3 §:n mukaan kokouskutsu lähetetään viimeistään kokousta edeltävänä keskiviikkona. Kokouskutsu on lähetetty sähköisesti tai postitettu 11.8.2021 teknisen lautakunnan jäsenille, kunnanhallituksen puheenjohtajalle, kunnanhallituksen edustajalle ja kunnanjohtajalle.

Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

**Päätösehdotus:** Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**Päätös:** Päätettiin ehdotuksen mukaan.

Puheenjohtaja totesi, että käsittelyjärjestystä muutetaan seuraavasti: kokouksen alussa käsitellään 101 § ja 102 §.



## PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄPITO

Tekn. Itk 91 §

Lautakunnan päätöksen 15.2.2012 4 §:n mukaan pöytäkirjat tarkastetaan siten, että tarkastuksen suorittaa kaksi kullakin kerralla valittua pöytäkirjantarkastajaa.

Kuntalain 140 §:n toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Päätöksen katsotaan tulleen yleiseen tietoon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on pidetty näin nähtävänä.

Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Teknisen lautakunnan pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä kuntalain 140 §:n mukaisesti kunnan internetsivuilla <http://www.humppila.fi/kunta-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat/tekninen-lautakunta/> kokouksesta seuraavan viikon keskiviikkona klo 12.00 alkaen.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää pöytäkirjantarkastajiksi kaksi jäsentään, jotka toimivat samalla äänenlaskijoina. Tarkastusvuorossa ovat Riitta Nokkala ja Erkki Ojanen.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti nähtävänä keskiviikkona 25.8.2021 klo 12.00 alkaen kunnan yleisillä internetsivuilla. Pöytäkirjan katsotaan tulleen yleiseen tietoon 27.8.2021, jolloin 14 päivän oikaisuvaatimusaika alkaa kulua.

Päätös:

Päätettiin ehdotuksen mukaan. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Riitta Nokkala ja Erkki Ojanen.



## TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT

- Tekn. Itk 92 §
- Metsäkeskus metsänkäyttöilmoitus 6.7.2021
  - Hämeen hallinto-oikeus 20694/2021 3.6.2021 valitus koskien tekn. Itk 54§/28.4.2021
  - Poittensuon yksityistie maksatuspäätös Uudenmaan ELY-keskus 3.8.2021
  - Muistio 4.8.2021 Hämeen Kuljetus Oy:n poikkeamisesta ympäristöluvan mukaisista toiminta-ajoista kiinteistöillä 103-401-1-16, 103-401-1-17 ja 103-401-1-416
  - Roskaantuneen alueen selvityspyyntö, tarkastusmuistio ja selvitys, kiinteistöt:
    - o 103-406-1-16, 103-402-6-342 ja 103-402-7-106
  - Purkujäteselvitys ja asbestikartoitus, 103-402-48-0
  - Purkujäteselvitys, 103-402-6-603
  - Ympäristö- ja/tai maa-ainesluvan mukainen vuosiraportti 2020:
    - o PMA-Yhtymä Oy:n suljettu kaatopaikka

Päätösehdotus: Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta päättää merkitä edellä mainitut asiat tiedoksi saaduiksi.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan.



## LAUSUNNON ANTAMINEN ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTOLLE PMA-YHTYMÄ OY:N HAKEMUKSESTA

Tekn. Itk 93 §

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Humppilan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa koskien PMA-Yhtymä Oy:n hakemusta. Hakemuksessa pyydetään PMA-Yhtymä Oy:n Humppilassa sijaitsevan suljetun teollisuuskaatopaikan tarkkailun lopettamista.

PMA-Yhtymä Oy on 9.9.2019 hakenut Humppilan suljetun teollisuuskaatopaikan tarkkailun lopettamista Etelä-Suomen aluehallintovirastolta, joka antoi asiassa päätöksen 6.4.2020 (ESAVI/27777/2019). Aluehallintovirasto ratkaisi, että pintaveden tarkkailu voidaan lopettaa, pohjaveden laadun tarkkailua on jatkettava. Päätös ei ollut kaikilta osin hakijan tavoitteen mukainen. Hakija ei kuitenkaan aikanaan hakenut siihen muutosta vaan sen sijaan hakee uudelleen tarkkailun lopettamista hakemuksella, jossa perusteluja tarkkailun lopettamiseksi on tarkasteltu uudelleen.

PMA-Yhtymä Oy hakee lupaa lopettaa Humppilan suljetun teollisuuskaatopaikan pohjaveden laadun ja korkeuden tarkkailu sekä kaatopaikan sisäisen veden korkeuden tarkkailu. Kaatopaikan sulkemisen ja alueen peittämiseen jälkeen pohjaveden laatu kaatopaikan lähialueella on koko ajan parantunut eikä mitään erityisen korkeita haitta-ainepitoisuuksia esiinny. Lähialueilla ei ole kaivoja, joista otettaisiin talousvettä mihinkään tarkoitukseen. Myöskään mitään luonnonsuojelualueita ei ole lähistöllä. Yksityiskohtaiset perustelut tarkkailun lopettamiselle on esitetty hakemusasiakirjoissa. Kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat sähköisesti osoitteessa <https://ylupa.avi.fi>.

Valmistelija: Ympäristöpäällikkö Niina Salminen-Åberg p. 03 4141 5267

Päätösehdotus: Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta päättää antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle koskien PMA –Yhtymä Oy:n hakemusta seuraavan lausunnon:

Esitettyä pohjaveden tarkkailua ei ole syytä lopettaa kokonaan. Kyseessä on kuitenkin selvä riskikohde ja kuten Hämeen ympäristökeskus jo päätöksessään Dnro HAM2003Y148121 Nro YSO/146/2007 on todennut määräyksessä 4, että kaatopaikka on jälkihoidettava siten, ettei siitä pitkänkään ajan kuluessa aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Ilman valvontaa ei



pystytä seuraamaan kaatopaikan terveys- ja ympäristövaikutuksia.

Pohjaveden kolmen vuoden välein tehtävää laajempaa tarkkailua tulee jatkaa nykyisen tarkkailusuunnitelman mukaisesti. Myös kaatopaikan rakenteiden kuntoa sekä mahdollisia painumien ja halkeamien tarkkailua tulee jatkaa, koska se on oleellinen osa kaatopaikan jälkihoitoa. Myös tämä tarkkailu voisi olla joka kolmas vuosi nykyisen kahden vuoden välein tehtävän tarkastuksen sijaan. Tarkastuskertomuksessa vuodelta 2018 käy selvästi ilmi, että hoito ei toteudu ilman tarkkailua ja raportointivelvoitetta. Kaatopaikka-alueelle oli päässyt kasvamaan puun alkuja, jotka saattavat juuristollaan rikkoa kaatopaikan peittokerrokset ja siten aiheuttaa merkittäviä muutoksia alueen vesitaseeseen ja huuhtoutumiin.

Hakemusselostuksessa todetaan, että havaintopaikassa PV2 huhtikuussa 2018 havaittu 1 µg/l MTBE-pitoisuus ei ole kaatopaikalta peräisin. MTBE on bensiinin lisäaine eikä ole tiedossa, että kaatopaikalla olisi sijoitettu bensiiniä. Hakemuksen liitteessä 2 kuitenkin tieto, että edellisen kerran huomattavasti suurempia MTBE- määriä todettiin näytteenotossa 6.9.2007. Pintavesipisteessä, Pinta 2, pitoisuus oli 22 µg/l. PV1 pohjavesiputkesta MTBE-pitoisuus oli 9,2 µg/l ja PV2-pohjavesinäytteen pitoisuus oli 18 µg/l. PV3:ssa MTBE-pitoisuus oli 9,6 µg/l. Lautakunnan arvion mukaan MTBE:n esiintyminen pohjavedessä saattaa kertoa myös siitä, että vanhassa kaatopaikassa tapahtuu koko ajan muutoksia ja erilaisia aineita ja yhdisteitä tulee tarkkailussa esille. Huomioitavaa on myös, että MTBE:tä saattaa liueta vesiin myös muualta kuin varsinaisesta bensiinistä. Esimerkkinä on ns. PEX-putkista veteen irtoavat epäpuhtaudet, kuten MTBE.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan.



## **POIKKEAMINEN YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN JA YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN MUKAISISTA TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELYVAATIMUKSISTA, 103-404-1-42**

Tekn. Itk 94 §  
Liite 1 (Salainen,  
JulkL 24.1 § 31)

Kiinteistön omistaja on toimittanut Humppilan ympäristönsuojeluviranomaiselle 8.7.2021 laaditun hakemuksen talousjätevesien käsittelyvelvoitteesta poikkeamisesta ympäristönsuojelulain (527/2014) 156 d §:n mukaisesti. Poikkeamaa haetaan sekä ympäristönsuojelulain mukaisesta perustason puhdistusvaatimuksesta että Humppilan kunnan ympäristönsuojelumääräyksiensä jätevesien käsittelyvaatimuksista. Kiinteistö 103-404-1-42 sijaitsee vedenhankintaa varten tärkeällä luokan I pohjavesialueella. Kiinteistö on vapaa-ajan asuinkäytössä. Käyttövesi otetaan vesijohtoverkostosta. Kiinteistön asuinrakennuksessa on vesikäymälä, kaksi viemäroityä pesu-/tiskiallasta, suihku ja pyykinpesukone. Vesikäymälän jätevedet johdetaan umpisäiliöön ja muut jätevedet imeytetään imeytyskaivojen kautta maahan.

### **Lainsäädäntö**

Ympäristönsuojelulaki (527/2014, 13.1.2017/19): 154 b §, 155 §, 156 a §, 156 c §, 156 d §  
Humppilan kunnan ympäristönsuojelumääräykset (Kvalt 9.12.2020, § 42): 8 §, 25 §

### **Päätösehdotus**

Tekninen lautakunta myöntää kiinteistölle 103-404-1-42 ympäristönsuojelulain 156 d §:n mukaisen poikkeaman talousjätevesien käsittelyvaatimuksista viideksi (5) vuodeksi.

Tekninen lautakunta myöntää kiinteistölle 103-404-1-42 Humppilan kunnan ympäristönsuojelumääräysten 25 §:n mukaisen poikkeaman määräysten 8 §:stä viideksi (5) vuodeksi.

Myönnetty lupa raukeaa, jos kiinteistön käyttö muuttuu siten, että kuormitus lisääntyy (esimerkiksi hakijan sukulaiset alkavat käyttää kiinteistöä vapaa-ajan asumiseen) tai kiinteistön omistus tai hallinta vaihtuu. Hakija vastaa siitä, että kiinteistön nykyisestä jätevesien käsittelystä ei aiheudu pohjaveden pilaantumista.

Asian käsittelystä peritään 200 euron käsittelymaksu.

### **Perustelu**

Käsittelyjärjestelmän parantamiseksi edellytetyt toimet korkeiden kustannusten ja teknisen vaativuuden vuoksi ovat kiinteistön haltijalle kohtuuttomat. Perusteluista, asian käsittelystä ja kiinteistön käytöstä kerrotaan tarkemmin liitteessä.





### Lisätiedot

Ympäristötarkastaja Marika Sarkkinen, puh. 050 564 0049,  
marika.sarkkinen(at)forssa.fi

### Käsittelymaksu

Hakijalta peritään Humppilan kunnalle käsittelystä aiheutuvat kulut teknisen lautakunnan taksapäätöksen (17.6.2020, § 93) mukaisesti. Taksan 3 §:n ja maksutaulukon mukaisesti YSL 156 d §:n mukaisen talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamisen käsittelystä peritään 200 €. (YSL 527/2014, 205 §)

### Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla siitä Vaasan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä (7) päivänä siitä, kun asiakirja on annettu postin kuljetettavaksi. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Päätös lähetetään hakijalle tavallisena kirjeenä.

**Liite:** Liite 1. Poikkeaminen ympäristönsuojelulain ja ympäristönsuojelumääräysten mukaisista talousjätevesien käsittelyvaatimuksista, 103-404-1-42 (Salainen, JulkL 24.1 § 31)

Valmistelija: Ympäristötarkastaja Marika Sarkkinen p. 050 564 0049

Päätösehdotus: Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta myöntää kiinteistölle 103-404-1-42 ympäristönsuojelulain 156 d §:n mukaisen poikkeaman talousjätevesien käsittelyvaatimuksista viideksi (5) vuodeksi.

Tekninen lautakunta myöntää kiinteistölle 103-404-1-42 Humppilan kunnan ympäristönsuojelumääräysten 25 §:n mukaisen poikkeaman määräysten 8 §:stä viideksi (5) vuodeksi.

Myönnetty lupa raukeaa, jos kiinteistön käyttö muuttuu siten, että kuormitus lisääntyy (esimerkiksi hakijan sukulaiset alkavat käyttää kiinteistöä vapaa-ajan asumiseen) tai kiinteistön omistus tai hallinta vaihtuu. Hakija vastaa siitä, että kiinteistön nykyisestä jätevesien käsittelystä ei aiheudu pohjaveden pilaantumista.

Asian käsittelystä peritään 200 euron käsittelymaksu.



### **Perustelu**

Käsittelyjärjestelmän parantamiseksi edellytetyt toimet korkeiden kustannusten ja teknisen vaativuuden vuoksi ovat kiinteistön haltijalle kohtuuttomat. Perusteluista, asian käsittelystä ja kiinteistön käytöstä kerrotaan tarkemmin liitteessä.

### **Lisätiedot**

Ympäristötarkastaja Marika Sarkkinen, puh. 050 564 0049,  
marika.sarkkinen(at)forssa.fi

### **Käsittelymaksu**

Hakijalta peritään Humppilan kunnalle käsittelystä aiheutuvat kulut teknisen lautakunnan taksapäätöksen (17.6.2020, § 93) mukaisesti. Taksan 3 §:n ja maksutaulukon mukaisesti YSL 156 d §:n mukaisen talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamisen käsittelystä peritään 200 €. (YSL 527/2014, 205 §)

### **Muutoksenhaku**

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla siitä Vaasan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä (7) päivänä siitä, kun asiakirja on annettu postin kuljetettavaksi. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Päätös lähetetään hakijalle tavallisena kirjeenä.

**Liite:** Liite 1. Poikkeaminen ympäristönsuojelulain ja ympäristönsuojelumääräysten mukaisista talousjätevesien käsittelyvaatimuksista, 103-404-1-42 (Salainen, JulkL 24.1 § 31)

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan.



## **POIKKEAMINEN YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN JA YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN MUKAISISTA TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELYVAATIMUKSISTA, 103-404-3-92**

Tekn. Itk 95 §  
Liite 2 (Salainen,  
Julkl 24.1 § 31)

Kiinteistön omistaja on toimittanut Humppilan ympäristönsuojeluviranomaiselle 8.7.2021 laaditun hakemuksen talousjätevesien käsittelyvelvoitteesta poikkeamisesta ympäristönsuojelulain (527/2014) 156 d §:n mukaisesti. Poikkeamaa haetaan sekä ympäristönsuojelulain mukaisesta perustason puhdistusvaatimuksesta että Humppilan kunnan ympäristönsuojelumääräyksiensä jätevesien käsittelyvaatimuksista. Kiinteistö 103-404-3-92 sijaitsee vedenhankintaa varten tärkeällä luokan I pohjavesialueella. Kiinteistö on vakituisesti asuttu. Käyttövesi otetaan vesijohtoverkostosta. Kiinteistön asuinrakennuksessa on pyykinpesukone. Saunassa on vesipata/säiliö kiukaan yhteydessä. Jätevedet imeytetään maahan.

### **Lainsäädäntö**

Ympäristönsuojelulaki (527/2014, 13.1.2017/19): 154 b §, 155 §, 156 a §, 156 c §, 156 d §  
Humppilan kunnan ympäristönsuojelumääräykset (Kvalt 9.12.2020, § 42): 8 §, 25 §

### **Päätösehdotus**

Tekninen lautakunta myöntää kiinteistölle 103-404-3-92 ympäristönsuojelulain 156 d §:n mukaisen poikkeaman talousjätevesien käsittelyvaatimuksista viideksi (5) vuodeksi.

Tekninen lautakunta myöntää kiinteistölle 103-404-3-92 Humppilan kunnan ympäristönsuojelumääräysten 25 §:n mukaisen poikkeaman määräysten 8 §:stä viideksi (5) vuodeksi.

Myönnetty lupa raukeaa, jos kiinteistön käyttö muuttuu siten, että kuormitus lisääntyy tai kiinteistön omistus tai hallinta vaihtuu. Hakija vastaa siitä, että kiinteistön nykyisestä jätevesien käsittelystä ei aiheudu pohjaveden pilaantumista.

Asian käsittelystä peritään 200 euron käsittelymaksu.

### **Perustelu**

Käsittelyjärjestelmän parantamiseksi edellytetyt toimet korkeiden kustannusten ja teknisen vaativuuden vuoksi ovat kiinteistön haltijalle kohtuuttomat. Perusteluista, asian käsittelystä ja kiinteistön käytöstä kerrotaan tarkemmin liitteessä.



### Lisätiedot

Ympäristötarkastaja Marika Sarkkinen, puh. 050 564 0049,  
marika.sarkkinen(at)forssa.fi

### Käsittelymaksu

Hakijalta peritään Humppilan kunnalle käsittelystä aiheutuvat kulut teknisen lautakunnan taksapäätöksen (17.6.2020, § 93) mukaisesti. Taksan 3 §:n ja maksutaulukon mukaisesti YSL 156 d §:n mukaisen talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamisen käsittelystä peritään 200 €. (YSL 527/2014, 205 §)

### Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla siitä Vaasan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä (7) päivänä siitä, kun asiakirja on annettu postin kuljetettavaksi. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Päätös lähetetään hakijalle tavallisena kirjeenä.

**Liite:** Liite 1. Poikkeaminen ympäristönsuojelulain ja ympäristönsuojelumääräysten mukaisista talousjätevesien käsittelyvaatimuksista, 103-404-3-92 (Salainen, JulkL 24.1 § 31)

Valmistelija: Ympäristötarkastaja Marika Sarkkinen p. 050 564 0049

Päätösehdotus: Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta myöntää kiinteistölle 103-404-3-92 ympäristönsuojelulain 156 d §:n mukaisen poikkeaman talousjätevesien käsittelyvaatimuksista viideksi (5) vuodeksi.

Tekninen lautakunta myöntää kiinteistölle 103-404-3-92 Humppilan kunnan ympäristönsuojelumääräysten 25 §:n mukaisen poikkeaman määräysten 8 §:stä viideksi (5) vuodeksi.

Myönnetty lupa raukeaa, jos kiinteistön käyttö muuttuu siten, että kuormitus lisääntyy tai kiinteistön omistus tai hallinta vaihtuu. Hakija vastaa siitä, että kiinteistön nykyisestä jätevesien käsittelystä ei aiheudu pohjaveden pilaantumista.

Asian käsittelystä peritään 200 euron käsittelymaksu.



### **Perustelu**

Käsittelyjärjestelmän parantamiseksi edellytetyt toimet korkeiden kustannusten ja teknisen vaativuuden vuoksi ovat kiinteistön haltijalle kohtuuttomat. Perusteluista, asian käsittelystä ja kiinteistön käytöstä kerrotaan tarkemmin liitteessä.

### **Lisätiedot**

Ympäristötarkastaja Marika Sarkkinen, puh. 050 564 0049,  
marika.sarkkinen(at)forssa.fi

### **Käsittelymaksu**

Hakijalta peritään Humppilan kunnalle käsittelystä aiheutuvat kulut teknisen lautakunnan taksapäätöksen (17.6.2020, § 93) mukaisesti. Taksan 3 §:n ja maksutaulukon mukaisesti YSL 156 d §:n mukaisen talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamisen käsittelystä peritään 200 €. (YSL 527/2014, 205 §)

### **Muutoksenhaku**

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla siitä Vaasan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä (7) päivänä siitä, kun asiakirja on annettu postin kuljetettavaksi. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Päätös lähetetään hakijalle tavallisena kirjeenä.

**Liite:** Liite 1. Poikkeaminen ympäristönsuojelulain ja ympäristönsuojelumääräysten mukaisista talousjätevesien käsittelyvaatimuksista, 103-404-3-92 (Salainen, JulkL 24.1 § 31)

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan.

Marika Sarkkinen poistui kokouksesta klo 19.01.



## VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Tekn. Itk 96 §                      Lautakunnan ratkaisovaltaan kuuluvan asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunta, sen puheenjohtaja tai esittelijä. Kunnan viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle päätöksistä, jotka voidaan ottaa lautakunnan käsiteltäväksi.

Teknisen lautakunnan alaisten viranhaltijoiden sekä rakennustarkastajan päätösluettelot ovat esityslistan oheisaineistona.

Päätösehdotus:                      Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuiksi teknisen lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätökset ja päättää, ettei yllämainittuja päätöksiä oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Tekninen lautakunta merkitsee rakennustarkastajan viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuiksi.

Päätös:                                      Päätettiin ehdotuksen mukaan.



## TEKNISEN LAUTAKUNNAN 2. OSAVUOSIKATSAUS VUODELLE 2021

Tekn. Itk 97 §  
Liitteet 3, 4

Kunnanhallitus on kokouksessaan 27§/25.1.2021 päättänyt hyväksyä talousarvion täytäntöönpano-ohjeen vuodelle 2021. Hyväksytyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti toimialat raportoivat lautakunnille neljännesvuosittain talousarvion toteutumisesta käyttötalouden ja investointien osalta. Lautakuntien alaisilla osastoilla on kunnanvaltuustoon nähden sitovana esitettävät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Kunnanvaltuustolle tehtävä osavuosisikatsaus laaditaan aiemman käytännön mukaisesti puolivuositain.

Liitteenä teknisen lautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutumiseen sekä talousarvion toteutumisaraportit ajalta 1-6/2021.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi teknisen lautakunnan 2. osavuosisikatsauksen ja toteutumavertailun tammi-kesäkuulta 2021.

Päätös:

Päätettiin ehdotuksen mukaan.



## KIINTEISTÖTIETOKANNAN PÄIVITYS

Tekn. Itk 77 §  
19.5.2021

*Kiinteistötietokannan päivityksen tavoitteena on kiinteistörekisteritietojen saattaminen ajan tasalle. Tietokantaa mm. täydennetään mahdollisesti puuttuvien rakennustietojen osalta sekä tarkistetaan rakennusten ominaisuustietoja. Kiinteistötietokannan päivitystyön laajuus on 150-200 kiinteistöä ja 300-500 rakennusta. Päivitystyö koostuu paikkatietoanalyysistä, maastotöistä sekä jatkotoimenpiteistä.*

*Tarjoukset pyydettiin kolmelta tarjoajalta. Tarjouksen antoivat FCG Finnish Consulting Group Oy, PwC Suomi sekä Blom Kartta Oy. Kyseessä on hankintalain kansalliset kynnysarvot alittava pienhankinta. Tarjousvertailu tuodaan lautakuntaan oheismateriaalina. Vuoden 2021 talousarviossa on varauduttu kiinteistötietokannan päivitystyöhön.*

*Päätösehdotus:*

*Tekninen johtaja:*

*Tekninen lautakunta päättää valita tarjousvertailun perusteella kiinteistötietokannan päivitystyöhön FCG Finnish Consulting Group Oy:n.*

*Päätös:*

*Päätettiin ehdotuksen mukaan.*

— — —

Tekn. Itk 98 §

Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 77§/19.5.2021 valita kiinteistötietokannan päivitystyöhön FCG Finnish Consulting Group Oy:n. Sopimusluonnos tuodaan lautakuntaan oheismateriaalina.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta päättää

- 1) hyväksyä sopimusluonnoksen; ja
- 2) valtuuttaa teknisen johtajan allekirjoittamaan Humppilan kunnan ja FCG Finnish Consulting Group Oy:n välisen sopimuksen.





Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan.



## MUUT ASIAT

Tekn. ltk 99 §

- Kirkkotien ja Kirkkopellontien risteyksen ja muiden kaava-alueiden näkyvyyden parantaminen
- Uudenmaan ELY-keskukselle pyyntö käytöstä poistettujen linja-autopysäkkien merkkien poistamisesta



## **HUMPPILAN URHEILUUISTON HUOLTORAKENNUKSEN INVESTOINTILUPA JA KILPAILUTTAMINEN**

*Tekn. ltk 88 §  
9.6.2021*

*Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 44§/9.12.2020 lisätä talousarvion investointeihin urheilupuiston huoltorakennuksen rakentamisen.*

*Tekninen lautakunta päättää hallintosäännön mukaan toimialaansa kuuluvien töiden suunnittelusta ja toteuttamisesta, mikäli niiden kustannusarvio ei ylitä valtuuston vahvistaman talousarvion raameja tai kunnanhallituksen vahvistamaa euromäärää.*

*Kilpailutusasiakirjaluonnokset tuodaan lautakuntaan oheismateriaalina.*

*Päätösehdotus:*

*Tekninen johtaja:*

*Tekninen lautakunta päättää*

- 1) hyväksyä urheilupuiston huoltorakennukseen liittyvän investoinnin toteuttamisen suunnitteluun liittyvien töiden osalta;*
- 2) kilpailuttaa urheilupuiston huoltorakennuksen rakentamisen pienhankintana KVR-urakkana seuraavasti: kilpailutus toteutetaan avoimella menettelyllä ja tarjouspyyntö julkaistaan kunnan ilmoitustaululla, sähköisellä ilmoitustaululla ja kotisivuilla. Tarjousasiakirjat ovat saatavissa Humppilan kunnanvirastolta ja kunnan kotisivuilta. Tarjoukset osoitetaan tekniselle lautakunnalle ja ne on toimitettava kirjeitse Tekninen lautakunta, Humppilan kunta, Kisakuja 2, 31640 Humppila tai sähköisesti kirjaamo@humppila.fi.; ja*
- 3) valtuuttaa teknisen johtajan tarvittaessa täydentämään tarjouspyyntöasiakirjoja.*

*Päätös:*

*Päätettiin ehdotuksen mukaan.*

— — —

*Tekn. ltk 100 §*

*Urheilupuiston huoltorakennuksen rakentamisen kilpailutus toteutettiin avoimella menettelyllä ja tarjouspyyntö julkaistiin kunnan ilmoitustaululla, sähköisellä ilmoitustaululla ja kotisivuilla. Tarjousasiakirjat olivat saatavissa Humppilan kunnanvirastolta ja*



kunnan kotisivuilta. Urheilupuiston huoltorakennuksen hankintaa koskien ei saapunut tarjouksia.

Päätösehdotus: Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta päättää keskeyttää hankinnan seuraavin perustein: määräaikaan mennessä ei saapunut tarjouksia, joten ei saavutettu mahdollisuutta tehdä vertailua tarjousten välillä.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan.



## KAUPPILANTIEN SILLAN SUUNNITTELUPERUSTEET

Tekn. Itk 101 § Kauppilantien sillan suunnittelu on tilattu Rambol Finland Oy:ltä 04/2021. Suunnitteluperusteena on ollut sillan soveltuminen ajoneuvoille, joiden kokonaismassa on enintään 12 tonnia sekä sillan uusiminen teräspalkkisiltana. Suunnittelussa on tarkasteltu rakenteellisten vaatimusten lisäksi taloudellisuutta sekä sillan soveltuvuutta Kauppilan alueen ympäristöön.

Rakennevaihtoehtoina tarkasteltiin putkisiltaa, easy bridge -rakennetta sekä liimapuupalkkisiltaa. Vertailu eri rakennevaihtoehtojen välillä tuodaan kokoukseen oheismateriaalina.

Päätösehdotus: Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta päättää, että Kauppilantien sillan suunnitteluperusteeksi valitaan liimapuupalkkisiltaratkaisu, perusteena alustava kustannusarvio sekä soveltuminen rakennuspaikalle ja Kauppilan alueen ympäristöön.

Harri Koskinen liittyi kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 18.04 ja poistui kokouksesta klo 18.36.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan.



## ASFALTTIASEMAN REKISTERÖINTI YMPÄRISTÖNSUOJELUN TIETOJÄRJESTELMÄÄN; ASFALTTIKALLIO OY, JOKIOISTENTIE 477, 103-401-1-16

Tekn. Itk 102 §

Asfalttikallio Oy on toimittanut asfalttiaseman rekisteröinti-ilmoituksen 16.8.2021. Ilmoituksen on todettu täyttävän rekisteröinnin edellytykset. Rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään on tehty seuraavasti:

Ilmoitusvelvollisen nimi / toiminimi:

Asfalttikallio Oy  
Y-tunnus: 2501081-1  
Postiosoite: Taivaltie 5, 01610 Vantaa

Ilmoitettava toiminta:

Asfalttiasema Ammann Blackmove II 240  
Kiinteistötunnus: 103-401-1-16  
Käyntiosoite: Jokioistentie 477, 31640 Humppila

Ilmoitusvelvollisuus:

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 116 § mukaan ympäristönsuojelulain liitteessä 2 säädetyistä ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavasta toiminnasta on tehtävä rekisteröinti-ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröintiä varten. Liitteen mukaan asfalttiasema on rekisteröitävä.

Kuvaus toiminnasta:

Asfalttiaseman toiminnassa on noudatettava, mitä valtioneuvoston asetuksessa asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista (846/2012) on säädetty. Kyseessä on uusi asfalttiasema. Samalla kiinteistöllä on myös voimassa oleva maa-aines- ja ympäristölupa kalliokiviaineksen ottamista ja murskausta varten.

27.5.2019 hyväksytyssä ja 12.9.2019 voimaan tullee kuulutetussa Hämeen maakuntakaavassa 2040 kiinteistö sijoittuu osittain kalliokiviainesten ottoalueelle (EOk). Asfalttiaseman suunnitellulla sijoituspaikalla ei ole aluevarausta. Yksityiskohtaisia kaavoja alueella ei ole. Kiinteistö ei sijaitse pohjavesialueella. Etäisyys Huhdin (0410302) 1-luokan pohjavesialueeseen on pienimmillään noin 800 m. Lähin häiriintyvä kohde on asuinrakennus n. 400 m etäisyydellä.

Siirrettävän asfalttiaseman arvioitu tuotantomäärä on 35 000 t/a ja tuotantokapasiteetti 150 000 t/a. Asemalla vastaanotetaan, käsitellään ja hyödynnetään myös asfalttijätettä noin 5 000 t/a. Arvioitu toiminta-aika on 6.9.–29.10.2021 ma–su klo 5–22.



Kohteessa käytetään siirrettävää asemaa. Kohteen hiukkaspäästöjä vähentämiseksi asemalla on käytössä rauhoituskammioita, sykloni, kuivasuodatin sekä laitteiston koteloinnit. Lisäksi järjestelmä on alipaineistettu. Liikenteen pölypäästöjä vähennetään tarvittaessa kastelemalla. Hajupäästöjä torjutaan peittämällä lähtevät kuormat välittömästi. Laitteistojen melupäästöjä vähennetään koteloinneilla ja sijoittelulla. Liikenteen melupäästöjä vähennetään ajojärjestelyillä ja välttämällä turhaa ajoa ja käyntiä.

Kohteessa ei tarvitse erikseen osoittaa melutason alittumista melulle alttiissa kohteissa eikä tarkkailla melutasoa. Alueella olevan kalliokiviaineksen louhinnan ja murskauksen melutasosta ja sen tarkkailusta määrätään ympäristöluvassa.

Aseman tuotannosta ei synny jätteitä. Alueella ei varastoida jätteitä, vaan toiminnassa syntyvät vähäiset jätteet ja mahdolliset ongelmajätteet toimitetaan mahdollisimman pian asianmukaiseen vastaanottoaikaan.

Aseman polttoaine- ja bitumisäiliöt ovat kaksoisvaipallisia ja varustettu ylitäytönestimillä. Tankkauslaitteisto on varustettu lukittavalla sulkuventtiilillä. Tankkauspaikka on suojattu muovikalvolla ja siinä on korotetut reunat. Asemalla on toimintasuunnitelma poikkeustilanteita ja onnettomuuksia varten. Asemalla on myös alkusammutuskalusto sekä materiaalia mahdollisten vuotojen torjuntaa varten. Aseman pölynerottimien kuntoa tarkkaillaan päivittäin. Aseman koko kaluston toiminta tarkastetaan ennen käyttöönottoa, lisäksi toiminnan aikana viikoittain ns. "Asfalttimittarin" mukaisilla tarkastuksilla.

Ilmoituksen mukainen toiminta vastaa asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (846/2012) vaatimuksia. Ilmoitettu toiminta on rekisteröity ympäristönsuojelun tietojärjestelmään 17.8.2021.

Ilmoituksessa tarkoitetun asfalttiaseman valvonnasta vastaa sijaintikunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Rekisteröintihetkellä käytännön valvontaa suorittaa Forssan seudullinen ympäristönsuojelu. Kohde lisätään valvontaviranomaisen valvontaohjelmaan ja sille määritetään riskiluokka. Toiminnan valvonnasta aiheutuvat maksut peritään luvan voimassaoloaikana ympäristönsuojeluviranomaisen taksan ja valvontasuunnitelman sekä -ohjelman mukaisesti erikseen.

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen:

Hakijalta peritään Humppilan kunnalle käsittelystä aiheutuvat kulut teknisen lautakunnan taksapäätöksen (Tekn. ltk 17.6.2020 §



93) mukaisesti. Taksan maksutaulukon mukaisesti asian käsittelystä peritään 800 €. Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 205 §.

Valmistelija: Ympäristötarkastaja Ilari Patamaa,  
p. 040 1416853 tai ilari.patamaa(at)forssa.fi

Päätösehdotus: Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi, että Asfalttikallio Oy:n asfalttiasema kiinteistöllä 103-401-1-16 osoitteessa Jokioistentie 477, 31640 Humppila, on rekisteröity ympäristönsuojelun tietojärjestelmään 17.8.2021.

Asian käsittelystä peritään maksua 800 euroa.

Marika Sarkkinen liittyi kokoukseen 18.42.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan.





## OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

### MUUTOKSENHAKUKIELLOT

<b>Kieltojen perusteet</b>	Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: <b>Pykälät 90-93, 96-99, 101-102</b>
	Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: <b>Pykälät</b>
	Hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 mom./ muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. <b>Pykälät ja valituskieltojen perusteet</b>

### OIKAISUVAATIMUSOHJEET

<b>Oikaisuvaatimusviranomainen</b>  Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite  HUMPPILAN KUNTA Tekninen lautakunta Kisakuja 2 31640 HUMPPILA  Sähköpostiosoite: kirjaamo@humppila.fi	Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
	Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
	Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen hankintaoikaisu-vaatimuksen <b>Pykälät 100</b>  Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voi hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua. Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Asianomainen voi tehdä hankintaa koskevasta asiasta hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen tai markkinaoikeudelle toimitettavan valituksen. Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.
	Oikaisuvaatimus ja vaatimus hankintaoikaisusta on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (KuntaL 138§). Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa (KuntaL 140§). Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.



## ASIAN SAATTAMINEN MARKKINAOIKEUDEN TUTKITTAVAKSI

<p><b>Valitus markkinaoikeudelle</b></p> <p><b>MARKKINAOIKEUS</b> Käyntiosoite: Tuomioistuimet-talo, Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki</p> <p>Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki</p> <p>Sähköposti: markkinaoikeus@ oikeus.fi</p> <p>Puhelinvaihe: 029 56 43300 Faksi: 029 564 3314</p>	<p>Asianosainen voi saattaa hankintapäätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (1397/2016) tai sen nojalla annettujen säännösten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti.</p> <p>Hakemus markkinaoikeudelle on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon päätöksestä ja sen perusteluista sekä ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Tarjoajan katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua asiakirjan lähettämisestä.</p> <p><b>Pykälät</b></p> <p>Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista markkinaoikeudelle ilmoitettava hankintayksikölle kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille markkinaoikeudessa.</p>
---	---



## VALITUSOSOITUS

<p><b>Viranomaisen</b></p> <p>HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS</p> <p>Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna</p> <p>Käyntiosoite: Hämeenlinnan oikeustalo, Arvi Kariston katu 5, 13100 Hämeenlinna</p> <p>Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao@ oikeus.fi</p> <p>Puhelinnumero: 029 56 42210 (asiakaspalvelu) Faksi: 029 564 2269</p>	<p>Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.</p> <p><b>Pykälät</b></p> <p>Valitusaika 30 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.</p> <p>Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <a href="https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet">https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet</a></p>
<p><b>Valituskirjelmä</b></p>	<p>Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) päätös, johon haetaan muutosta</li><li>2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä</li><li>3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan</li></ol> <p>Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.</p> <p>Valituskirjelmään on liitettävä:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä</li><li>2) todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta</li><li>3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.</li></ol> <p>Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.</p>



<b>Valitusasiakirjojen toimittaminen</b>	Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
<b>Oikeudenkäynti- maksu</b>	Oikeudenkäyntimaksun suuruus perustuu tuomioistuinmaksulakiin (1455/2015).
<b>Lisätietoja</b>	Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen



## VALITUSOSOITUS

<p><b>Viranomainen</b></p> <p>VAASAN HALLINTO-OIKEUS</p> <p>Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs, 65101 Vaasa</p> <p>Sähköpostiosoite: vaasa.hao@oikeus.fi</p> <p>Puhelinnumero: 029 56 42611 (puhelinvaihe) 029 56 42780 (kirjaamo) Faksi: 029 56 42760</p>	<p>Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.</p> <p><b>Pykälät 94-95</b></p> <p>Valitusaika 30 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.</p> <p>Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <a href="https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet">https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet</a></p>
<p><b>Valituskirjelmä</b></p>	<p>Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>4) päätös, johon haetaan muutosta</li><li>5) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä</li><li>6) perusteet, joilla muutosta vaaditaan</li></ol> <p>Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.</p> <p>Valituskirjelmään on liitettävä:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>4) päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä</li><li>5) todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta</li><li>6) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.</li></ol> <p>Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.</p>
<p><b>Valitusasiakirjojen toimittaminen</b></p>	<p>Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.</p>
<p><b>Oikeudenkäyntimaksu</b></p>	<p>Oikeudenkäyntimaksun suuruus perustuu tuomioistuinmaksulakiin (1455/2015).</p>