



KOKOUSAIKA		Keskiviikkona 19. päivänä helmikuuta 2020 klo 18.00
KOKOUSPAIKKA		Kunnanvirasto, Kisakuja 2
§	LIITE	KÄSITELTÄVÄT ASIAT
19		Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
20		Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pito
21		Tiedoksi merkittävät asiat
22		Viranhaltijapäätökset
23		Teknisen hallinnon talouden seuranta
24		Forssan seudullisen rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun toimintakatsaus 2019, Humppila
25		Humppilan kunnan ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen
26		Jätevesikirjeet -projekti 2019
27	1	Viemärlaitoksen vuosityöohjelma
28		Toiminta-alueelle sijoittuvan kiinteistön verkostoon liittymisvelvollisuus Humppilan kunnan vesihuoltolaitos /Törmäläntie 36
29		Toiminta-alueelle sijoittuvan kiinteistön verkostoon liittymisvelvollisuus Humppilan kunnan vesihuoltolaitos /Teollisuustie 1
30		Toiminta-alueelle sijoittuvan kiinteistön verkostoon liittymisvelvollisuus Humppilan kunnan vesihuoltolaitos /Katajakujantie 8
31		Toiminta-alueelle sijoittuvan kiinteistön verkostoon liittymisvelvollisuus Humppilan kunnan vesihuoltolaitos /Riihitie 1
32		Toiminta-alueelle sijoittuvan kiinteistön verkostoon liittymisvelvollisuus Humppilan kunnan vesihuoltolaitos /Mäntymäentie 27
33		Toiminta-alueelle sijoittuvan kiinteistön verkostoon liittymisvelvollisuus Humppilan kunnan vesihuoltolaitos /Koskirannantie 31
34		Toiminta-alueelle sijoittuvan kiinteistön verkostoon liittymisvelvollisuus Humppilan kunnan vesihuoltolaitos /Välimäentie 4
35		Toiminta-alueelle sijoittuvan kiinteistön verkostoon liittymisvelvollisuus Humppilan kunnan vesihuoltolaitos /Törmäläntie 20
36		Toiminta-alueelle sijoittuvan kiinteistön verkostoon liittymisvelvollisuus Humppilan kunnan vesihuoltolaitos /Näreenukuja 2
37		Toiminta-alueelle sijoittuvan kiinteistön verkostoon liittymisvelvollisuus Humppilan kunnan vesihuoltolaitos /Kauppilantie 15
38		Toiminta-alueelle sijoittuvan kiinteistön verkostoon liittymisvelvollisuus Humppilan kunnan vesihuoltolaitos /Leppäkoskentie 18
39		Toiminta-alueelle sijoittuvan kiinteistön verkostoon liittymisvelvollisuus Humppilan kunnan vesihuoltolaitos /Koivistontie 95
40		Toiminta-alueelle sijoittuvan kiinteistön verkostoon liittymisvelvollisuus Humppilan kunnan vesihuoltolaitos /Koivistonmäentie 25



41		Toiminta-alueelle sijoittuvan kiinteistön verkostoon liittymisvelvollisuus Humppilan kunnan vesihuoltolaitos /Koivistonmäentie 13
42	2	Teknisen palvelusopimusten kilpailutus
43		Kunnanviraston investoinnit
44	3	Osoitteiden muutos Kaartotie 2, 8, 10, 12
45		Osoitteiden muutos Härjänmäentie 6, 8, 9
46		Osoitteiden muutos Porintie 450, 452, 456A
47		Muut asiat
		Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
		Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 26.2.2020 klo 9-15 Kunnanvirastolla 26.2.2020 klo 12 alkaen internetsivuilla http://www.humppila.fi/kunta-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat/tekninen-lautakunta/
PUHEENJOHTAJA		Merk. Juha Laaksonen
JULKIPANO-TODISTUS		Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 12.2.2019 Todistaa: Ilmoitustaulunhoitaja



KOKOUSAIKA	Keskiviikkona 19. päivänä helmikuuta 2020 klo 18.00 – 20.08	
KOKOUSPAIKKA	Kunnanvirasto, Kisakuja 2	
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana)	Lautakunta <input checked="" type="checkbox"/> Laaksonen Juha pj. <input checked="" type="checkbox"/> Nokkala Riitta vpj. <input type="checkbox"/> Nikkanen Timo j. <input checked="" type="checkbox"/> Kankare Janne j. <input checked="" type="checkbox"/> Ojanen Erkki j. <input checked="" type="checkbox"/> Prehti-Vedenpää Outi j. <input checked="" type="checkbox"/> Uusitalo Tanja j.	Henkilökohtainen varajäsen <input type="checkbox"/> Kallioinen Pekka <input type="checkbox"/> Thynell Maarit <input type="checkbox"/> Nieminen Teuvo <input type="checkbox"/> Hirvioja Vesa-Pekka <input type="checkbox"/> Valtanen Johanna <input type="checkbox"/> Heikkilä Joonas <input type="checkbox"/> Romppainen Kaija
MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)	<input checked="" type="checkbox"/> Ahola Kari Khall. <input checked="" type="checkbox"/> Suikkanen Aila Khall. <input checked="" type="checkbox"/> Honkonen Mari, tekninen johtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä <input checked="" type="checkbox"/> Hyytiäinen Lauri, nuorisovaltuutettu	
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.	
ASIAT	§ 19 - 47	
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA	Tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta tai merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta.	
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS		
	Juha Laaksonen puheenjohtaja	Mari Honkonen pöytäkirjanpitäjä
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.	
	Allekirjoitukset	Tarkastusaika ____/ ____ 20__
	Erkki Ojanen	Outi Prehti-Vedenpää
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ	Aika ja paikka 26.2.2020 klo 9.00 - 15.00 kunnanvirasto	
	tekninen johtaja Mari Honkonen	



KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Tekn. Itk 19 §

Tekninen lautakunnan päätöksen 23.8.2017 51 § mukaan kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali lähetetään sähköisenä. Kokouskutsu on mahdollista pyytää paperilla. Koska salassa pidettäviä tietoja voidaan lähettää vain suojatulla yhteydellä, jaetaan ko. materiaali kokouksessa.

Teknisen lautakunnan päätöksen 15.2.2012 3 §:n mukaan kokouskutsu lähetetään viimeistään kokousta edeltävänä keskiviikkona. Kokouskutsu on lähetetty sähköisesti tai postitettu 12.2.2020 teknisen lautakunnan jäsenille, kunnanhallituksen puheenjohtajalle, kunnanhallituksen edustajalle ja annettu kunnanjohtajalle.

Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Päätös:

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.



PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄ PITO

Tekn. Itk 20 §

Lautakunnan päätöksen 15.2.2012 4 §:n mukaan pöytäkirjat tarkastetaan siten, että tarkastuksen suorittaa kaksi kullakin kerralla valittua pöytäkirjantarkastajaa.

Kuntalain 140 §:n toimitelimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Päätöksen katsotaan tulleen yleiseen tietoon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on pidetty näin nähtävänä.

Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Teknisen lautakunnan pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä kuntalain 140 §:n mukaisesti kunnan internetsivuilla <http://www.humppila.fi/kunta-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat/tekninen-lautakunta/> kokouksesta seuraavan viikon keskiviikkona klo 12.00 alkaen.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää pöytäkirjantarkastajiksi kaksi jäsentään, jotka toimivat samalla äänenlaskijoina. Tarkastusvuorossa ovat Erkki Ojanen ja Outi Prehti-Vedenpää.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti nähtävänä keskiviikkona 26.2.2020 klo 12.00 alkaen kunnan yleisillä internetsivuilla ja kunnanviraston teknisellä osastolla klo 9.00 – 15.00. Pöytäkirjan katsotaan tulleen yleiseen tietoon 4.3.2020, jolloin 14 päivän oikaisuvaatimusaika alkaa kulua.

Päätös:

Tekninen lautakunta päätti pöytäkirjantarkastajiksi Erkki Ojasen ja Outi Prehti-Vedenpään.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti nähtävänä keskiviikkona 26.2.2020 klo 12.00 alkaen kunnan yleisillä internetsivuilla ja kunnanviraston teknisellä osastolla klo 9.00 – 15.00. Pöytäkirjan katsotaan tulleen yleiseen tietoon 4.3.2020, jolloin 14 päivän oikaisuvaatimusaika alkaa kulua.



TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT

Tekn. Itk 21 §

- Uudenmaan ELY-keskus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Destia ja Humppilan kunta tekevät yhteistyötä Koivistonlammin purkupuutken avaamiseksi.
- Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausuntopyyntö ehdotuksesta Suomen merenhoidon seurantaohjelmaksi vuosille 2020-2026.
- Metsähallituksen päätös 24.1.2020 koskien tutkimusluvasta näytteenottoon ja liikkumiseen metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla koko maassa, sammalryöryhmä, Metsähallituksen Luontopalvelut.
- Vuosiyhteenveto 2019 ns. nitraattiasetuksen 1250/2014 mukaisista ilmoituksista Hämeen ELY-keskukselle 15.1.2020.
- Ilmoitus roskaantumuksesta, selvityspyyntö ja muistio tarkastuksesta kiinteistöllä 103-402-1-161 roskista.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta

- 1) päättää merkitä edellä mainitut asiat tiedoksi saaduksi;
- 2) tyytyy Metsähallituksen päätökseen; sekä
- 3) toteaa, että Suomen merenhoidon seurantaohjelmaehdotuksesta vuosille 2020-2026 ei ole tarpeen antaa lausuntoa.

Päätös:

Päätettiin ehdotuksen mukaan.



VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Tekn. Itk 22 § Lautakunnan ratkaisovaltaan kuuluvan asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunta, sen puheenjohtaja tai esittelijä. Kunnan viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle päätöksistä, jotka voidaan ottaa lautakunnan käsiteltäväksi.

Teknisen lautakunnan alaisten viranhaltijoiden sekä rakennustarkastajan päätösluettelot ovat esityslistan oheisaineistona.

Päätösehdotus: Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuiksi teknisen lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätökset ja päättää, ettei yllämainittuja päätöksiä oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Tekninen lautakunta merkitsee rakennustarkastajan viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuiksi.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan.



TEKNISEN HALLINNON TALOUDEN SEURANTA

Tekn. Itk 23 § Teknisen lautakunnan toteutumavertailu vuodelta 2019 tuodaan oheismateriaalina lautakuntaan.

Päätösehdotus: Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi teknisen lautakunnan toteutumavertailun tammi-joulukuulta 2019.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan.



FORSSAN SEUDULLISEN RAKENNUSVALVONNAN JA YMPÄRISTÖNSUOJELUN TOIMINTAKATSAUS 2019, HUMPPILA

Tekn. Itk 24 §

1.1.2019 alkaen Forssan kaupunki on vastannut rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun tehtävistä Forssan kaupungissa sekä Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnissa. Asiasta järjestettiin seutukunnan luottamushenkilöille myös yhteinen keskustelu- ja tiedotustilaisuus. Yhteistoimintasopimuksen mukainen seurantaryhmä aloitti toimintansa elokuussa.

Seudullisen toiminnan käynnistymistä on vaikeuttanut 1-2 henkilön resurssivajaus koko vuoden. Asiakaspalvelua on kehitetty yhtenäisemmäksi, kuntarajat ylittäväksi. Ohjeistusta, lomakkeita ja nettisivuja on päivitetty ja yhtenäistetty.

Haja-asutuksen jätevesijärjestelmien kunnostamisvaatimuksen määräajan noudattamisen valvonta ja asiakkaiden neuvonta on työllistänyt sekä rakennusvalvontaa että ympäristönsuojelua merkittävästi vuoden 2019 aikana. Viisi viranhaltijaa neuvoi puolen vuoden ajan päivittäin useampaa asiakasta.

Seudullisessa rakennusvalvonnassa tehtiin rakennus- ja toimenpidelupa- sekä muita maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia päätöksiä sekä ilmoitusmenettelynä käsiteltyjä ratkaisuja yhteensä 569 kappaletta. Rakennuslupien määrissä sekä laajuudessa esiintyy usein merkittäviäkin vuosittaisia kuntakohtaisia vaihteluita. Kokonaisuutena arvioiden aiempaan vuoteen verrattuna lupakäsittelyitä oli n. 100 kpl vähemmän.

Rakennuslupatoimenpiteistä aiheutuvia katselmuksia suoritettiin yhteensä 713 kpl.

Rakennusvalvonnan suoritteet vuodelta 2019 ovat:

Rakennusluvut 2019		Forssa	Tammela	Jokioinen	Ypäjä	Humppila	Yhteensä
Mittarit ja tunnusluvut							
Rakennus- ja maisematyöluvat	kpl	97	83	33	17	17	247
Toimenpideluvat	kpl	63	48	63	23	3	200
Toimenpideilmoitukset	kpl	7	37	6	5	27	82
Muut luvat	kpl	5	7	5	2	1	20
Yhteensä/ Kunta	kpl	172	175	107	47	48	549
Suoritettuja katselmuksia	kpl	244	267	89	53	60	713



Haja-asutuksen jätevesiasioihin liittyvän tiedotusprojektin toteutti ympäristönsuojelun harjoittelija yhdessä ympäristötarkastajien kanssa. Riskiperusteisesti valikoiduille kuuden pohjavesialueen kiinteistöille, jotka eivät ole liittyneet viemäriverkostoon, lähetettiin kysely jätevesijärjestelmästä. Pohjavesialueita valittiin kaikista seudullisen ympäristönsuojelun kunnista. Tiedotteita lähetettiin yhteensä 114 kappaletta, joista neuvottiin 79:ää.

Ympäristönsuojelussa toteutettiin järjestetyn jätehuollon valvontaa. Forssan, Tammelan ja Jokioisten alueella selvitettiin 44 kiinteistön jätteenkuljetustilanne. Näistä vain yksi oli oikeasti ilman jätteenkuljetussopimusta, muilla oli kyse rekisterissä olevasta puutteesta tai mahdollisuudesta saada vapautus jätteenkuljetuksesta.

Loimijoen arvostusta ja virkistyskäyttöä lisätään edelleen osallistamalla Kokemäenjoen vesistön vesiensuojelu ry:n vetämiin Loimijokea koskeviin ryhmiin. Tavoitteena on vedenlaadun parantaminen. Käytännön toimenpiteenä jatkettiin isosorsimokasvustojen niittoa. Vieraslajien tunnistamisen ja torjunnan neuvontaa tehtiin myös mm. jättiputken ja -palsamin sekä kurturuusun leviämisen estämiseksi.

Ympäristönsuojelun suoritteet vuodelta 2019 ovat:

Forssan seudullinen ympäristönsuojelu	Yhteensä					Yhteensä
	Forssa	Jokioinen	Humppila	Tammela	Ypäjä	
Toiminnan seuranta 2019						
Ympäristölupa, -ilmoitus tai rekisteröinti	15	3	2	5		25
Maa-ainelupa, kotitarveotto -kohde		1	1	3		5
Jätelain 100 § mukainen päätös, siivoamiskehoitus -kohde				3		3
Vesihuoltolain muk.vapautuspäätökset		1		9		10
YSL:n muk. Jätevesipäätökset						
Ympäristönsuojelumääräysten soveltamispäätös	4			3		7
Nitraattiasetuksen mukaiset ilmoitukset	5	4	2	8	10	29
Lausunnot ESAVI	5	1	1	6		13
Lausunnot muut viranomaiset	10	2	4	7	1	24
YSL yritysten tarkastukset (myös ELY ja AVI)	12	3	5	10	2	32
Maa-ainelupavelvollisten kohteiden tarkastukset	4	5	2	6		17
Muut tarkastukset	5	2	1	9	4	21

Lisätiedot:

ympäristöpäällikkö Niina Salminen-Åberg,
p. 03 41415267 tai niina.salminen@forssa.fi



Päätösehdotus: Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi Forssan seudullisen rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun vuoden 2019 toimintakatsauksen.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan.

Tanja Uusitalo saapui kokoukseen pykälän käsittelyn aikana klo 18.10.



HUMPPILAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PÄIVITTÄMINEN

Tekn. Itk 25 §

Humppilan kunnanvaltuusto on 31.3.2011 § 9 hyväksynyt kunnan ympäristönsuojelumääräykset.

Kunnan ympäristönsuojelumääräykset annetaan ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 202 §:n nojalla. Määräysten tavoitteena on ympäristönsuojelulakia ja sen nojalla annettuja asetuksia täydentäviä ja käytännön tilanteita selventäviä paikallisia määräyksiä. Voimassa olevan 202 §:n mukaan:

Kunta voi antaa tämän lain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista olosuhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä (kunnan ympäristönsuojelumääräykset).

Määräykset eivät voi koskea:

- 1) luvanvaraista, ilmoituksenvaraista tai rekisteröitävää toimintaa;
- 2) 31 §:ssä tarkoitettua koeluonteista toimintaa;
- 3) 120 §:ssä tarkoitettuja poikkeuksellisia tilanteita;
- 4) 136 §:n 1 momentissa tarkoitettua pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamista koskevaa ilmoitusmenettelyä;
- 5) puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen toimintaa.

Määräykset voivat koskea:

- 1) toimia, rajoituksia ja rakennelmia, joilla ehkäistään päästöjä tai niiden haitallisia vaikutuksia;
- 2) erityisen häiritsevän tilapäisen melun tai tärinän torjuntaa;
- 3) toimintojen sijoittumisen ympäristönsuojelullisia edellytyksiä asemakaava-alueen ulkopuolella;
- 4) sellaisten alueiden määrittelyä, joilla ympäristön erityisen pilaantumisvaaran vuoksi on kielletty jäteveden johtaminen maahan, vesistöön taikka ojaan, lähteeseen, tekolammikkoon tai vesilain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaiseen noroon;
- 5) sellaisten alueiden ja vyöhykkeiden määrittelyä, joilla lannan ja lannoitteiden sekä maataloudessa käytettävien ympäristölle haitallisten aineiden käyttöä rajoitetaan;
- 6) valvontaa varten tarpeellisten tietojen antamista;
- 7) vesien ja meriympäristön tilan parantamista koskevia toimia, jotka ovat vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain mukaisen vesienhoitosuunnitelman tai merenhoitosuunnitelman mukaan tarpeellisia.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksen ympäristönsuojelumääräyksestä siinä mainitun perustein.

Ympäristönsuojelumääräysten noudattamista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, joka voi siirtää sille näissä



määräyksissä kuuluvaa ratkaisuvalltaa alaiselleen viranhaltijalle siten, kuin ympäristönsuojelun hallinnosta annetussa lain (64/1986) 7 §:ssä säädetään. Hallintopakon käyttämistä ei kuitenkaan voi delegoida yksittäiselle viranhaltijalle, vaan asia käsitellään viranomaisessa.

Aiemmin määräysten uusimistyötä on tehty seudullisesti yhtä aikaa Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kuntien sekä Forssan kaupungin kanssa. Tästä syystä määräykset ovat seutukunnalla melko yhteneväiset. Nyt muutostarvetta tuo muun muassa talousjätevesien johtamista ja käsittelyä koskevat, ympäristönsuojelulain (YSL muutos 19/2017) muutokset.

Päivitystyössä tullaan käyttämään Kuntaliiton vuonna 2019 valmistunutta opasta. Oppaan tarkoituksena on nostaa esiin ympäristönsuojelumääräysten soveltamisalaa ja sen kehittämistarpeita.

Osana määräysten valmistelua on tärkeää tehdä yhteistyötä muiden kunnan viranomaisten ja viranhaltijoiden kanssa.

Tärkeässä roolissa ovat erityisesti rakennusvalvonta-, terveydensuojelu- sekä jätehuoltoviranomainen.

Viranhaltijayhteistyön avulla ja ylläpitämällä viranomaisten välistä vuoropuhelua voidaan välttyä ristiriitaisilta tai päällekkäisiltä määräyksiltä.

Ympäristönsuojelumääräysten valmistelun aloittamisesta tulee tiedottaa YSL 203 §:n mukaisesti kunnan verkkosivuilla. Tässä yhteydessä ilmoitetaan asian vireilläolosta ja vaikuttamismahdollisuuksien käyttämisestä.

Koska kyse on suurelta osin lainsäädännöllisten muutosten aikaan saama päivitystarve, olisi edellisen päivityksen tapaan ja ajankäytöllisesti luontevinta laatia luonnos viranhaltijavoimin. Ympäristönsuojeluviranomainen asettaa luonnoksen yleisesti nähtäville ja lausunnoille eri viranomaisille.

Voimassa olevat ympäristönsuojelumääräykset ovat kokouksessa nähtävinä.

Valmistelija: ympäristöpäällikkö Niina Salminen-Åberg.
p. 03-4141 5267 tai niina.salminen@forssa.fi

Päätösehdotus: Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta päättää, että

- 1) käynnistetään Humppilan kunnan ympäristönsuojelumääräysten muutoksen valmistelu;



- 2) tiedotetaan valmistelun käynnistämisestä ja mielipiteiden ilmaisun mahdollisuudesta kunnan verkkosivuilla ja Forssan Lehdessä; sekä
- 3) laaditaan luonnos viranhaltijatyönä mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä naapurikuntien kanssa.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan.



JÄTEVESIKIRJEET -PROJEKTI 2019

Tekn. Itk 26 §

Tiedotusprojektin taustalla oli uudistuneen jätevesiasetuksen (157/2017) määräyksien ja jätevesijärjestelmien kunnostamisvaatimuksen määraajan 31.10.2019 noudattamisen valvonta ja asiakkaiden neuvonta. Toteuttajana toimi harjoittelija Sanna Ilo, ajankohtana 2.9 – 29.11.2019

Kysely kohdistui riskiperusteisesti valikoiduille pohjavesialueiden kiinteistöille, jotka eivät ole liittyneet viemäriverkostoon. Pohjavesialueita valittiin kaikista seudullisen ympäristönsuojelun kunnista (Forssa, Jokioinen, Humppila, Tammela ja Ypäjä).

Kiinteistöille lähetettiin tiedote ja jätevesijärjestelmän selvityslomake. Omistajia tavoiteltiin myös puhelimitse. Tiedotteita lähetettiin yhteensä 114 kappaletta, joista neuvottiin 79:ää.

Pohjavesialue	Jätevesi- järj. (lkm)	Vakit. asunto (lkm)	Vapaa-ajan asunnot, saunat yms. (lkm)
1. Ypäjä kk	11	3	8
2. Murronkulma	8	2	6
3. Kangasniemi	15	2	13
4. Kuusjoki	7	4	3
5. Rämsänkulma	6	3	3
6. Latovainio	32	24	8
yhteensä:	79	38	41

Palautetut selvitykset käytiin läpi ympäristötarkastajan kanssa ja asiakkaille annettiin henkilökohtaiset vastaukset heidän kiinteistöjensä jätevesijärjestelmien nykytilanteesta suhteessa lainsäädännön vaatimuksiin. Kunnostamisen tarpeessa oleville kiinteistöille annettiin ohjeistusta, kuinka järjestelmä tulisi konkreettisesti kunnostaa ja suositeltiin ottamaan yhteyttä ammattitaitoiseen jätevesijärjestelmien suunnittelijaan.



Projektin tulokset:	Jätevesijärjestelmä				
	ok				
Pohjavesialue	Jätevesijärj. (lkm)	Muu käsittely (lkm)	Kantovedelliset (lkm)	Kunnostustarve (lkm)	Neuvonta kesken (lkm)
1. Ypäjä kk	11	1	2	7	1
2. Murronkulma	8	0	3	4	1
3. Kangasniemi	15	3	10	0	2
4. Kuusjoki	7	2	1	4	0
5. Rämsänkulma	6	2	2	1	1
6. Latovainio	32	14	4	8	6
yhteensä:	79	22	22	24	11

Kunnostustarve -sarakeessa ovat mukana ne rakennukset, joiden jätevesijärjestelmä vaatii kunnostusta välittömästi sekä rakennukset, jotka eivät tällä hetkellä (tai vuosikausiin) ole olleet käytössä eikä niissä muodostu jätevesiä. Käyttämättömien rakennusten omistajille on ilmoitettu, että jätevesijärjestelmä tulee kunnostaa siinä vaiheessa kun rakennus aiotaan ottaa käyttöön.

Osa kunnostustarve-sarakeessa olevista kiinteistöistä on hakenut poikkeamista kunnostamisen aikataulusta ympäristönsuojelulain 156d § perusteella.

Yhteenvedona voidaan todeta, että pohjavesialueilla noin kolmasosalla kiinteistöistä on tarpeen kunnostaa jätevesijärjestelmää. Projektin tuloksena niin lomakkeita kuin jätevesineuvonnan ohjeita on päivitetty. Jokainen kiinteistö on omanlaisensa kohde ja jätevesien käsittelyvaatimus- ja toteutusvaihtoehdot voivat vaihdella suuresti jopa lähinaapureilla.

Valmistelija: ympäristötarkastaja Henna Pirhonen,
p. 03-4141 5271 tai henna.pirhonen@forssa.fi

Päätösehdotus: Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta merkitsee tehdyn projektin tulokset tiedoksi ja hyödyntää niitä jatkossa asiakaspalvelun ja neuvonnan kehittämisessä.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan.



VIEMÄRILAITOKSEN VUOSITYÖOHJELMA

Tekn. Itk 27 §
Liite 1

Kunnan hallintosäännön 25 § mukaisesti tekninen lautakunta hyväksyy kunnallistekniikan vuosityöohjelman. Liitteenä viemärlaitoksen vuosityöohjelmaluonnos vuodelle 2020.

Valmistelija:

Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta hyväksyy viemärlaitoksen vuosityöohjelman vuodelle 2020.

Päätös:

Päätettiin ehdotuksen mukaan.



**TOIMINTA-ALUEELLE SJOITTUVAN KIINTEISTÖN VERKOSTOON
LIITTYMISVELVOLLISUUS / HUMPPILAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS /
TÖRMÄLÄNTIE 36**

Tekn. ltk 28 §

Kiinteistön omistajat ovat hakeneet poikkeamista Humppilan kunnan jätevesiverkoston liittymisvelvollisuudesta. Kiinteistö 103-406-1-252 osoitteessa Törmäläntie 36, sijoittuu Humppilan kunnan viemäriverkoston toiminta-alueelle, jonka Humppilan kunnan tekninen lautakunta on hyväksynyt 21.4.2010 § 24. Kiinteistö sijoittuu YKR-taajama-alueelle. Kiinteistö sijoittuu myös Murronharjun 0410352 tärkeälle pohjavesialueelle, pohjaveden muodostumisalueelle ja Venäjänlammin ranta-alueelle.

Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asumiseen ja kiinteistö on liittynyt Humppilan kunnan vesijohtoverkoston. Kiinteistöllä ei ole vesikäymälää vain kuivakäymälä. Kiinteistöstä muodostuu myös suihkuvesiä. Kiinteistön jätevedet johdetaan kivipesään tai imeytyskaivoon. Vapautusta liittymisvelvollisuudesta haetaan korkean iän perusteella (84 ja 80 vuotta) ja kiinteistön vähäisen käytön vuoksi.

Lainsäädäntö:

Vesihuoltolaki (119/2001) sekä muutos Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014), tullut voimaan 1.1.2019
10 § Kiinteistön liittäminen vesihuoltolaitoksen verkostoon säädetään seuraavaa:

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin.

Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei kuitenkaan tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin, jos:

- 1) kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä ja jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa (527/2014) säädetään; tai
- 2) kiinteistöllä ei ole vesikäymälää ja sen jätevesien käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa säädetään.

Lain 681/2014 11 §:n Liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen säädetään:

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää hakemuksesta toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen vapautuksen 10 §:ssä tarkoitetusta kiinteistön liittämisvelvollisuudesta tässä pykälässä säädetyin perustein. Ennen vapautuksen myöntämistä vesihuoltolaitokselle ja kiinteistön omistajalle tai haltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Lisäksi kunnan



ympäristönsuojeluviranomaisen on pyydettävä vapauttamisesta kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausunto.

Vapautus liittämiselvollisuudesta on myönnettävä jos:

- 1) Liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palveluiden vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy; ja
- 2) Vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella

Edellytyksenä jätevesiviemäriin liittämiselvollisuudesta vapauttamiselle on 2 momentissa säädetyn lisäksi, että kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti.

Asian käsittely:

Humppilan kunnan viemärlaitoksen lausunto hakemuksesta on seuraava:

Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asumiseen. Kiinteistö sijaitsee pohjavesialueella Venäjänlammen rannassa. Kiinteistö sijaitsee ranta- ja pohjavesialueella, eikä kiinteistön varustelutasosta johtuen jätevesimäärää voida pitää vähäisenä. Kiinteistö tulee liittää kunnalliseen jätevesiviemäriin.

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän lausunto hakemuksesta on seuraava:

Vapautus liittämiselvollisuudesta viemäriin voidaan myöntää vesihuoltolain 11 §:n mukaan, kun vapautettavan kiinteistön jätevesien kokoaminen ja käsittely on järjestetty niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa. Käymälä on sijoitettava, rakennettava ja pidettävä kunnossa siten, ettei käymälästä aiheudu terveyshaittaa siinä kävijöille tai sen ympäristössä oleskeleville.

Hakemuksessa esitetyn mukaan nykyinen käyttö ei aiheuttane merkittävää riskiä, mutta mikäli kiinteistön käyttö olennaisesti lisääntyy ja käyttäjien määrä lisääntyy, tulee liittymistä arvioida uudestaan.

Vapautus liittymisestä tulisi olla määräaikainen ja asiaa tulisi arvioida uudestaan, kun kiinteistön käyttö muuttuu olennaisesti tai omistaja vaihtuu.



Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta päättää, ettei kiinteistölle 103-406-1-252 Törmäläntie 36, myönnetä vapautusta Humppilan kunnan viemäriverkostoon liittymisestä. Kiinteistö tulee liittää Humppilan kunnan viemäriverkostoon 31.12.2021 mennessä.

Perustelu:

Kiinteistö on vapaa-ajan käytössä oleva kiinteistö, joka sijoittuu YKR-taajama-alueelle, pohjavesi- ja ranta-alueelle. Vesihuoltopalveluiden tarve ei ole erityisen vähäinen eikä jätevesien käsittely täytä ympäristönsuojelulain vaatimuksia.

Valmistelija: Ympäristötarkastaja Erja Klemelä puh. 040 1416 853

Päätösehdotus: Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta päättää, ettei kiinteistölle 103-406-1-252 Törmäläntie 36, myönnetä vapautusta Humppilan kunnan viemäriverkostoon liittymisestä. Kiinteistö tulee liittää Humppilan kunnan viemäriverkostoon 31.12.2021 mennessä.

Perustelu:

Kiinteistö on vapaa-ajan käytössä oleva kiinteistö, joka sijoittuu YKR-taajama-alueelle, pohjavesi- ja ranta-alueelle. Vesihuoltopalveluiden tarve ei ole erityisen vähäinen eikä jätevesien käsittely täytä ympäristönsuojelulain vaatimuksia.

Muutoksenhaku:

Muutosta haetaan Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta. Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Päätös toimitetaan hakijalle saantitodistuksin.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan.



TOIMINTA-ALUEELLE SIOJITTUVAN KIINTEISTÖN VERKOSTOON LIITTYMISVELVOLLISUUS / HUMPPILAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS / TEOLLISUUSTIE 1

Tekn. ltk 29 §

Kiinteistön omistaja on hakenut poikkeamista Humppilan kunnan jätevesiverkoston liittymisvelvollisuudesta. Kiinteistö 103-402-60-0 osoitteessa Teollisuustie 1, sijoittuu Humppilan kunnan viemäriverkoston toiminta-alueelle, jonka Humppilan kunnanhallitus on hyväksynyt 3.9.2001 § 295. Kiinteistö sijoittuu YKR-taajama-alueelle.

Kiinteistöllä on varastohalli. Kiinteistöllä ei ole vesikäymälää vain kuivakäymälä. Kiinteistö on liitetty Humppilan kunnan vesijohtoverkoston. Kiinteistön jätevedet johdetaan kahden betonisen saostuskaivon kautta. Vapautusta liittymisvelvollisuudesta haetaan perusteella, että kyseessä on varastohalli, jossa on vain käsienpesuallas ja lattiakaivo.

Lainsäädäntö

Vesihuoltolaki (119/2001) sekä muutos Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014), tullut voimaan 1.1.2019
10 § Kiinteistön liittäminen vesihuoltolaitoksen verkostoon säädetään seuraavaa:

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin.

Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei kuitenkaan tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin, jos:

- 1) kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä ja jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa (527/2014) säädetään; tai
- 2) kiinteistöllä ei ole vesikäymälää ja sen jätevesien käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa säädetään.

Lain 681/2014 11 §:n Liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen säädetään:

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää hakemuksesta toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen vapautuksen 10 §:ssä tarkoitetusta kiinteistön liittämisvelvollisuudesta tässä pykälässä säädetyin perustein. Ennen vapautuksen myöntämistä vesihuoltolaitokselle ja kiinteistön omistajalle tai haltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Lisäksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on pyydettävä vapauttamisesta kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausunto.



Vapautus liittämiselvöllisyydestä on myönnettävä jos:

- 1) Liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palveluiden vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy; ja
- 2) Vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella

Edellytyksenä jätevesiviemäriin liittämiselvöllisyydestä vapauttamiselle on 2 momentissa säädetyn lisäksi, että kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti.

Asian käsittely

Humppilan kunnan viemärlaitoksen lausunto hakemuksesta on seuraava:

Rakennuksen käyttötarkoitus on teollisuusvarasto. Vedenkulutus on arvion mukaan 29 m³/ vuosi. Viemäriin liittymiskaivo sijaitsee kiinteistön välittömässä läheisyydessä. Kiinteistölle ei ole vesihuoltolain mukaisia perusteluita myöntää vapautusta kunnalliseen jätevesiviemäriin liittämistä.

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän lausunto hakemuksesta on seuraava:

Vapautus liittämiselvöllisyydestä viemäriin voidaan myöntää vesihuoltolain 11 §:n mukaan, kun vapautettavan kiinteistön jätevesien kokoaminen ja käsittely on järjestetty niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa. Käymälä on sijoitettava, rakennettava ja pidettävä kunnossa siten, ettei käymälästä aiheudu terveyshaittaa siinä kävijöille tai sen ympäristössä oleskeleville.

Vapautus liittymisestä tulisi olla määräaikainen ja asiaa tulisi arvioida uudestaan, kun kiinteistön käyttö muuttuu olennaisesti tai omistaja vaihtuu. Varastohallin toiminnan laatu ja sen merkitys jäteveden laatuun tulisi myös huomioida.



Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta päättää, ettei kiinteistölle 103-402-60-0 Teollisuustie 1, myönnetä vapautusta Humppilan kunnan viemäriverkostoon liittymisestä. Kiinteistön omistajan tulee tehdä liittymissopimus Humppilan kunnan viemärilaitoksen kanssa 31.12.2020 mennessä.

Perustelu:

Kiinteistöllä on teollisuusvarasto. Kiinteistö sijoittuu YKR-taajama-alueelle. Vesihuoltopalveluiden tarve ei ole erityisen vähäinen, eikä jätevesien käsittely täytä ympäristönsuojelulain vaatimuksia. Vesihuoltolain (681/2014) 11 §:n mukaisia perusteita vapautuksen myöntämiselle ei ole.

Valmistelija: Ympäristötarkastaja Erja Klemelä puh. 040 1416 853

Päätösehdotus: Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta päättää, ettei kiinteistölle 103-402-60-0 Teollisuustie 1, myönnetä vapautusta Humppilan kunnan viemäriverkostoon liittymisestä. Kiinteistön omistajan tulee tehdä liittymissopimus Humppilan kunnan viemärilaitoksen kanssa 31.12.2020 mennessä.

Perustelu:

Kiinteistöllä on teollisuusvarasto. Kiinteistö sijoittuu YKR-taajama-alueelle. Vesihuoltopalveluiden tarve ei ole erityisen vähäinen, eikä jätevesien käsittely täytä ympäristönsuojelulain vaatimuksia. Vesihuoltolain (681/2014) 11 §:n mukaisia perusteita vapautuksen myöntämiselle ei ole.

Muutoksenhaku:

Muutosta haetaan Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta. Valitusaika on 30 päivää tiedoksisaannista. Päätös toimitetaan hakijalle saantitodistuksella.



Päätös: Janne Kankare jääväsi itsensä pykälän käsittelyn ajaksi.

Tekninen lautakunta päätti, ettei kiinteistölle 103-402-60-0 Teollisuustie 1, myönnetä vapautusta Humppilan kunnan viemäriverkostoon liittymisestä. Kiinteistön omistajan tulee tehdä liittymissopimus Humppilan kunnan viemärlaitoksen kanssa **31.12.2022** mennessä.

Perustelu:

Kiinteistöllä on teollisuusvarasto. Kiinteistö sijoittuu YKR-taajama-alueelle. Vesihuoltopalveluiden tarve ei ole erityisen vähäinen, eikä jätevesien käsittely täytä ympäristönsuojelulain vaatimuksia. Vesihuoltolain (681/2014) 11 §:n mukaisia perusteita vapautuksen myöntämiselle ei ole.

Muutoksenhaku:

Muutosta haetaan Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta. Valitusaika on 30 päivää tiedoksisaannista. Päätös toimitetaan hakijalle saantitodistuksella.



**TOIMINTA-ALUEELLE SIOJITTUVAN KIINTEISTÖN VERKOSTOON
LIITTYMISVELVOLLISUUS / HUMPPILAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS /
KATAJAKUJANTIE 8**

Tekn. Itk 30 §

Kiinteistön omistajan edustaja on hakenut poikkeamista Humppilan kunnan jätevesiverkoston liittymisvelvollisuudesta. Kiinteistö 103-403-1-58 osoitteessa Katajakujantie 8, sijoittuu Humppilan kunnan viemäriverkoston toiminta-alueelle, jonka Kunnanhallitus on hyväksynyt 3.9.2001 § 295. Kiinteistö sijoittuu YKR-taajama-alueelle. Kiinteistö sijoittuu tärkeälle Kangasniemen 0410351 pohjavesialueelle.

Kiinteistö on tällä hetkellä asumaton. Kiinteistö on liitetty Humppilan kunnan vesijohtoverkoston. Jätevedet johdetaan kahden sakokaivon kautta. Vapautusta liittymisvelvollisuudesta haetaan sen vuoksi, että kiinteistö on asumaton.

Lainsäädäntö:

Vesihuoltolaki (119/2001) sekä muutos Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014), tullut voimaan 1.1.2019
10 § Kiinteistön liittäminen vesihuoltolaitoksen verkostoon säädetään seuraavaa:

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin.
Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei kuitenkaan tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin, jos:

- 1) kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä ja jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa (527/2014) säädetään; tai
- 2) kiinteistöllä ei ole vesikäymälää ja sen jätevesien käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa säädetään.

Lain 681/2014 11 §:n Liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen säädetään:

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää hakemuksesta toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen vapautuksen 10 §:ssä tarkoitetusta kiinteistön liittämisvelvollisuudesta tässä pykälässä säädetyin perustein. Ennen vapautuksen myöntämistä vesihuoltolaitokselle ja kiinteistön omistajalle tai haltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Lisäksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on pyydettävä vapauttamisesta kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausunto.



Vapautus liittämiselvollisuudesta on myönnettävä jos:

- 1) Liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittamisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palveluiden vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy; ja
- 2) Vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella

Edellytyksenä jätevesiviemäriin liittämiselvollisuudesta vapauttamiselle on 2 momentissa säädetyn lisäksi, että kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti.

Asian käsittely:

Humppilan kunnan viemärlaitoksen lausunto hakemuksesta on seuraava:

Kiinteistö on tällä hetkellä asumaton. Kiinteistö on liitetty Humppilan kunnan vesijohtoverkostoon. Kiinteistölle ei ole estettä myöntää vapautusta kunnalliseen jätevesiviemäriin liittamisestä määräajaksi ehdolla, että kiinteistön vedenkäytön lisääntyessä tai omistajan vaihdoksen yhteydessä tulee hakea kunnalliseen jätevesiviemäriin liittämistä.

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän lausunto hakemuksesta on seuraava:

Vapautus liittämiselvollisuudesta viemäriin voidaan myöntää vesihuoltolain 11 §:n mukaan, kun vapautettavan kiinteistön jätevesien kokoaminen ja käsittely on järjestetty niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa.

Vapautus liittymisestä tulisi olla määräaikainen ja asiaa tulisi arvioida uudestaan, kun kiinteistön käyttö muuttuu olennaisesti tai omistaja vaihtuu.

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta päättää myöntää kiinteistölle 103-403-1-58 Katajakujantie 8, määräaikaisen vapautuksen Humppilan kunnan viemäriverkostoon liittymisestä. Vapautus on voimassa 31.12. 2026 asti. Päätös on kuitenkin voimassa vain siihen asti, kunnes kiinteistön käyttö muuttuu olennaisesti tai kiinteistön omistaja vaihtuu.



Perustelu:

Kiinteistö on tällä hetkellä asumaton kiinteistö, joka sijoittuu YKR-taajama-alueelle ja tärkeälle pohjavesialueelle. Vesihuoltopalveluille ei ole tällä hetkellä tarvetta, koska kiinteistö on asumaton.

Valmistelija: Ympäristötarkastaja Erja Klemelä puh. 040 1416 853

Päätösehdotus: Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta päättää myöntää kiinteistölle 103-403-1-58 Katajakujantie 8, määräaikaisen vapautuksen Humppilan kunnan viemäriverkostoon liittymisestä. Vapautus on voimassa 31.12.2026 asti. Päätös on kuitenkin voimassa vain siihen asti, kunnes kiinteistön käyttö muuttuu olennaisesti tai kiinteistön omistaja vaihtuu.

Perustelu:

Kiinteistö on tällä hetkellä asumaton kiinteistö, joka sijoittuu YKR-taajama-alueelle ja tärkeälle pohjavesialueelle. Vesihuoltopalveluille ei ole tällä hetkellä tarvetta, koska kiinteistö on asumaton.

Muutoksenhaku:

Muutosta haetaan Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta. Valitusaika on 30 päivää tiedoksisaannista. Päätös katsotaan tiedoksi saaduksi seitsemän päivän kuluessa päätöksen lähettämisestä. Päätös toimitetaan postitse tavallisena kirjeenä.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan.



TOIMINTA-ALUEELLE SIOJITTUVAN KIINTEISTÖN VERKOSTOON LIITTYMISVELVOLLISUUS / HUMPPILAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS / RIIHITIE 1

Tekn. Itk 31 §

Kiinteistön omistaja on hakenut poikkeamista Humppilan kunnan jätevesiverkoston liittymisvelvollisuudesta. Kiinteistö 103-403-3-124 osoitteessa Riihitie 1, sijoittuu Humppilan kunnan viemäriverkoston toiminta-alueelle, jonka Kunnanhallitus on hyväksynyt 3.9.2001 § 295. Kiinteistö sijoittuu YKR-taajama-alueelle. Kiinteistö sijoittuu tärkeälle Kangasniemen 0410351 pohjavesialueelle ja Koivistonlammin ranta-alueelle.

Kiinteistöä käytetään vakituiseen asumiseen. Kiinteistö on liitetty Humppilan kunnan vesijohtoverkoston. Jätevedet johdetaan kahden sakokaivon kautta. Vapautusta liittymisvelvollisuudesta haetaan 2023 saakka taloudellisten syiden vuoksi.

Lainsäädäntö:

Vesihuoltolaki (119/2001) sekä muutos Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014), tullut voimaan 1.1.2019
10 § Kiinteistön liittäminen vesihuoltolaitoksen verkostoon säädetään seuraavaa:

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin.

Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei kuitenkaan tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin, jos:

- 1) kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä ja jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa (527/2014) säädetään; tai
- 2) kiinteistöllä ei ole vesikäymälää ja sen jätevesien käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa säädetään.

Lain 681/2014 11 §:n Liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen säädetään:

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää hakemuksesta toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen vapautuksen 10 §:ssä tarkoitetusta kiinteistön liittämisvelvollisuudesta tässä pykälässä säädetyin perustein. Ennen vapautuksen myöntämistä vesihuoltolaitokselle ja kiinteistön omistajalle tai haltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Lisäksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on pyydettävä vapauttamisesta kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausunto.



Vapautus liittämiselvöllisyydestä on myönnettävä jos:

- 1) Liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palveluiden vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy; ja
- 2) Vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella

Edellytyksenä jätevesiviemäriin liittämiselvöllisyydestä vapauttamiselle on 2 momentissa säädetyn lisäksi, että kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti.

Asian käsittely:

Humppilan kunnan viemärlaitoksen lausunto hakemuksesta on seuraava:

Kiinteistöä käytetään vakituiseen asumiseen. Kiinteistö sijaitsee taajamassa viemärlaitoksen toiminta-alueella, ja runkoviemäri kulkee toisella puolen Jokioisten tietä. Lähellä on kuitenkin vanha alitus, jota voidaan käyttää. Kiinteistö on liitetty Humppilan kunnan vesijohtoverkostoon.

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän lausunto hakemuksesta on seuraava:

Vapautus liittämiselvöllisyydestä viemäriin voidaan myöntää vesihuoltolain 11 §:n mukaan, kun vapautettavan kiinteistön jätevesien kokoaminen ja käsittely on järjestetty niin, ettei niistä aiheudu terveysthettä. Viemäriin ja sakokaivojen kunto tulee selvittää ennen vapautuksen myöntämistä ja niiden kuntoa tulee seurata ja huoltaa säännöllisesti siten, ettei niistä aiheudu terveysthettä. Kiinteistön omistajan tulee huolehtia, että sakokaivot tyhjennetään säännöllisesti ja riittävän usein.

Vapautus liittymisestä tulisi olla määräaikainen (2023 saakka).

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta päättää myöntää kiinteistölle 103-403-3-124 Riihitie 1, määräaikaisen vapautuksen Humppilan kunnan viemäriverkostoon liittymisestä. Vapautus on voimassa enintään 31.12.2022 asti.



Perustelu:

Kiinteistöä käytetään vakituiseen asumiseen. Kiinteistö sijoittuu YKR-taajama-alueelle, tärkeälle pohjavesialueelle ja ranta-alueelle. Kiinteistö tulee liittää viemäriverkostoon 31.12.2022 mennessä.

Valmistelija: Ympäristötarkastaja Erja Klemelä puh. 040 1416 853

Päätösehdotus: Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta päättää myöntää kiinteistölle 103-403-3-124 Riihitie 1, määräaikaisen vapautuksen Humppilan kunnan viemäriverkostoon liittymisestä. Vapautus on voimassa enintään 31.12.2022 asti.

Perustelu:

Kiinteistöä käytetään vakituiseen asumiseen. Kiinteistö sijoittuu YKR-taajama-alueelle, tärkeälle pohjavesialueelle ja ranta-alueelle. Kiinteistö tulee liittää viemäriverkostoon **31.12.2022** mennessä.

Muutoksenhaku:

Muutosta haetaan Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta. Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Päätös toimitetaan hakijalle todisteellisena tiedoksiantona.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan.



**TOIMINTA-ALUEELLE SIOJITTUVAN KIINTEISTÖN VERKOSTOON
LIITTYMISVELVOLLISUUS / HUMPPILAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS /
MÄNTYMÄENTIE 27**

Tekn. Itk 32 §

Kiinteistön omistaja on hakenut poikkeamista Humppilan kunnan jätevesiverkoston liittymisvelvollisuudesta. Kiinteistö 103-402-6-8 osoitteessa Mäntymäentie 27, sijoittuu Humppilan kunnan viemäriverkoston toiminta-alueelle, jonka Kunnanhallitus on hyväksynyt 3.9.2001 § 295. Kiinteistö sijoittuu YKR-taajama-alueelle. Kiinteistö ei sijoitu tärkeälle pohjavesialueelle.

Kiinteistöä käytetään vakituiseen asumiseen. Kiinteistö on liitetty Humppilan kunnan vesijohtoverkoston. Jätevedet johdetaan kolmen sakokaivon kautta. Vapautusta liittymisvelvollisuudesta haetaan sen vuoksi, että rakennus on erittäin huonokuntoinen.

Lainsäädäntö:

Vesihuoltolaki (119/2001) sekä muutos Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014), tullut voimaan 1.1.2019
10 § Kiinteistön liittäminen vesihuoltolaitoksen verkostoon säädetään seuraavaa:

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin.

Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei kuitenkaan tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin, jos:

- 1) kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä ja jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa (527/2014) säädetään; tai
- 2) kiinteistöllä ei ole vesikäymälää ja sen jätevesien käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa säädetään.

Lain 681/2014 11 §:n Liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen säädetään:

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää hakemuksesta toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen vapautuksen 10 §:ssä tarkoitetusta kiinteistön liittämisvelvollisuudesta tässä pykälässä säädetyin perustein. Ennen vapautuksen myöntämistä vesihuoltolaitokselle ja kiinteistön omistajalle tai haltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Lisäksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on pyydettävä vapauttamisesta kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausunto.



Vapautus liittämiselvöllisyydestä on myönnettävä jos:

- 1) Liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palveluiden vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy; ja
- 2) Vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella

Edellytyksenä jätevesiviemäriin liittämiselvöllisyydestä vapauttamiselle on 2 momentissa säädetyn lisäksi, että kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti.

Asian käsittely:

Humppilan kunnan viemärlaitoksen lausunto hakemuksesta on seuraava:

Kiinteistöä käytetään vakituiseen asumiseen. Kiinteistö sijaitsee taajamassa viemärlaitoksen toiminta-alueella, mutta runkoviemäri lähialueelle on vielä rakentamatta. Kiinteistö on liitetty Humppilan kunnan vesijohtoverkostoon. Vedenkulutusarvio on 59 m³/vuosi. Jätevedet johdetaan kolmen sakokaivon kautta ojaan. Kiinteistölle ei ole vesihuoltolain mukaisia perusteluita myöntää vapautusta kunnalliseen jätevesiviemäriin liittämistä. Kiinteistö tulee liittää viemäriverkkoon, kun runkoviemäri rakennetaan kiinteistön läheisyyteen

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän lausunto hakemuksesta on seuraava:

Vapautus liittämiselvöllisyydestä viemäriin voidaan myöntää vesihuoltolain 11 §:n mukaan, kun vapautettavan kiinteistön jätevesien kokoaminen ja käsittely on järjestetty niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa.

Vapautus liittymisestä tulisi olla määräaikainen ja asiaa tulisi arvioida uudestaan, kun kiinteistön käyttö muuttuu olennaisesti tai omistaja vaihtuu.

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta päättää myöntää kiinteistölle 103-402-6-8 Mäntymäentie 27, määräaikaisen vapautuksen Humppilan kunnan viemäriverkostoon liittymisestä. Vapautus on voimassa enintään 31.12.2024 asti. Päätöksen voimaantulo edellyttää, että Humppilan kunta on rakentanut 31.12.2024 mennessä



viemäriverkoston siten, että kiinteistön liittyminen siihen on mahdollista.

Perustelu:

Kiinteistöä käytetään vakituiseen asumiseen, joten vesihuoltopalveluiden tarve ei ole erityisen vähäinen. Kiinteistö sijoittuu YKR-taajama-alueelle. Kiinteistö tulee liittää viemäriverkoston 31.12.2024 mennessä, edellyttäen, että Humppilan kunta on rakentanut viemäriverkoston siten, että kiinteistön liittyminen verkostoon on mahdollista.

Valmistelija: Ympäristötarkastaja Erja Klemelä puh. 040 1416 853

Päätösehdotus: Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta päättää myöntää kiinteistölle 103-402-6-8 Mäntymäentie 27, määräaikaisen vapautuksen Humppilan kunnan viemäriverkoston liittymisestä. Vapautus on voimassa enintään 31.12.2024 asti. Päätöksen voimaantulo edellyttää, että Humppilan kunta on rakentanut 31.12.2024 mennessä viemäriverkoston siten, että kiinteistön liittyminen siihen on mahdollista.

Perustelu:

Kiinteistöä käytetään vakituiseen asumiseen, joten vesihuoltopalveluiden tarve ei ole erityisen vähäinen. Kiinteistö sijoittuu YKR-taajama-alueelle. Kiinteistö tulee liittää viemäriverkoston 31.12.2024 mennessä, edellyttäen, että Humppilan kunta on rakentanut viemäriverkoston siten, että kiinteistön liittyminen verkostoon on mahdollista.

Muutoksenhaku:

Muutosta haetaan Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta. Valitusaika on 30 päivää tiedoksisäännöstä. Päätös katsotaan tiedoksi saaduksi seitsemän päivän kuluessa päätöksen lähettämisestä. Päätös toimitetaan hakijalle postitse tavallisena kirjeenä.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan.



**TOIMINTA-ALUEELLE SIOJITTUVAN KIINTEISTÖN VERKOSTOON
LIITTYMISVELVOLLISUUS / HUMPPILAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS /
KOSKIRANNANTIE 31**

Tekn. ltk 33 §

Kiinteistön omistaja on hakenut poikkeamista Humppilan kunnan jätevesiverkoston liittymisvelvollisuudesta. Kiinteistö 103-403-4-20 osoitteessa Koskirannantie 31, sijoittuu Humppilan kunnan Huhtaan viemäriverkoston toiminta-alueelle, jonka Humppilan tekninen lautakunta on hyväksynyt 23.2.2011 § 12. Kiinteistö sijoittuu YKR-taajama-alueelle. Kiinteistö ei sijoitu tärkeälle pohjavesialueelle.

Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asumiseen ja kiinteistöllä on vesiposti. Kiinteistöllä ei ole vesikäymälää vain kompostoiva kuivakäymälä. Jätevedet imeytetään kahden betonisen sakokaivon kautta maahan. Vapautusta liittymisvelvollisuudesta haetaan kiinteistön alhaisen varustelutason vuoksi, eli kiinteistö on kantovedellinen.

Lainsäädäntö:

Vesihuoltolaki (119/2001) sekä muutos Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014), tullut voimaan 1.1.2019
10 § Kiinteistön liittäminen vesihuoltolaitoksen verkostoon säädetään seuraavaa:

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin.

Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei kuitenkaan tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin, jos:

- 1) kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä ja jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa (527/2014) säädetään; tai
- 2) kiinteistöllä ei ole vesikäymälää ja sen jätevesien käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa säädetään.

Lain 681/2014 11 §:n Liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen säädetään:

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää hakemuksesta toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen vapautuksen 10 §:ssä tarkoitettua kiinteistön liittämisvelvollisuudesta tässä pykälässä säädetyin perustein. Ennen vapautuksen myöntämistä vesihuoltolaitokselle ja kiinteistön omistajalle tai haltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Lisäksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on pyydettävä vapauttamisesta kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausunto.



Vapautus liittämiselvöllisyydestä on myönnettävä jos:

- 1) Liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palveluiden vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy; ja
- 2) Vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella

Edellytyksenä jätevesiviemäriin liittämiselvöllisyydestä vapauttamiselle on 2 momentissa säädetyn lisäksi, että kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti.

Asian käsittely:

Humppilan kunnan viemärlaitoksen lausunto hakemuksesta on seuraava:

Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asumiseen. Vesijohto tulee ainoastaan vesipostiin. Rakennuksen varustelutaso on vaatimaton. Kiinteistö sijaitsee Huhtaan viemäriin toiminta-alueella, mutta runkoviemäreitä ei ole vielä rakennettu lähialueelle. Kiinteistölle ei ole estettä myöntää vapautusta kunnalliseen jätevesiviemäriin liittämistä toistaiseksi. Kiinteistö tulee liittää viemäriin, mikäli varustetasoa myöhemmin nostetaan painevesilaittein (esim. lämminvesivaraaja, pesukone, suihku tai vesi-WC) ja alueelle on rakennettu runkoviemäri.

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän lausunto hakemuksesta on seuraava:

Vapautus liittämiselvöllisyydestä viemäriin voidaan myöntää vesihuoltolain 11 §:n mukaan, kun vapautettavan kiinteistön jätevesien kokoaminen ja käsittely on järjestetty niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa. Käymälä on sijoitettava, rakennettava ja pidettävä kunnossa siten, ettei käymälästä aiheudu terveyshaittaa siinä kävijöille tai sen ympäristössä oleskeleville.

Vapautus liittimisestä tulisi olla määräaikainen ja asiaa tulisi arvioida uudestaan, kun kiinteistön käyttö muuttuu olennaisesti tai omistaja vaihtuu.

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta päättää myöntää kiinteistölle 103-403-4-20 Koskirannantie 31, toistaiseksi voimassa olevan vapautuksen Humppilan kunnan viemäriverkostoon liittymisestä. Päätös on



kuitenkin voimassa vain siihen asti, kunnes alueelle rakennetaan runkoviemäri ja kiinteistön käyttö muuttuu olennaisesti tai kiinteistön omistaja vaihtuu.

Perustelu:

Kiinteistö on vapaa-ajan käytössä oleva kiinteistö, joka sijoittuu YKR-taajama-alueelle. Alueelle ei ole vielä rakennettu runkoviemäriä. Lisäksi vesihuoltopalveluiden tarve on kiinteistön nykyisellä varustelutasolla vähäinen.

Valmistelija: Ympäristötarkastaja Erja Klemelä puh. 040 1416 853

Päätösehdotus: Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta päättää myöntää kiinteistölle 103-403-4-20 Koskirannantie 31, toistaiseksi voimassa olevan vapautuksen Humppilan kunnan viemäriverkostoon liittymisestä. Päätös on kuitenkin voimassa vain siihen asti, kunnes alueelle rakennetaan runkoviemäri ja kiinteistön käyttö muuttuu olennaisesti tai kiinteistön omistaja vaihtuu.

Perustelu:

Kiinteistö on vapaa-ajan käytössä oleva kiinteistö, joka sijoittuu YKR-taajama-alueelle. Alueelle ei ole vielä rakennettu runkoviemäriä. Lisäksi vesihuoltopalveluiden tarve on kiinteistön nykyisellä varustelutasolla vähäinen.

Muutoksenhaku:

Muutosta haetaan Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta. Valitusaika on 30 päivää tiedoksisaannista. Päätös katsotaan tiedoksi saaduksi seitsemän päivän kuluessa päätöksen lähettämisestä. Päätös toimitetaan postitse tavallisena kirjeenä.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan.



**TOIMINTA-ALUEELLE SIOJITTUVAN KIINTEISTÖN VERKOSTOON
LIITTYMISVELVOLLISUUS / HUMPPILAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS /
VÄLIMÄENTIE 4**

Tekn. Itk 34 §

Kiinteistön omistaja on hakenut poikkeamista Humppilan kunnan jätevesiverkoston liittymisvelvollisuudesta. Kiinteistö 103-401-1-84 osoitteessa Välimäentie 4, sijoittuu Humppilan kunnan Huhtaan viemäriverkoston toiminta-alueelle, jonka Humppilan tekninen lautakunta on hyväksynyt 23.2.2011 § 12. Kiinteistö sijoittuu YKR-taajama-alueelle. Kiinteistö ei sijoitu tärkeälle pohjavesialueelle. Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asumiseen ja kiinteistöllä on vesiposti. Kiinteistöllä ei ole vesikäymälää vain kuivakäymälä. Jätevedet imeytetään sakokaivojen kautta imeytyskenttään. Vapautusta liittymisvelvollisuudesta haetaan omistajan korkean iän (89 v) ja kiinteistön alhaisen varustelutason vuoksi.

Lainsäädäntö:

Vesihuoltolaki (119/2001) sekä muutos Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014), tullut voimaan 1.1.2019
10 § Kiinteistön liittäminen vesihuoltolaitoksen verkostoon säädetään seuraavaa:

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin.

Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei kuitenkaan tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin, jos:

- 1) kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä ja jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa (527/2014) säädetään; tai
- 2) kiinteistöllä ei ole vesikäymälää ja sen jätevesien käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa säädetään.

Lain 681/2014 11 §:n Liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen säädetään:

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää hakemuksesta toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen vapautuksen 10 §:ssä tarkoitetusta kiinteistön liittämisvelvollisuudesta tässä pykälässä säädetyin perustein. Ennen vapautuksen myöntämistä vesihuoltolaitokselle ja kiinteistön omistajalle tai haltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Lisäksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on pyydettävä vapauttamisesta kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausunto.



Vapautus liittämiselvollisuudesta on myönnettävä jos:

- 1) Liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittamisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palveluiden vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy; ja
- 2) Vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella

Edellytyksenä jätevesiviemäriin liittämiselvollisuudesta vapauttamiselle on 2 momentissa säädetyn lisäksi, että kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti.

Asian käsittely:

Humppilan kunnan viemärlaitoksen lausunto hakemuksesta on seuraava:

Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asumiseen. Vesijohto tulee ainoastaan varastorakennukseen, jossa seinässä on vesiposti. Käytössä on ainoastaan kantovesi. Kiinteistö sijaitsee Huhtaan viemäriin toiminta-alueella. Kiinteistölle ei ole estettä myöntää vapautusta kunnalliseen jätevesiviemäriin liittamisestä toistaiseksi. Kiinteistö tulee liittää viemäriin, mikäli varustetasoa myöhemmin nostetaan painevesilaittein (esim. lämminvesivaraaja, pesukone, suihku tai vesi-WC).

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän lausunto hakemuksesta on seuraava:

Vapautus liittämiselvollisuudesta viemäriin voidaan myöntää vesihuoltolain 11 §:n mukaan, kun vapautettavan kiinteistön jätevesien kokoaminen ja käsittely on järjestetty niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa. Käymälä on sijoitettava, rakennettava ja pidettävä kunnossa siten, ettei käymälästä aiheudu terveyshaittaa siinä kävijöille tai sen ympäristössä oleskeleville.

Vapautus liittymisestä tulisi olla määräaikainen ja asiaa tulisi arvioida uudestaan, kun kiinteistön käyttö muuttuu olennaisesti tai omistaja vaihtuu.

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta päättää myöntää kiinteistölle 103-401-1-84 Välimäentie 4, toistaiseksi voimassa olevan vapautuksen Humppilan kunnan viemäriverkostoon liittymisestä. Päätös on kuitenkin voimassa vain siihen asti, kunnes kiinteistön käyttö muuttuu olennaisesti tai kiinteistön omistaja vaihtuu.



Perustelu:

Kiinteistö on vapaa-ajan käytössä oleva kiinteistö, joka sijoittuu YKR-taajama-alueelle. Vesihuoltopalveluiden tarve on kiinteistön nykyisellä varustelutasolla vähäinen.

Valmistelija: Ympäristötarkastaja Erja Klemelä puh. 040 1416 853

Päätösehdotus: Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta päättää myöntää kiinteistölle 103-401-1-84 Välimäentie 4, toistaiseksi voimassa olevan vapautuksen Humppilan kunnan viemäriverkostoon liittymisestä. Päätös on kuitenkin voimassa vain siihen asti, kunnes kiinteistön käyttö muuttuu olennaisesti tai kiinteistön omistaja vaihtuu.

Perustelu:

Kiinteistö on vapaa-ajan käytössä oleva kiinteistö, joka sijoittuu YKR-taajama-alueelle. Vesihuoltopalveluiden tarve on kiinteistön nykyisellä varustelutasolla vähäinen.

Muutoksenhaku:

Muutosta haetaan Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta. Valitusaika on 30 päivää tiedoksisaannista. Päätös katsotaan tiedoksi saaduksi seitsemän päivän kuluessa päätöksen lähettämisestä. Päätös toimitetaan postitse tavallisena kirjeenä.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan.



TOIMINTA-ALUEELLE SJOITTUVAN KIINTEISTÖN VERKOSTOON LIITTYMISVELVOLLISUUS / HUMPPILAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS / TÖRMÄLÄNTIE 20

Tekn. ltk 35 §

Kiinteistön omistaja on hakenut poikkeamista Humppilan kunnan jätevesiverkoston liittymisvelvollisuudesta. Kiinteistö 103-406-1-23 osoitteessa Törmäläntie 20, sijoittuu Humppilan kunnan viemäriverkoston toiminta-alueelle, jonka Humppilan kunnan tekninen lautakunta on hyväksynyt 21.4.2010 § 24. Kiinteistö sijoittuu YKR-taajama-alueelle. Kiinteistö sijoittuu myös Murronharjun 0410352 tärkeälle pohjavesialueelle, pohjaveden muodostumisalueelle.

Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asumiseen ja kiinteistö on liittynyt Humppilan kunnan vesijohtoverkoston. Vesimittari irrotetaan talveksi. Kiinteistöllä ei ole vesikäymälää vain kuivakäymälä. Kiinteistöllä ei ole lämminvesivaraajaa. Kiinteistön jätevedet johdetaan kivipesään. Vapautusta liittymisvelvollisuudesta haetaan kiinteistön vähäisen vedenkäytön vuoksi ja sen vuoksi että liittymiskustannukset koetaan kohtuuttoman suuriksi.

Lainsäädäntö:

Vesihuoltolaki (119/2001) sekä muutos Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014), tullut voimaan 1.1.2019
10 § Kiinteistön liittäminen vesihuoltolaitoksen verkostoon säädetään seuraavaa:

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin.

Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei kuitenkaan tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin, jos:

- 1) kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä ja jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa (527/2014) säädetään; tai
- 2) kiinteistöllä ei ole vesikäymälää ja sen jätevesien käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa säädetään.

Lain 681/2014 11 §:n Liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen säädetään:

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää hakemuksesta toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen vapautuksen 10 §:ssä tarkoitetusta kiinteistön liittämisvelvollisuudesta tässä pykälässä säädetyin perustein. Ennen vapautuksen myöntämistä vesihuoltolaitokselle ja kiinteistön omistajalle tai haltijalle on



varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Lisäksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on pyydettävä vapauttamisesta kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausunto.

Vapautus liittämismuutoksesta on myönnettävä jos:

- 1) Liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palveluiden vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy; ja
- 2) Vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella

Edellytyksenä jätevesiviemäriin liittämismuutoksesta vapauttamiselle on 2 momentissa säädetyn lisäksi, että kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti.

Asian käsittely:

Humppilan kunnan viemärlaitoksen lausunto hakemuksesta on seuraava:

Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asumiseen. Rakennuksissa on käytössä vain kylmävesi ns. kesävesi. Vedenkulutus on arvioitu mukaan 4 m³/ vuosi. Kiinteistölle ei ole estettä myöntää vapautusta kunnalliseen jätevesiviemäriin liittämistä toistaiseksi. Kiinteistö tulee liittää viemäriin, mikäli varustetasoa myöhemmin nostetaan painevesilaittein (esim. lämminvesivaraaja, pesukone, suihku tai vesi-WC).

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän lausunto hakemuksesta on seuraava:

Vapautus liittämismuutoksesta viemäriin voidaan myöntää vesihuoltolain 11 §:n mukaan, kun vapautettavan kiinteistön jätevesien kokoaminen ja käsittely on järjestetty niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa. Käymälä on sijoitettava, rakennettava ja pidettävä kunnossa siten, ettei käymälästä aiheudu terveyshaittaa siinä kävijöille tai sen ympäristössä oleskeleville.

Vapautus liittämismuutoksesta tulisi olla määräaikainen ja asiaa tulisi arvioida uudestaan, kun kiinteistön käyttö muuttuu olennaisesti tai omistaja vaihtuu.

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta päättää myöntää kiinteistölle 103-406-1-23 Törmäläntie 20, toistaiseksi voimassa olevan vapautuksen



Humppilan kunnan viemäriverkostoon liittymisestä. Päätös on kuitenkin voimassa vain siihen asti, kunnes kiinteistön käyttö muuttuu olennaisesti tai kiinteistön omistaja vaihtuu.

Perustelu:

Kiinteistö on vapaa-ajan käytössä oleva kiinteistö, joka sijoittuu YKR-taajama-alueelle ja pohjavesialueelle. Vesihuoltopalveluiden tarve on vähäinen, koska kiinteistössä on käytössä vain kylmävesi ns. kesävesi. Jätevesistä ei ole havaittu aiheutuvan terveysthaittaa.

Valmistelija: Ympäristötarkastaja Erja Klemelä puh. 040 1416 853

Päätösehdotus: Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta päättää myöntää kiinteistölle 103-406-1-23 Törmäläntie 20, toistaiseksi voimassa olevan vapautuksen Humppilan kunnan viemäriverkostoon liittymisestä. Päätös on kuitenkin voimassa vain siihen asti, kunnes kiinteistön käyttö muuttuu olennaisesti tai kiinteistön omistaja vaihtuu.

Perustelu:

Kiinteistö on vapaa-ajan käytössä oleva kiinteistö, joka sijoittuu YKR-taajama-alueelle ja pohjavesialueelle. Vesihuoltopalveluiden tarve on vähäinen, koska kiinteistössä on käytössä vain kylmävesi ns. kesävesi. Jätevesistä ei ole havaittu aiheutuvan terveysthaittaa.

Muutoksenhaku:

Muutosta haetaan Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta. Valitusaika on 30 päivää tiedoksisaannista. Päätös katsotaan tiedoksi saaduksi seitsemän päivän kuluessa päätöksen lähettämisestä. Päätös toimitetaan postitse tavallisena kirjeenä.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan.



TOIMINTA-ALUEELLE SIOJITTUVAN KIINTEISTÖN VERKOSTOON LIITTYMISVELVOLLISUUS / HUMPPILAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS / NÄREENKUJA 2

Tekn. ltk 36 §

Kiinteistön omistaja on hakenut poikkeamista Humppilan kunnan jätevesiverkoston liittymisvelvollisuudesta. Vapautusta on haettu 2039 saakka. Kiinteistö 103-402-6-139 osoitteessa Näreenkuja 2, sijoittuu Humppilan kunnan viemäriverkoston toiminta-alueelle, jonka Humppilan kunnanhallitus on hyväksynyt 3.9.2001 § 295. Kiinteistö sijoittuu YKR-taajama-alueelle.

Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asumiseen ja kiinteistöllä vesijohto tulee vain saunalle. Kiinteistöllä ei ole vesikäymälää vain kuivakäymälä. Kiinteistön jätevedet imeytetään maahan. Vapautusta liittymisvelvollisuudesta haetaan vähäisen vedenkäytön vuoksi ja sen vuoksi, että vesi lämmitetään muuripadassa eli kiinteistöllä on kantovesi, ei suihkua.

Lainsäädäntö:

Vesihuoltolaki (119/2001) sekä muutos Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014), tullut voimaan 1.1.2019
10 § Kiinteistön liittäminen vesihuoltolaitoksen verkostoon säädetään seuraavaa:

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin.

Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei kuitenkaan tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin, jos:

- 1) kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä ja jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa (527/2014) säädetään; tai
- 2) kiinteistöllä ei ole vesikäymälää ja sen jätevesien käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa säädetään.

Lain 681/2014 11 §:n Liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen säädetään:

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää hakemuksesta toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen vapautuksen 10 §:ssä tarkoitetusta kiinteistön liittämisvelvollisuudesta tässä pykälässä säädetyin perustein. Ennen vapautuksen myöntämistä vesihuoltolaitokselle ja kiinteistön omistajalle tai haltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Lisäksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on pyydettävä vapauttamisesta kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausunto.



Vapautus liittämiselvöllisyydestä on myönnettävä jos:

- 1) Liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palveluiden vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy; ja
- 2) Vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella

Edellytyksenä jätevesiviemäriin liittämiselvöllisyydestä vapauttamiselle on 2 momentissa säädetyn lisäksi, että kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti.

Asian käsittely:

Humppilan kunnan viemärlaitoksen lausunto hakemuksesta on seuraava:

Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asumiseen. Vesijohto tulee ainoastaan saunalle. Vedenkulutus on arvion mukaan 3 m³/vuosi. Kiinteistölle ei ole estettä myöntää vapautusta kunnalliseen jätevesiviemäriin liittämistä toistaiseksi. Kiinteistö tulee liittää viemäriin, mikäli varustetasoa myöhemmin nostetaan painevesilaittein (esim. lämminvesivaraaja, pesukone, suihku tai vesi-WC).

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän lausunto hakemuksesta on seuraava:

Vapautus liittämiselvöllisyydestä viemäriin voidaan myöntää vesihuoltolain 11 §:n mukaan, kun vapautettavan kiinteistön jätevesien kokoaminen ja käsittely on järjestetty niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa. Käymälä on sijoitettava, rakennettava ja pidettävä kunnossa siten, ettei käymälästä aiheudu terveyshaittaa siinä kävijöille tai sen ympäristössä oleskeleville.

Vapautus liittymisestä tulisi olla määräaikainen ja asiaa tulisi arvioida uudestaan, kun kiinteistön käyttö muuttuu olennaisesti tai omistaja vaihtuu.

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta päättää myöntää kiinteistölle 103-402-6-139 Näreenkuja 2, toistaiseksi voimassa olevan vapautuksen Humppilan kunnan viemäriverkostoon liittymisestä. Päätös on kuitenkin voimassa vain siihen asti, kunnes kiinteistön käyttö muuttuu olennaisesti tai kiinteistön omistaja vaihtuu.



Perustelu:

Kiinteistö on vapaa-ajan käytössä oleva kiinteistö, joka sijoittuu YKR-taajama-alueelle. Vesihuoltopalveluiden tarve on kiinteistön varustelutasosta johtuen vähäinen. Jätevesistä ei ole havaittu aiheutuvan terveyshaittaa.

Valmistelija: Ympäristötarkastaja Erja Klemelä puh. 040 1416 853

Päätösehdotus: Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta päättää myöntää kiinteistölle 103-402-6-139 Näreenkuja 2, toistaiseksi voimassa olevan vapautuksen Humppilan kunnan viemäriverkostoon liittymisestä. Päätös on kuitenkin voimassa vain siihen asti, kunnes kiinteistön käyttö muuttuu olennaisesti tai kiinteistön omistaja vaihtuu.

Perustelu:

Kiinteistö on vapaa-ajan käytössä oleva kiinteistö, joka sijoittuu YKR-taajama-alueelle. Vesihuoltopalveluiden tarve on kiinteistön varustelutasosta johtuen vähäinen. Jätevesistä ei ole havaittu aiheutuvan terveyshaittaa.

Muutoksenhaku:

Muutosta haetaan Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta. Valitusaika on 30 päivää tiedoksisaannista. Päätös katsotaan tiedoksi saaduksi seitsemän päivän kuluessa päätöksen lähettämisestä. Päätös toimitetaan postitse tavallisena kirjeenä.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan.



**TOIMINTA-ALUEELLE SIOITTUVAN KIINTEISTÖN VERKOSTOON
LIITTYMISVELVOLLISUUS / HUMPPILAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS /
KAUPPILANTIE 15**

Tekn. Itk 37 §

Kiinteistön omistaja on hakenut poikkeamista Humppilan kunnan jätevesiverkoston liittymisvelvollisuudesta. Kiinteistö 103-402-6-161 osoitteessa Kauppilantie 15, sijoittuu Humppilan kunnan viemäriverkoston toiminta-alueelle, jonka Humppilan kunnanhallitus on hyväksynyt 3.9.2001 § 295. Kiinteistö sijoittuu YKR-taajama-alueelle.

Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asumiseen ja Humppilan kunnan vesijohtoverkoston vesi tulee ainoastaan saunarakennukseen. Kiinteistöllä ei ole vesikäymälää vain kuivakäymälä. Kiinteistön jätevedet johdetaan imeytyskaivoon tai kivipesään. Vapautusta liittymisvelvollisuudesta haetaan sillä perusteella, että vesijohto tulee vain saunarakennukseen, jossa vesi lämmitetään muuripadassa.

Lainsäädäntö:

Vesihuoltolaki (119/2001) sekä muutos Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014), tullut voimaan 1.1.2019
10 § Kiinteistön liittäminen vesihuoltolaitoksen verkostoon säädetään seuraavaa:

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin.

Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei kuitenkaan tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin, jos:

- 1) kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä ja jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa (527/2014) säädetään; tai
- 2) kiinteistöllä ei ole vesikäymälää ja sen jätevesien käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa säädetään.

Lain 681/2014 11 §:n Liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen säädetään:

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää hakemuksesta toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen vapautuksen 10 §:ssä tarkoitetusta kiinteistön liittämisvelvollisuudesta tässä pykälässä säädetyin perustein. Ennen vapautuksen myöntämistä vesihuoltolaitokselle ja kiinteistön omistajalle tai haltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Lisäksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on pyydettävä vapauttamisesta kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausunto.



Vapautus liittämiselvöllisyydestä on myönnettävä jos:

- 1) Liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palveluiden vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy; ja
- 2) Vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella

Edellytyksenä jätevesiviemäriin liittämiselvöllisyydestä vapauttamiselle on 2 momentissa säädetyn lisäksi, että kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti.

Asian käsittely:

Humppilan kunnan viemärlaitoksen lausunto hakemuksesta on seuraava:

Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asumiseen. Rakennuksen varustetaso on vaatimaton. Käyttövesi lämmitetään muuripadassa eikä rakennuksessa ole suihkua eikä pesukoneita. Kiinteistölle ei ole estettä myöntää vapautusta kunnalliseen jätevesiviemäriin liittämistä toistaiseksi. Kiinteistö tulee liittää viemäriin, mikäli varustetasoa myöhemmin nostetaan painevesilaittein (esim. lämminvesivaraaja, pesukone, suihku tai vesi-WC).

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän lausunto hakemuksesta on seuraava:

Vapautus liittämiselvöllisyydestä viemäriin voidaan myöntää vesihuoltolain 11 §:n mukaan, kun vapautettavan kiinteistön jätevesien kokoaminen ja käsittely on järjestetty niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa. Käymälä on sijoitettava, rakennettava ja pidettävä kunnossa siten, ettei käymälästä aiheudu terveyshaittaa siinä kävijöille tai sen ympäristössä oleskeleville.

Vapautus liittymisestä tulisi olla määräaikainen ja asiaa tulisi arvioida uudestaan, kun kiinteistön käyttö muuttuu olennaisesti tai omistaja vaihtuu.

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta päättää myöntää kiinteistölle 103-402-6-161 Kauppilantie 15, toistaiseksi voimassa olevan vapautuksen Humppilan kunnan viemäriverkostoon liittymisestä. Päätös on kuitenkin voimassa vain siihen asti, kunnes kiinteistön käyttö muuttuu olennaisesti tai kiinteistön omistaja vaihtuu.



Perustelu:

Kiinteistö on vapaa-ajan käytössä oleva kiinteistö, joka sijoittuu YKR-taajama-alueelle. Vesihuoltopalveluiden tarve on vähäinen. Jätevesistä ei ole havaittu aiheutuvan terveysthaittaa.

Valmistelija: Ympäristötarkastaja Erja Klemelä puh. 040 1416 853

Päätösehdotus: Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta päättää myöntää kiinteistölle 103-402-6-161 Kauppilantie 15, toistaiseksi voimassa olevan vapautuksen Humppilan kunnan viemäriverkostoon liittymisestä. Päätös on kuitenkin voimassa vain siihen asti, kunnes kiinteistön käyttö muuttuu olennaisesti tai kiinteistön omistaja vaihtuu.

Perustelu:

Kiinteistö on vapaa-ajan käytössä oleva kiinteistö, joka sijoittuu YKR-taajama-alueelle. Vesihuoltopalveluiden tarve on vähäinen. Jätevesistä ei ole havaittu aiheutuvan terveysthaittaa.

Muutoksenhaku:

Muutosta haetaan Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta. Valitusaika on 30 päivää tiedoksisaannista. Päätös katsotaan tiedoksi saaduksi seitsemän päivän kuluessa päätöksen lähettämisestä. Päätös toimitetaan hakijalle postitse tavallisena kirjeenä.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan.



**TOIMINTA-ALUEELLE SIOJITTUVAN KIINTEISTÖN VERKOSTOON
LIITTYMISVELVOLLISUUS / HUMPPILAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS /
LEPPÄKOSKENTIE 18**

Tekn. Itk 38 §

Kiinteistön omistajat ovat hakeneet poikkeamista Humppilan kunnan jätevesiverkostoon liittymisvelvollisuudesta. Kiinteistö 103-402-5-113 osoitteessa Leppäkoskentie 18, sijoittuu Humppilan kunnan viemäriverkoston toiminta-alueelle, jonka Humppilan kunnanhallitus on hyväksynyt 3.9.2001 § 295. Kiinteistö sijoittuu YKR-taajama-alueelle.

Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asumiseen ja kiinteistöllä on vesiposti. Kiinteistö on rakennettu vuonna 1948. Kiinteistöllä ei ole vesikäymälää vain kuivakäymälä. Kiinteistön jätevedet johdetaan rajaojaan. Vapautusta liittymisvelvollisuudesta haetaan kiinteistön iän ja vähäisen käytön vuoksi ja sen vuoksi, että kiinteistöllä ei ole talvikäyttöä.

Lainsäädäntö:

Vesihuoltolaki (119/2001) sekä muutos Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014), tullut voimaan 1.1.2019
10 § Kiinteistön liittäminen vesihuoltolaitoksen verkostoon säädetään seuraavaa:

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin.
Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei kuitenkaan tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin, jos:

- 1) kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä ja jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa (527/2014) säädetään; tai
- 2) kiinteistöllä ei ole vesikäymälää ja sen jätevesien käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa säädetään.

Lain 681/2014 11 §:n Liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen säädetään:

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää hakemuksesta toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen vapautuksen 10 §:ssä tarkoitetusta kiinteistön liittämisvelvollisuudesta tässä pykälässä säädettyin perustein. Ennen vapautuksen myöntämistä vesihuoltolaitokselle ja kiinteistön omistajalle tai haltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Lisäksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on pyydettävä vapauttamisesta kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausunto.



Vapautus liittämisvelvollisuudesta on myönnettävä jos:

- 1) Liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittamisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palveluiden vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy; ja
- 2) Vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella

Edellytyksenä jätevesiviemäriin liittämisvelvollisuudesta vapauttamiselle on 2 momentissa säädetyn lisäksi, että kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti.

Asian käsittely:

Humppilan kunnan viemärlaitoksen lausunto hakemuksesta on seuraava:

Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asumiseen. Vesijohto tulee ainoastaan vesipostiin. Vedenkulutus on arvion mukaan 8 m³/vuosi. Kiinteistölle ei ole estettä myöntää vapautusta kunnalliseen jätevesiviemäriin liittamisestä toistaiseksi. Kiinteistö tulee liittää viemäriin, mikäli varustetasoa myöhemmin nostetaan painevesilaittein (esim. lämminvesivaraaja, pesukone, suihku tai vesi-WC).

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän lausunto hakemuksesta on seuraava:

Vapautus liittymisvelvollisuudesta viemäriin voidaan myöntää vesihuoltolain 11 §:n mukaan, kun vapautettavan kiinteistön jätevesien kokoaminen ja käsittely on järjestetty niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa. Käymälä on sijoitettava, rakennettava ja pidettävä kunnossa siten, ettei käymälästä aiheudu terveyshaittaa siinä kävijöille tai sen ympäristössä oleskeleville.

Vapautus liittymisestä tulisi olla määräaikainen ja asiaa tulisi arvioida uudestaan, kun kiinteistön käyttö muuttuu olennaisesti tai omistaja vaihtuu.

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta päättää myöntää kiinteistölle 103-402-5-113 Leppäkoskentie 18, toistaiseksi voimassa olevan vapautuksen Humppilan kunnan viemäriverkostoon liittamisestä. Päätös on kuitenkin voimassa vain siihen asti, kunnes kiinteistön käyttö muuttuu olennaisesti tai kiinteistön omistaja vaihtuu.



Perustelu:

Kiinteistö on vapaa-ajan käytössä oleva kiinteistö, joka sijoittuu YKR-taajama-alueelle. Vesihuoltopalveluiden tarve on vähäinen. Jätevesistä ei ole havaittu aiheutuvan terveysthaittaa.

Valmistelija: Ympäristötarkastaja Erja Klemelä puh. 040 1416 853

Päätösehdotus: Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta päättää myöntää kiinteistölle 103-402-5-113 Leppäkoskentie 18, toistaiseksi voimassa olevan vapautuksen Humppilan kunnan viemäriverkostoon liittymisestä. Päätös on kuitenkin voimassa vain siihen asti, kunnes kiinteistön käyttö muuttuu olennaisesti tai kiinteistön omistaja vaihtuu.

Perustelu:

Kiinteistö on vapaa-ajan käytössä oleva kiinteistö, joka sijoittuu YKR-taajama-alueelle. Vesihuoltopalveluiden tarve on vähäinen. Jätevesistä ei ole havaittu aiheutuvan terveysthaittaa.

Muutoksenhaku:

Muutosta haetaan Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta. Valitusaika on 30 päivää tiedoksisaannista. Päätös katsotaan tiedoksi saaduksi seitsemän päivän kuluessa päätöksen lähettämisestä. Päätös toimitetaan postitse tavallisena kirjeenä.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan.



**TOIMINTA-ALUEELLE SIOJITTUVAN KIINTEISTÖN VERKOSTOON
LIITTYMISVELVOLLISUUS / HUMPPILAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS /
KOIVISTONTIE 95**

Tekn. Itk 39 §

Kiinteistön omistaja on hakenut poikkeamista Humppilan kunnan jätevesiverkoston liittymisvelvollisuudesta. Kiinteistö 103-403-4-31 osoitteessa Koivistontie 95, sijoittuu Humppilan kunnan viemäriverkoston toiminta-alueelle. Humppilan kunnanhallitus on hyväksynyt vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen 3.9.2001 § 295. Kiinteistö sijoittuu YKR-taajama-alueelle.

Kiinteistö on vapaa-ajan asunto ja kiinteistö on liittynyt Humppilan vesijohtoverkoston. Vedenkulutus on arviolta 32 m³ vuodessa. Kiinteistöllä ei ole vesikäymälää vain biologinen kompostoiva kuivakäymälä. Jätevedet johdetaan imeytyskaivoon tai kivipesään. Vapautusta liittymisvelvollisuudesta haetaan sillä perusteella, että liittymistä ei koeta tarpeelliseksi kiinteistön vähäisen käytön vuoksi.

Lainsäädäntö:

Vesihuoltolaki (119/2001) sekä muutos Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014), tullut voimaan 1.1.2019
10 § Kiinteistön liittäminen vesihuoltolaitoksen verkostoon säädetään seuraavaa:

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin.

Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei kuitenkaan tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin, jos:

- 1) kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä ja jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa (527/2014) säädetään; tai
- 2) kiinteistöllä ei ole vesikäymälää ja sen jätevesien käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa säädetään.

Lain 681/2014 11 §:n Liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen säädetään:

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää hakemuksesta toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen vapautuksen 10 §:ssä tarkoitetusta kiinteistön liittämisvelvollisuudesta tässä pykälässä säädetyin perustein. Ennen vapautuksen myöntämistä vesihuoltolaitokselle ja kiinteistön omistajalle tai haltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Lisäksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on pyydettävä vapauttamisesta kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausunto.



Vapautus liittämiselvöllisyydestä on myönnettävä jos:

- 1) Liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palveluiden vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy; ja
- 2) Vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella

Edellytyksenä jätevesiviemäriin liittämiselvöllisyydestä vapauttamiselle on 2 momentissa säädetyn lisäksi, että kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti.

Asian käsittely:

Humppilan kunnan viemärlaitoksen lausunto hakemuksesta on seuraava:

Rakennuksesta ei löydy rakennustietoja talousrakennusta lukuun ottamatta.

Viemäriä ei ole vielä rakennettu siihen asti, että kiinteistöllä olisi siihen liittymismahdollisuus.

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän lausunto hakemuksesta on seuraava:

Vapautus liittymiselvöllisyydestä viemäriin voidaan myöntää vesihuoltolain 11 §:n mukaan, kun vapautettavan kiinteistön jätevesien kokoaminen ja käsittely on järjestetty niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa. Käymälä on sijoitettava, rakennettava ja pidettävä kunnossa siten, ettei käymälästä aiheudu terveyshaittaa siinä kävijöille tai sen ympäristössä oleskeleville.

Vapautus liittymisestä tulisi olla määräaikainen ja asiaa tulisi arvioida uudestaan, kun kiinteistön käyttö muuttuu olennaisesti tai omistaja vaihtuu.

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta päättää myöntää kiinteistölle 103-403-4-31 Koivistontie 95, toistaiseksi voimassa olevan vapautuksen Humppilan kunnan viemäriverkostoon liittymisestä. Päätös on kuitenkin voimassa vain siihen asti, kunnes kiinteistön käyttö muuttuu olennaisesti tai kiinteistön omistaja vaihtuu tai viemäri rakennetaan niin, että kiinteistöllä on siihen liittymismahdollisuus.



Perustelu:

Kiinteistö on vapaa-ajan käytössä oleva kiinteistö, joka sijoittuu YKR-taajama-alueelle. Kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen toiminta-alueiden hyväksymistä. Vesihuoltopalveluiden tarve on vähäinen. Kiinteistöllä ei vielä ole liittymismahdollisuutta viemäriverkostoon.

Valmistelija: Ympäristötarkastaja Erja Klemelä puh. 040 1416 853

Päätösehdotus: Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta päättää myöntää kiinteistölle 103-403-4-31 Koivistontie 95, toistaiseksi voimassa olevan vapautuksen Humppilan kunnan viemäriverkostoon liittymisestä. Päätös on kuitenkin voimassa vain siihen asti, kunnes kiinteistön käyttö muuttuu olennaisesti tai kiinteistön omistaja vaihtuu tai viemäri rakennetaan niin, että kiinteistöllä on siihen liittymismahdollisuus.

Perustelu:

Kiinteistö on vapaa-ajan käytössä oleva kiinteistö, joka sijoittuu YKR-taajama-alueelle. Kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen toiminta-alueiden hyväksymistä. Vesihuoltopalveluiden tarve on vähäinen. Kiinteistöllä ei vielä ole liittymismahdollisuutta viemäriverkostoon.

Muutoksenhaku:

Muutosta haetaan Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta. Valitusaika on 30 päivää tiedoksisäännöstä. Päätös katsotaan tiedoksi saaduksi seitsemän päivän kuluessa päätöksen lähettämisestä. Päätös toimitetaan postitse tavallisena kirjeenä.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan.



TOIMINTA-ALUEELLE SIOJITTUVAN KIINTEISTÖN VERKOSTOON LIITTYMISVELVOLLISUUS / HUMPPILAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS / KOIVISTONMÄENTIE 25

Tekn. ltk 40 §

Kiinteistön omistaja on hakenut poikkeamista Humppilan kunnan jätevesiverkoston liittymisvelvollisuudesta. Kiinteistö 103-403-3-22 osoitteessa Koivistonmäentie 25, sijoittuu Humppilan kunnan viemäriverkoston toiminta-alueelle, jonka Humppilan kunnanhallitus on hyväksynyt 3.9.2001 § 295. Kiinteistö sijoittuu YKR-taajama-alueelle ja Kangasniemen 0410351 pohjavesialueelle.

Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asumiseen ja kiinteistöllä on oma rengaskaivo ja kantovesi. Kiinteistöllä ei ole vesikäymälää vain kuivakäymälä. Viemäri on vain saunarakennuksessa. Vapautusta liittymisvelvollisuudesta haetaan kiinteistön vähäisen vedenkäytön vuoksi ja sen vuoksi että kiinteistöllä on kantovesi.

Lainsäädäntö:

Vesihuoltolaki (119/2001) sekä muutos Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014), tullut voimaan 1.1.2019
10 § Kiinteistön liittäminen vesihuoltolaitoksen verkostoon säädetään seuraavaa:

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin.

Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei kuitenkaan tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin, jos:

- 1) kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä ja jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa (527/2014) säädetään; tai
- 2) kiinteistöllä ei ole vesikäymälää ja sen jätevesien käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa säädetään.

Lain 681/2014 11 §:n Liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen säädetään:

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää hakemuksesta toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen vapautuksen 10 §:ssä tarkoitetusta kiinteistön liittämisvelvollisuudesta tässä pykälässä säädetyin perustein. Ennen vapautuksen myöntämistä vesihuoltolaitokselle ja kiinteistön omistajalle tai haltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Lisäksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on pyydettävä vapauttamisesta kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausunto.



Vapautus liittämiselvöllisyydestä on myönnettävä jos:

- 1) Liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palveluiden vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy; ja
- 2) Vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella

Edellytyksenä jätevesiviemäriin liittämiselvöllisyydestä vapauttamiselle on 2 momentissa säädetyn lisäksi, että kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti.

Asian käsittely:

Humppilan kunnan viemärlaitoksen lausunto hakemuksesta on seuraava:

Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asumiseen. Käyttövesi otetaan rengaskaivosta ja sitä käytetään ainoastaan saunarakennuksessa. Käytössä on ainoastaan kantovesi. Kiinteistölle ei ole estettä myöntää vapautusta kunnalliseen jätevesiviemäriin liittämistä toistaiseksi. Kiinteistö tulee liittää viemäriin, mikäli varustetasoa myöhemmin nostetaan painevesilaittein (esim. lämminvesivaraaja, pesukone, suihku tai vesi-WC).

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän lausunto hakemuksesta on seuraava:

Vapautus liittämiselvöllisyydestä viemäriin voidaan myöntää vesihuoltolain 11 §:n mukaan, kun vapautettavan kiinteistön jätevesien kokoaminen ja käsittely on järjestetty niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa. Käymälä on sijoitettava, rakennettava ja pidettävä kunnossa siten, ettei käymälästä aiheudu terveyshaittaa siinä kävijöille tai sen ympäristössä oleskeleville.

Vapautus liittymisestä tulisi olla määräaikainen ja asiaa tulisi arvioida uudestaan, kun kiinteistön käyttö muuttuu olennaisesti tai omistaja vaihtuu.

Hakemuksen mukaan kiinteistöllä on oma rengaskaivo. Käytettäessä oman kaivon vettä, tulee varmistua veden laadusta ja sen sopivuudesta käyttötarkoitukseen. Juomavettä, ruoanlaittoon käytettävää sekä kasvisten huuhteluvedeksi käytettävää talousvettä tulee tutkia säännöllisesti. Veden laatu voi myös olla rajoitteena veden käytölle pesu- ja löylyvetenä.



Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta päättää myöntää kiinteistölle 103-403-3-22 Koivistonmäentie 25, toistaiseksi voimassa olevan vapautuksen Humppilan kunnan viemäriverkostoon liittymisestä. Päätös on kuitenkin voimassa vain siihen asti, kunnes kiinteistön käyttö muuttuu olennaisesti tai kiinteistön omistaja vaihtuu.

Perustelu:

Kiinteistö on vapaa-ajan käytössä oleva kiinteistö, joka sijoittuu YKR-taajama-alueelle. Vesihuoltopalveluiden tarve on kiinteistön nykyisellä varustelutasolla vähäinen.

Valmistelija: Ympäristötarkastaja Erja Klemelä puh. 040 1416 853

Päätösehdotus: Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta päättää myöntää kiinteistölle 103-403-3-22 Koivistonmäentie 25, toistaiseksi voimassa olevan vapautuksen Humppilan kunnan viemäriverkostoon liittymisestä. Päätös on kuitenkin voimassa vain siihen asti, kunnes kiinteistön käyttö muuttuu olennaisesti tai kiinteistön omistaja vaihtuu.

Perustelu:

Kiinteistö on vapaa-ajan käytössä oleva kiinteistö, joka sijoittuu YKR-taajama-alueelle. Vesihuoltopalveluiden tarve on kiinteistön nykyisellä varustelutasolla vähäinen.

Muutoksenhaku:

Muutosta haetaan Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta. Valitusaika on 30 päivää tiedoksisäännästä. Päätös katsotaan tiedoksi saaduksi seitsemän päivän kuluessa päätöksen lähettämisestä. Päätös toimitetaan postitse tavallisena kirjeenä.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan.



**TOIMINTA-ALUEELLE SIOJITTUVAN KIINTEISTÖN VERKOSTOON
LIITTYMISVELVOLLISUUS / HUMPPILAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS /
KOIVISTONMÄENTIE 13**

Tekn. ltk 41 §

Kiinteistön omistaja on hakenut poikkeamista Humppilan kunnan jätevesiverkoston liittymisvelvollisuudesta. Kiinteistö 103-403-3-36 osoitteessa Koivistonmäentie 13, sijoittuu Humppilan kunnan viemäriverkoston toiminta-alueelle, jonka Humppilan kunnanhallitus on hyväksynyt 3.9.2001 § 295. Kiinteistö sijoittuu YKR-taajama-alueelle ja Kangasniemen 0410351 pohjavesialueelle.

Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asumiseen ja kiinteistöllä on vesiposti. Kiinteistöllä ei ole vesikäymälää vain kuivakäymälä. Jätevedet imeytetään maahan. Vapautusta liittymisvelvollisuudesta haetaan kiinteistön vähäisen käytön vuoksi ja sen vuoksi että kiinteistöstä muodostuu vähän jätevesiä.

Lainsäädäntö:

Vesihuoltolaki (119/2001) sekä muutos Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014), tullut voimaan 1.1.2019
10 § Kiinteistön liittäminen vesihuoltolaitoksen verkostoon säädetään seuraavaa:

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin.

Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei kuitenkaan tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin, jos:

- 1) kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä ja jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa (527/2014) säädetään; tai
- 2) kiinteistöllä ei ole vesikäymälää ja sen jätevesien käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa säädetään.

Lain 681/2014 11 §:n Liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen säädetään:

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää hakemuksesta toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen vapautuksen 10 §:ssä tarkoitetusta kiinteistön liittämisvelvollisuudesta tässä pykälässä säädetyin perustein. Ennen vapautuksen myöntämistä vesihuoltolaitokselle ja kiinteistön omistajalle tai haltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Lisäksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on pyydettävä vapauttamisesta kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausunto.



Vapautus liittämiselvollisuudesta on myönnettävä jos:

- 1) Liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittamisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palveluiden vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy; ja
- 2) Vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella

Edellytyksenä jätevesiviemäriin liittämiselvollisuudesta vapauttamiselle on 2 momentissa säädetyn lisäksi, että kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti.

Asian käsittely:

Humppilan kunnan viemärlaitoksen lausunto hakemuksesta on seuraava:

Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asumiseen. Vesijohto tulee ainoastaan ulos vesipostiin. Vedenkulutus on arvion mukaan 2 m³/vuosi. Kiinteistölle ei ole estettä myöntää vapautusta kunnalliseen jätevesiviemäriin liittamisestä toistaiseksi. Kiinteistö tulee liittää viemäriin, mikäli varustetasoa myöhemmin nostetaan painevesilaittein (esim. lämminvesivaraaja, pesukone, suihku tai vesi-WC).

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän lausunto hakemuksesta on seuraava:

Vapautus liittämiselvollisuudesta viemäriin voidaan myöntää vesihuoltolain 11 §:n mukaan, kun vapautettavan kiinteistön jätevesien kokoaminen ja käsittely on järjestetty niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa. Käymälä on sijoitettava, rakennettava ja pidettävä kunnossa siten, ettei käymälästä aiheudu terveyshaittaa siinä kävijöille tai sen ympäristössä oleskeleville.

Vapautus liittymisestä tulisi olla määräaikainen ja asiaa tulisi arvioida uudestaan, kun kiinteistön käyttö muuttuu olennaisesti tai omistaja vaihtuu.

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta päättää myöntää kiinteistölle 103-403-3-36 Koivistonmäentie 13, toistaiseksi voimassa olevan vapautuksen Humppilan kunnan viemäriverkostoon liittamisestä. Päätös on kuitenkin voimassa vain siihen asti, kunnes kiinteistön käyttö muuttuu olennaisesti tai kiinteistön omistaja vaihtuu.



Perustelu:

Kiinteistö on vapaa-ajan käytössä oleva kiinteistö, joka sijoittuu YKR-taajama-alueelle. Vesihuoltopalveluiden tarve on kiinteistön nykyisellä varustelutasolla vähäinen.

Valmistelija: Ympäristötarkastaja Erja Klemelä puh. 040 1416 853

Päätösehdotus: Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta päättää myöntää kiinteistölle 103-403-3-36 Koivistonmäentie 13, toistaiseksi voimassa olevan vapautuksen Humppilan kunnan viemäriverkostoon liittymisestä. Päätös on kuitenkin voimassa vain siihen asti, kunnes kiinteistön käyttö muuttuu olennaisesti tai kiinteistön omistaja vaihtuu.

Perustelu:

Kiinteistö on vapaa-ajan käytössä oleva kiinteistö, joka sijoittuu YKR-taajama-alueelle. Vesihuoltopalveluiden tarve on kiinteistön nykyisellä varustelutasolla vähäinen.

Muutoksenhaku:

Muutosta haetaan Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta. Valitusaika on 30 päivää tiedoksisaannista. Päätös katsotaan tiedoksi saaduksi seitsemän päivän kuluessa päätöksen lähettämisestä. Päätös toimitetaan postitse tavallisena kirjeenä.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan.



TEKNISEN PALVELUSOPIMUSTEN KILPAILUTUS

*Tekn. ltk 88 §
21.8.2019*

*Teknisen palvelusopimuksista konetyösopimukset päättyvät
31.12.2019: teiden lanaus, tienvarsien niitto ja kaivinkonetyöt.*

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:

*Tekninen lautakunta käy läpi kilpailutusasiakirjat ja päättää
kilpailuttaa konetyösopimukset seuraavasti:*

*Kilpailutus toteutetaan avoimella menettelyllä ja tarjouspyyntö
julkaistaan Forssan lehdessä, Humppilan kunnan ilmoitustaululla,
sähköisellä ilmoitustaululla ja kotisivulla. Tarjousasiakirjat ovat
saatavissa Humppilan kunnanvirastolta ja kunnan kotisivuilta.
Tarjoukset osoitetaan tekniselle lautakunnalle ja ne on toimitettava
kirjeitse Tekninen lautakunta, Humppilan kunta, Kisakuja 2, 31640
Humppila tai sähköisesti kirjaamo@humppila.fi 6.10.2019
mennessä.*

Päätös:

*Päätettiin ehdotuksen mukaan. Kilpailutusasiakirjoihin lisätään
kuljetukset kuorma-autolla ja traktorilla. Niittokarttaan päivitetään
niitettäväksi alueiksi Kirkkomettäntie, Näreenkuja, Tammentie,
Marjakuja sekä erikseen tilattaessa niitettäväksi Orrontie,
Kauppilantie-Ojanpolventie välinen alue, Harjupellontien ja 2-tien
välinen alue sekä Ojanpolven yhteislaidun 103-403-2-173 ja Siimes
103-403-2-124.*

--- --- ---

*Tekn.ltk. 118 §
30.10.2019*

*Määräaikaan mennessä saapui tarjouksia 7 kpl. Yksi tarjous
saapui sähköpostitse kirjaamoon määräajan jälkeen. Myöhässä
saapunutta tarjousta ei huomioitu tarjouskilpailussa.*

*Hankintojen kilpailutus on toteutettu avoimella menettelyllä ja
tarjouspyyntö on julkaistu Forssan lehdessä 12.9.2019, Humppilan
kunnan ilmoitustaululla, sähköisellä ilmoitustaululla ja kotisivulla.
Tarjousasiakirjat ovat olleet saatavissa Humppilan kunnanvirastolta
ja kunnan kotisivuilta. Tarjoukset pyydettiin toimittamaan 6.10.2019
mennessä kirjeitse tai sähköisesti.*

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta

- 1) merkitsee tietoonsa määräaikaan mennessä saapuneet
tarjoukset ja tarjouksista tehdyn tarjousyhteenvedon;*
- 2) päättää valita kiinteistönhoidon palveluntuottajat seuraavasti:*

- teiden lanaus: R. Rautava Oy*
- tienvarsien niitto: R. Rautava Oy*



- viheralueiden niitto ja niittotyö erillistilauksena: Markku Laurila
- kaivinkonetyöt: Markku Laurila
- maa-aineskuljetukset ja muut kuljetukset traktorilla: R. Rautava Oy
- maa-aineskuljetukset kuorma-autolla: Hämeen Kuljetus Oy

3) ja oikeuttaa teknisen johtajan allekirjoittamaan tarvittavat hankintasopimukset.

Teknisen johtajan lisäys päätösehdotukseen:

Tarjoukset ja muut hankintaa koskevat asiakirjat tulevat yleisesti julkisiksi salassa pidettäviä tietoja lukuun ottamatta, kun hankintasopimukset on allekirjoitettu. Asiakirjat ovat asianomaisjulkisia muutoksenhakua varten salassa pidettäviä tietoja lukuun ottamatta. (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 7 § 2. momentti)

Päätös:

Lautakunta päätti valita

- teiden lanaus: Tmi Jani Näräkkä
- tienvarsien niitto, viheralueiden niitto ja niittotyö erillistilauksena: Markku Laurila
- kaivinkonetyöt: Markku Laurila
- maa-aineskuljetukset ja muut kuljetukset traktorilla: Hämeen Kuljetus Oy
- maa-aineskuljetukset kuorma-autolla: Hämeen Kuljetus Oy

Lautakunta päätti yksimielisesti, että R. Rautava Oy:n tarjouksia ei käsitellä, koska edellisen sopimuskauden aikana työnjälki ei ole täyttänyt laatukriteerejä. Punkalaitumen Hake Mäkelä & Uotilan tarjousta ei käsitelty tienvarsien ja viheralueiden niiton osalta, koska tarjous ei täyttänyt tarjouspyynnössä mainittuja kriteerejä. Tekninen johtaja jätti eriävän mielipiteen Rautavan tarjouksien käsittelyä koskien seuraavasti: 'Tarjouspyynnön mukaan tarjouksia vertaillaan laadun, työkokonaisuuksien ja hinnan perusteella. Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, joka täyttää tilaajan vaatimukset, valitaan. Hankinnassa tulee noudattaa julkisen hankinnan periaatteita. Tarjoajia ei saa asettaa epätasa-arvoiseen asemaan, ja hankinnalle asetetut vaatimukset eivät saa olla paikallisia, tiettyä aluetta suosivia tai syrjiviä. Tarjouksia olisi pitänyt vertailla ainoastaan tarjouspyynnössä mainituin valintaperustein sulkematta pois tarjouspyynnön mukaisesti tehtyä tarjousta.' Pykälän käsittelyn aikana keskusteltiin myös niittotyössä käytettävästä kalustosta.

--- --- ---



*Khall 208 §
18.11.2019*

Kuntalain 92 §:n kunnanhallitus voi ottaa käsiteltäväkseen asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Asia on otettava ylempään toimielimen käsiteltäväksi sen ajan kuluessa, jossa kuntalain 134 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Kunnanhallituksella on asiaa käsitellessään sama toimivalta kuin alemmalla viranomaisella on ollut. Se on velvollinen tekemään asiassa päätöksen. Käsiteltäväksi otetussa asiassa voidaan

- tehdä uusi päätös*
- aiemmin tehty päätös voidaan pysyttää, kumota tai muuttaa taikka*
- asia voidaan palauttaa päätöksen tehneen viranomaisen käsiteltäväksi.*

Otto-oikeuden piiriin eivät kuulu kaikki kunnassa käsiteltävät asiat. Otto-oikeuden ulkopuolelle jäävät ne päätökset, jotka tehdään kunnan lakisääteisillä tehtäväalueilla. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi erilaiset lupa-asiat, kuten rakennusluvat ja muut ympäristöluvat, sekä yksilön sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja oppilaan opetusta koskevat asiat.

Esimerkkeinä asioista, joissa on aina mahdollisuus otto-oikeuden käyttämiseen, voidaan mainita henkilövalinnat ja hankinta-asiat.

Asian ottamisesta kunnanhallituksen päätettäväksi on päätetty Humppilan kunnan hallintosäännön pykälissä 29 – 31.

Humppilan kunnan tekninen lautakunta teki 30.10.2019 (§ 118) päätöksen kiinteistöhoidon palveluntuottajista (Liite 80). Lautakunta jätti yhden tarjouksen käsittelemättä viitaten siihen, että työnjälki ei edellisen sopimuskauden aikana täyttänyt laatukriteerejä. Teknisen lautakunnan on syytä selvittää, onko hankinnasta tehty päätös julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista säädetyn lain mukainen ja tehdä tarvittaessa asiasta uusi päätös tai kilpailuttaa hankinta uudelleen.

Valmistelija: kunnanjohtaja Jari Keskitalo, p. 044 7064 447

Päätösehdotus: Kj: Kunnanhallitus päättää palauttaa kiinteistöhoidon palveluntuottajista tehdyn päätöksen (§ 118, 30.10.2019) tekniselle lautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

--- --- ---



*Tekn. Itk 145 §
18.12.2019*

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 18.11.2019 palauttaa palvelusopimuksia koskevan hankinta-asian lautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi.

Päätösehdotus:

Kuntaliittoa on konsultoitu hankinta-asiaa koskien. Kuntaliiton lakimies on suositellut hankinnan keskeyttämistä.

Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta päättää

- 1) keskeyttää hankinnan; ja*
- 2) palauttaa hankinnan valmisteluun siten, että hankinta-asia tuodaan lautakunnan käsiteltäväksi tammikuussa 2020.*

Päätös:

1)

Janne Kankare esitti, että tekninen lautakunta päättää käsitellä hankinta-asian uudelleen;

2) valita urakoitsijat seuraavasti:

- teiden lanaus: Tmi Jani Näräkkä*
- tienvarsien niitto, viheralueiden niitto ja niittotyö erillistilauksena: Markku Laurila*
- kaivinkonetyöt: Markku Laurila*
- maa-aineskuljetukset ja muut kuljetukset traktorilla: Hämeen Kuljetus Oy*
- maa-aineskuljetukset kuorma-autolla: Hämeen Kuljetus Oy*

3) ja oikeuttaa teknisen johtajan allekirjoittamaan tarvittavat hankintasopimukset.

Ehdotuksesta äänestettiin seuraavasti:

Jaa: Janne Kankare, Timo Nikkanen, Outi Prehti-Vedenpää, Juha Laaksonen

Ei: Tanja Uusitalo, Erkki Ojanen

Tekninen lautakunta päätti toimia Janne Kankareen esityksen mukaisesti äänin 4-2.

Tarjoukset ja muut hankintaa koskevat asiakirjat tulevat yleisesti julkisiksi salassa pidettäviä tietoja lukuun ottamatta, kun hankintasopimukset on allekirjoitettu. Asiakirjat ovat asianomaisjulkisia muutoksenhakua varten salassa pidettäviä tietoja lukuun ottamatta. (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 7 § 2. momentti)

--- --- ---



Tekn. ltk 42 §
Liite 2

R. Rautava Oy on toimittanut hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen 23.1.2020 koskien teknisen palvelusopimusten kilpailutuksesta tehtyä hankintapäätöstä seuraavilta osin: teiden lanaukset, tienvarsien niitto, viheralueiden niitto, niitto erillistilauksena, maa-aineskuljetukset ja muut kuljetukset traktorilla. Asianomainen on täydentänyt oikaisuvaatimustaan ja toimittanut asiakirjan hankintayksikölle 23.1.2020. Asiakirjat ovat pöytäkirjan liitteinä.

Valmistelija: Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702

Päätösehdotus: Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta

- 1) ottaa asian käsiteltäväkseen;
- 2) tutkii vaatimuksen hankintaoikaisusta seuraavasti:

Oikaisuvaatimus teknisen palvelusopimusten kilpailuttamisesta on tulkittavissa vaatimukseksi hankintaoikaisusta. Hankintaoikaisun tehnyt on hallintolain 11 § tarkoittama asianosainen.

Hankintapäätös on lähetetty asianomaiselle tiedoksi 3.1.2020. Asianosainen on toimittanut vaatimuksen hankintaoikaisusta 23.1.2020. Vaatimus hankintaoikaisusta on toimitettu määräajassa.

Asianomainen vaatii hankintapäätöksen muuttamista siten, että asianomainen valitaan urakoitsijaksi tien lanaukseen, niittotyöhön, maa-aineskuljetuksiin sekä muihin kuljetuksiin.

Hankintaoikaisun vaatimuksen perusteena on, että 'R. Rautava Oy:n on väitetty osoittaneen huonoa urakointityötä sellaisissa suoritetuissa urakoinneissa joihin ei ole ollut minkäänlaista sopimusta tai työtilausta. Tämänkaltaisiksi työsuorituksiksi on väitetty teiden lanauksia sekä maa-aineskuljetuksia ja muita kuljetuksia traktorilla. Niittotyöstä R. Rautava Oy ei ole työn sopimuskauden aikana saanut minkäänlaista palautetta työn laadun osalta."

Asianomaisen hankintaoikaisun vaatimuksen perusteena on päätöksessä tapahtunut laillisuusvirhe. Vaatimuksen peruste koskee hankintapäätöstä 118 §/30.10.2019. Hankintayksikkö otti hankintapäätöksen 118 §/30.10.2019 korjattavakseen kokouksessaan 18.12.2019. Lautakunta käsitteli kokouksessaan 18.12.2019 hankinta-asian uudelleen ja teki uuden hankinta-asiaan koskevan päätöksen, jossa edellisen päätöksen laillisuusvirhe korjattiin.

ja;



3) päättää hylätä oikaisuvaatimuksen seuraavin perusteluin:

Asianomaisen hankintaoikaisun vaatimuksen perusteena on päätöksessä tapahtunut laillisuusvirhe. Hankintayksikkö otti hankintapäätöksen 118 §/30.10.2019 korjattavakseen kokouksessaan 18.12.2019, jolloin lautakunta käsitteli hankinta-asian uudelleen ja teki uuden hankinta-asiaan koskevan päätöksen, jossa edellisen päätöksen laillisuusvirhe korjattiin.

Hankintaoikaisun vaatimuksen perusteena ei ole laillisuusperusteen lisäksi esitetty tarkoituksenmukaisuusperustetta, jonka perusteella oikaisuvaatimus tulisi hyväksyä.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan.



KUNNANVIRASTON INVESTOINNIT

Tekn. Itk 43 § Kunnan hallintosäännön 25 § mukaisesti tekninen lautakunta päättää toimialaansa kuuluvien töiden suunnittelusta ja toteuttamisesta, mikäli niiden kustannusarvio ei ylitä valtuuston vahvistaman talousarvion raameja tai kunnanhallituksen vahvistamaa euromäärää. Talousarviossa kunnanviraston perusparantamiseen on varattu investointimäärärahoja yhteensä 40 000 euroa (alv 0 %).

Kustannusarvioerittely kunnanviraston perusparantamisesta tuodaan lautakuntaan oheismateriaalina.

Valmistelija: Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702

Päätösehdotus: Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta päättää toteuttaa kunnanviraston perusparantamisen investointisuunnitelman mukaisesti.

Päätös: Tekninen lautakunta

- 1) päätti hyväksyä kunnanviraston perusparantamisen toteuttamisen investointisuunnitelman mukaisesti; ja
- 2) edellytti, että hankkeita koskien pyydetään lisää tarjouksia ja huomioidaan mahdollisuuksien mukaan paikallisuus.



OSOITTEIDEN MUUTOS, KAARTOTIE 2, 8, 10, 12

Tekn. ltk 44 §
Liite 3

Kaartotien kiinteistöt on Maanmittauslaitoksen reksterissä numeroitu virheellisesti. Numeroinnin tulisi olla kaava-alueella juokseva numerointi. Kiinteistön 103-402-6-475 Kaartorivi-rivitalon osoitenumero on Kaartotie 2-10. Kuitenkin pientalokiinteistöillä on käytössä numerot Kaartotie 3-7. Epälooginen numerointi vaikeuttaa mm. pelastuslaitoksen ja muiden viranomaisten toimintaa, minkä vuoksi virheelliset osoitteet tulee oikaista.

Kiinteistö	Nykyinen osoite	Uusi osoite
103-402-6-475	Kaartotie 2-10a	Kaartotie 2a
103-402-6-475	Kaartotie 2-10b	Kaartotie 2b
103-402-6-644	Kaartotie 16	Kaartotie 8
103-402-6-529	Kaartotie 18	Kaartotie 10
103-402-6-582	Kaartotie 20	Kaartotie 12

Valmistelija: Tekninen sihteeri Piia Heikkilä p. 050 0919 522

Lautakunta päättää muuttaa kiinteistöjen osoitteet yllä olevan listauksen mukaan.

Päätösehdotus: Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää muuttaa kiinteistöjen osoitteet seuraavasti:

Kiinteistö	Nykyinen osoite	Uusi osoite
103-402-6-475	Kaartotie 2-10a	Kaartotie 2a
103-402-6-475	Kaartotie 2-10b	Kaartotie 2b
103-402-6-644	Kaartotie 16	Kaartotie 8
103-402-6-529	Kaartotie 18	Kaartotie 10
103-402-6-582	Kaartotie 20	Kaartotie 12

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan.



OSOITTEIDEN MUUTOS HÄRJÄNMÄENTIE 6, 8, 9

Tekn. Itk 45 §

Härjänmäentiellä sijaitsevan kiinteistön 103-403-2-67 Tanhuankangas osoitteesta Maanmittauslaitoksen rekisterissä puuttuu osoitenumero. Kiinteistöllä on kuitenkin ollut vakiintuneessa käytössä osoite Härjänmäentie 6 mm. vesilaskutuksessa.

Härjänmäentiellä sijaitsevan kiinteistön 103-403-14-50 Eerola osoitteeksi Maanmittauslaitoksen rekisteriin on merkitty Eerontie 1. Kiinteistöllä on kuitenkin ollut vakiintuneessa käytössä osoite Härjänmäentie 8 mm. vesilaskutuksessa. Myös kulku kiinteistölle tapahtuu Härjänmäentien kautta.

Härjänmäentiellä sijaitsevan kiinteistön 103-403-2-212 Alanko osoite puuttuu Maanmittauslaitoksen rekisteristä. Kiinteistöllä on kuitenkin ollut vakiintuneessa käytössä osoite Härjänmäentie 9 mm. vesilaskutuksessa.

Virheellinen osoite saattaa vaikeuttaa mm. pelastuslaitoksen ja muiden viranomaisten toimintaa, minkä vuoksi osoitteet on tarpeellista oikaista.

Valmistelija:

Tekninen sihteeri Piia Heikkilä p. 050 0919 522

- 1) Lautakunta päättää vahvistaa kiinteistön 103-403-2-67 Tanhuankangas osoitteeksi Härjänmäentie 6
- 2) Lautakunta päättää muuttaa kiinteistön 103-403-14-50 Eerola osoitteeksi Härjänmäentie 8.
- 3) Lautakunta päättää vahvistaa kiinteistön 103-403-2-212 Alanko osoitteeksi Härjänmäentie 9.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:

- 1) Lautakunta päättää vahvistaa kiinteistön 103-403-2-67 Tanhuankangas osoitteeksi Härjänmäentie 6;
- 2) Lautakunta päättää muuttaa kiinteistön 103-403-14-50 Eerola osoitteeksi Härjänmäentie 8; ja
- 3) Lautakunta päättää vahvistaa kiinteistön 103-403-2-212 Alanko osoitteeksi Härjänmäentie 9.

Päätös:

Päätettiin ehdotuksen mukaan.



OSOITTEIDEN MUUTOS PORINTIE 450, 452, 456 A

Tekn. Itk 46 § Porintiellä sijaitsevien kiinteistöjen 103-402-3-142 Sarkala, 103-402-3-54 Nummi ja 103-402-3-53 Alanko osoitteet puuttuvat Maanmittauslaitoksen rekisteristä.

Puutteellinen osoite saattaa vaikeuttaa mm. pelastuslaitoksen ja muiden viranomaisten toimintaa, minkä vuoksi osoitteet on tarpeellista määrittää.

Valmistelija: Tekninen sihteeri Piia Heikkilä p. 050 0919 522

- 1) Lautakunta päättää antaa kiinteistön 103-402-3-142 Sarkala osoitteeksi Porintie 450
- 2) Lautakunta päättää antaa kiinteistön 103-402-3-54 Nummi osoitteeksi Porintie 452
- 3) Lautakunta päättää antaa kiinteistön 103-402-3-53 Alanko osoitteeksi Porintie 456 A

Päätösehdotus: Tekninen johtaja:

- 1) Lautakunta päättää antaa kiinteistön 103-402-3-142 Sarkala osoitteeksi Porintie 450;
- 2) Lautakunta päättää antaa kiinteistön 103-402-3-54 Nummi osoitteeksi Porintie 452; ja
- 3) Lautakunta päättää antaa kiinteistön 103-402-3-53 Alanko osoitteeksi Porintie 456 A.

Päätös: Lautakunta päätti jättää asian pöydälle.



MUUT ASIAT

Tekn. ltk 46 §

Tuotiin tiedoksi Mäntyrinteen palvelukeskuksen pukukaappien siirtoa koskeva asia.

Nuorisovaltuutettu ehdotti, että ala-asteen liikuntatilojen pukukoppien ulko-ovet lukitaan ilta-aikana.

Keskusteltiin Koivistonlammin ranta-alueen suunnittelusta.

Päätös:

Tekninen lautakunta

- 1) merkitsi tiedoksi Mäntyrinteen palvelukeskuksen pukukaappeja koskevan asian;
- 2) päätti esittää elämänlaatulautakunnalle, että elämänlaatulautakunta keskustelee pukukoppien ulko-ovien lukitsemisajankohdista ja -periaatteista; ja
- 3) päätti, että Koivistonlammin ranta-alueen suunnittelua koskien järjestetään pienimuotoinen työpaja, johon varataan kuntalaisille osallistumismahdollisuus.



OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet	Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät 19-27, 43, 47
	Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 44-46
	Hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 mom./ muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimusviranomainen Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite HUMPPILAN KUNTA Tekninen lautakunta Kisakuja 2 31640 HUMPPILA Sähköpostiosoite: kirjaamo@humppila.fi	Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Pykälät 44-46
	Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
	Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen hankintaoikaisu-vaatimuksen Pykälät Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voi hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua. Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Asianomainen voi tehdä hankintaa koskevasta asiasta hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen tai markkinaoikeudelle toimitettavan valituksen. Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.
	Oikaisuvaatimus ja vaatimus hankintaoikaisusta on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (KuntaL 138§). Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa (KuntaL 140§). Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.



ASIAN SAATTAMINEN MARKKINAOIKEUDEN TUTKITTAVAKSI

<p>Valitus markkinaoikeudelle</p> <p>MARKKINAOIKEUS Käyntiosoite: Tuomioistuimet-talo, Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki</p> <p>Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki</p> <p>Sähköposti: markkinaoikeus@ oikeus.fi</p> <p>Puhelinvaihe: 029 56 43300 Faksi: 029 564 3314</p>	<p>Asianosainen voi saattaa hankintapäätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (1397/2016) tai sen nojalla annettujen säännösten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti.</p> <p>Hakemus markkinaoikeudelle on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon päätöksestä ja sen perusteluista sekä ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Tarjoajan katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua asiakirjan lähettämisestä.</p> <p>Pykälät</p> <p>Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista markkinaoikeudelle ilmoitettava hankintayksikölle kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille markkinaoikeudessa.</p>
--	---

VALITUSOSOITUS

<p>Viranomaisen</p> <p>HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS</p> <p>Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna</p> <p>Käyntiosoite: Hämeenlinnan oikeustalo, Arvi Kariston katu 5, 13100 Hämeenlinna</p> <p>Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao@ oikeus.fi</p> <p>Puhelinnumero: 029 56 42210 (asiakaspalvelu) Faksi: 029 564 2269</p>	<p>Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.</p> <p>Pykälät 28-42</p> <p>Valitusaika 30 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.</p> <p>Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet</p>
--	--



Valituskirjelmä	<p>Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:</p> <ol style="list-style-type: none">1) päätös, johon haetaan muutosta2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan <p>Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.</p> <p>Valituskirjelmään on liitettävä:</p> <ol style="list-style-type: none">1) päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä2) todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. <p>Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.</p>
Valitusasiakirjojen toimittaminen	<p>Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun 26 päivä tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.</p>
Oikeudenkäyntimaksu	<p>Oikeudenkäyntimaksun suuruus perustuu tuomioistuinmaksulakiin (1455/2015).</p>
Lisätietoja	<p>Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen</p>